

托辊（壁厚为4个/3个）

产品名称	托辊（壁厚为4个/3个）
公司名称	郑州博科仪器设备有限公司
价格	20.00/个
规格参数	加工定制:否 型号:壁厚3/4 规格:180*
公司地址	郑州高新技术产业开发区莲花街316号9幢4层405室
联系电话	18037306062 15333715722

产品详情

电话：86- 0371-53789313 移动电话：18037306062 传真：86- 0371-67896722

莱茵认证：

我公司坚持以德国莱茵认证的严谨规范要求产品品质，是国内实验仪器设备行业唯一通过莱茵认证的公司。

德国莱茵t ü v集团是德国政府认可的gs标志测试与发证机构。德国莱茵t ü v集团也是cb构架的成员，具有3席国家认证机构的资格(ncb)。可以提供更完整的国际认证服务，协助厂商有效率的符合目的国的法规标准，同时降低产品的风险。

针对不同的产品，德国莱茵t ü v中国集团为您提供多种适合的认证服务：gs标志，ce标志，t ü v标志，cb scheme，emc标志，asme，ped，锅炉及压力容器检测，e/e标志，bauart标志/ type approval，蓝牙技术，人体工学，toxproof无毒测试，tco认证，weee&rohs等。

产品价格：

产品展示：

产品介绍：

托辊适用范围

1矿用托辊

2普通托辊

3槽型托辊：煤炭、水泥、电力

4槽型调心托辊:冶金。矿山、电力、水泥、化工、建材、钢厂，输送设备

5鼓型托辊:冶金、化工、煤炭、建材

6地辊:适用领域矿业

7挡辊、立辊:适用范围输送机

8吊挂式托辊:适用范围皮带输送机

9逆止托辊:适用领域冶金。矿山、电力、水泥、化工、建材、钢

10螺旋托辊:

1) 螺旋下托辊:适用范围煤炭、电力、冶金、化工、建材、

2) 螺旋清扫托辊:适用范围煤矿机械

3) 双向螺旋橡胶托辊:适用对象输送机、包装机械、食品机械、矿山设备、其他

11平行托辊：

1) 平行上托辊：平行下托辊：适用范围港运码头,矿山输送,机械设备

2) 平行上调心托辊.平行下调心托辊：适用范围防止皮带跑偏

12梳形托辊：矿山.码头.煤炭.电厂.焦化.出口贸易

13锥形托辊：

1) 锥形上调心托辊：适用领域港口，电力，煤矿，机械厂，粮食运输,化工

2) 锥形下调心托辊：适用领域港口，电力，煤矿，机械厂，粮食运输,化工

14摩擦托辊：冶金、化工、煤炭、建材

15摩擦上调心托辊。摩擦下调心托辊：适用范围输送机械

16缓冲托辊:适用范围电厂、水泥厂

17橡胶圈缓冲托辊:适用范围托辊专用

18平行缓冲托辊:适用范围煤矿

19可调槽角双弹簧缓冲托辊组:适用范围港运码头,矿山输送,机械设备

20弹簧板式缓冲托辊:适用范围输送机

21三联铰接托辊:煤矿，码头，出口贸易，输送机

22单槽辊筒:

23双链辊筒:适用领域广泛用于机械、矿业、电子、轻工、食品、邮政、木材加工、烟草、橡胶、物流配送中心等行业。

24 o带辊筒:适用范围各输送场合

25锥形辊筒:适用领域输送、弯道输送机、轨道机

26双槽辊筒：适用领域五金，电子，输送机

27车制辊筒：适用范围机械、食品、电子、木业、矿山等

28动力辊筒：适用范围适用于各类动力及无动力输送机

29单链辊筒：适用范围适用于各类动力及无动力输送机

30无动力辊筒：适用范围食品、烟草、医药、橡胶等

31金属无动力锥辊:适用范围食品、烟草、医药、橡胶等

32直管锥套无动力锥辊、直管包胶无动力锥辊:适用范围承载/输送/传送/牵引/动力

托辊配件

1缓冲胶圈：适用于皮带机缓冲托辊，广泛用于石油化工、钢铁冶金、矿山开采、食品加工、汽车制造和公园游乐设备。

2托辊支架：煤炭、化工、矿业等输送领域，适用范围矿场配件，适用对象矿用

3轴承：用途机械设备

4轴承座：矿业皮带输送机托辊及其他输送设备

5滚动轴承座产品主要用于各种矿山机械、冶金、造纸、纺织等各个领域。

6密封垫圈：适用范围汽车、电器、轴承、泵、气缸、托辊、其他

7冲压挂钩：适用范围五金

8梳形胶圈：适用范围汽车、轴承、托辊、其他

9梳形辊间隔套：没有找到

10卡簧：应用范围机械工业用紧固件

11托辊轴：适用范围电厂、矿山

12挡圈：应用范围机械轴承电器家电、机械设备

13弹性圆柱销：应用范围机械工业用紧固件

14接头：适用范围液压传动技术中不可缺少的管路连接元件

"托辊（壁厚为4个/3个）厂家直销 价格优惠"的加工定制为否，型号是壁厚3/4，规格为180*，材质是铁