

# 宜昌铝单板施工 吉祥铝塑板公司

产品名称	宜昌铝单板施工 吉祥铝塑板公司
公司名称	上海吉祥铝塑板有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市舵落口大市场12区C栋7—8号
联系电话	15972997999

## 产品详情

上海吉祥铝塑板有限公司欢迎您来电咨询、莅临我单位检查指导工作!

铝单板幕墙涂料采用美国PPG、美国威士伯Valspar、荷兰阿克苏诺贝尔AkzoNobel、韩国KCC、等品牌涂料，涂层分为二涂一烤、三涂二烤，其涂层性能达到AAMA（美国建筑制造业协会）和ASCA（美国建筑喷涂协会）的AAMA2605 - 98标准。

铝单板切割加工原材料：铝铝单板板规格：20mm × 30mm（L × W）

铝单板铝幕墙板长度：可定制

（注：可以按客人要求加工定做）

铝单板厚度：1.5-5.0 mm

铝单板包装：保护膜包装

铝单板色卡：花式品种除现有系列外，特殊花式可定造。

铝单板板优点：

铝单板幕墙应用场所：走廊，酒吧，商场，写字楼，图书馆，会所，广场，会展，地铁站，机场等场所。

幕墙铝单板配件：角码，加强筋之类

作为幕墙材料在市场中也是有很多的类型，我们在选择的过程中都会关注市场的情况，实际上，现在行业的整体发展速度是很快的。现在新型的幕墙材料在市场中销售的较好的就是幕墙铝单板，这款产品不管是在性能上还是在整体的市场口碑上都是很不错的，主要是很多厂商就是在使用之后给出了不错的评价，并且觉得确实是很不错的。

铝单板是指经过铬化等处理后，再采用氟碳喷涂技术，加工形成的建筑装饰材料。氟碳涂料主要是指聚偏氟乙1烯树脂（KANAR500），分底漆、面漆、清漆三种。

#### 木纹铝单板的优异性能

木纹【铝单板】的优异性能：1、重量轻、刚性好、强度高，结构合理。抗风压变形性能，抗雨水渗漏和抗空气渗漏，抗震性能均能满足结构设计要求。

2、附着力：不次于1级

3、耐冲击性：50kgcm不脱漆无裂痕

4、加工性能好。可加工成平面、弧面、球面等各种复杂形状，完全满足各种造型设计要求。

5、平整性：

表面无复合高温压痕。板面无残余应力，剪切后不变形。

6、木纹铝单板装饰性：

涂木纹、石纹，有逼真的实物质感，有鲜活的天然美感。图案随意而做，给客户广泛的个性选择，能丰富产品的人文内涵，给人们更多美的享受。欧百建材-

7、欧百建材-木纹铝单板耐候性：

接涂、高温烘烤而成的烤漆花纹，光泽保持度高，色彩稳定性好，色差变化小。聚酯漆质保10年，氟碳漆质保20年。

8、机械性：

选用铝材、塑料和粘合剂，采用复合工艺。产品具有装饰板所需的抗弯、抗折强度，在四季气候状态下，风压、温度、湿度等因素的变化，不会引起弯曲、变形、膨胀等。

9、木纹铝单板环保性：

抗盐碱酸雨腐蚀，自身不会腐蚀活产生毒菌，不释放任何有毒气体，不造成龙骨和固定件锈蚀，阻燃性。按国家规定不低于B1级。

10、色彩选择范围广

欧百建材-【木纹铝单板】适用于大面积或异形基材。

第L—L步：铝单板选取已经喷涂或电泳好了的基材。

第二步：用木纹热转印纸把被转印的基材包裹住，铝单板施工，用各种的铝单板产品的耐高温胶纸固定住纸的界面，以防木纹热转印纸松开。(注：木纹热转印纸正面要与被转印基材的被转印面对贴。)

第三步：从烘箱中取出已被转印的基材，从各种的铝单板被转印基材的一端拉掉塑料胶袋(注：此塑料胶袋可得重复使用)，撕下热转印纸，做表面清洁。

宜昌铝单板施工-吉祥铝塑板公司(图)由上海吉祥铝塑板有限公司提供。上海吉祥铝塑板有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。上海吉祥铝塑板——您可信赖的朋友，公司地址：湖北省武汉市舵落口大市场12区C栋7—8号，联系人：周总。同时本公司还是从事冲孔铝单板，冲孔铝单板规格，冲孔铝单板价格的厂家，欢迎来电咨询。