

高流动PBT 德国巴斯夫B2520 拉丝纺丝级

产品名称	高流动PBT 德国巴斯夫B2520 拉丝纺丝级
公司名称	帆塑国际贸易(上海)有限公司
价格	.00/件
规格参数	巴斯夫:一级代理商 巴斯夫:牌号齐全,货源稳定,正规渠道,价格合理 巴斯夫:原厂原包,欢迎来电询价订购
公司地址	上海市-专注品质-薄利多销-一级代理
联系电话	13641610605 13641610605

产品详情

Ultradur德国巴斯夫PBT B2520原厂 zhengpin江浙沪一级代理/PBT概述:

聚对苯二甲酸丁二醇酯,英文名polybutylene terephthalate(简称PBT)属于聚酯系列,是由1.4-pbt丁二醇(1.4-Butylene glycol)与对苯二甲酸(TPA)或者对苯二甲酸酯(DMT)聚缩合而成,并经由混炼程序制成的乳白色半透明到不透明、结晶型热塑性聚酯树脂。与PET一起统称为热塑性聚酯,或饱和聚酯。

Ultradur德国巴斯夫PBT B2520原厂原包江浙沪一级代理/PBT特性:UltradurR(PBT)的性能

ultradur 是BASF旗下的半结晶型热塑饱和聚酯系列产品的商品名,由聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)衍生而成,用于制造众多行业的高品质技术组件。

UltradurR是一种可耐受高应力的材料:高刚度和强度

良好的高温尺寸稳定性低吸水性

可耐受多种化学品非凡的耐候性*的耐热老化性;

Ultradur德国巴斯夫PBT B2520原厂原包江浙沪一级代理/PBT应用领域:

由于PBT具有耐热性、耐候性、耐药品性、电气特性佳、吸水性小、光泽良好,已广泛应用于改性工程塑料、抽丝、光绕等领域,现分类介绍如下:

(1)PBT改性工程塑料·PBT作为工程塑料是一种综合性能优良的新型工程塑料,机械性能和电性能优异、耐化学腐蚀、易成型、低吸湿,在电子电气、汽车和机械制造领域获得了广泛的应用。

汽车领域 PBT工程塑料在汽车上的具体应用有烟灰缸、供油系统零件、刹车系统组件;加速器及离合器踏

板、吸入空气格栅、空气过滤器外壳、摩托车外板、头灯反射器、风挡雨刷柄、风挡雨刷支承、头灯框、安全带组件、熔丝盒、后视镜外壳、扰流板、保险杠、门手柄、门锁包裹物、化油器组件、点火系统电子组件及火花塞端子板等。

PBT德国巴斯夫B2520 纯树脂,良好的流动性 低粘度 拉丝级

PBT德国巴斯夫B4500挤出成型,应用于管道挤出

PBT德国巴斯夫B4520 高流动,韧性良好

PBT德国巴斯夫B2300G6 30%玻纤增强,高流动

PBT德国巴斯夫B2550良好的流动性,中等耐热

PBT德国巴斯夫B4300G6 30%玻纤增强,高强度

PBT德国巴斯夫B4300G10 50%玻纤增强,高刚性,高强度

PBT德国巴斯夫B4300G2 10%玻纤增强,尺寸稳定

PBT德国巴斯夫 B4300G3 15%玻纤增强,耐磨

PBT德国巴斯夫B4300G4 20%玻纤增强,耐候性

PBT德国巴斯夫B4300G4LS 20%玻纤增强,高强度

PBT德国巴斯夫B4300K4 20% 玻纤增强

PBT德国巴斯夫B4300K6 30% 玻纤增强

PBT德国巴斯夫B4406G2 10%玻纤增强,高流动,韧性良好

PBT德国巴斯夫B4406G3 15%玻纤增强,高流动,韧性良好

PBT德国巴斯夫B4406G4 20%玻纤增强,尺寸稳定,良好的流动

PBT德国巴斯夫B4406G6 30%玻纤增强，尺寸稳定，良好的流动，良好的韧性，高刚性