

: 感应调压器、TSJA感应调压器、矿机专用感应调器

产品名称	: 感应调压器、TSJA感应调压器、矿机专用感应调器
公司名称	上海指星电气有限公司
价格	22100.00/台
规格参数	电压比:380/0-650 电源相数:三相 额定功率:30-1000
公司地址	上海市松江区小昆山镇松蒸公路1518号S幢
联系电话	13916164689

产品详情

一.主要用途：

感应调压器能在带负荷情况下，无级、平滑、连续地调节输出电压。主要用于电机电器试验、电炉控温、整流设备配套、发电机励磁等，在机械制造、化工、纺织、通讯、军工等行业得到广泛应用。

tdja、tsja型油浸式调压器采用斜槽新工艺，波形好，达到iec标准对电器试验电源的要求，该系列产品可平滑、无级地调节负载电压，输出电压波形畸变小，寿命长、运行可靠，使用、维护方便、损耗低、过载能力强，具有两种调压速度，是电机、变压器和其他电器最理想的可调电源。

二.特点：

- 1 无触点调节，使用寿命长；
- 2 适用于各种性质的负载；
- 3 过载能力强；
- 4 运行可靠，使用、维护方便。

三.技术参数：

型号	额定容量 (kva)	频率 (hz)	额定输入电压 (v)	额定输出电压 (v)	负载电流 (a)	空载电流 (a)	总损耗 (w)	外形尺寸 (cm)	重量 (kg)	备注
tsja-10	10	50	380	0-650	8.9	3	650	90 × 128	280	需不

			0-500	11.5	3.5	800		280	同输出 电压可 另外设计
			0-380	15.2	4	1000		330	
tsja-20	20		0-250	23	5	1300		330	
			0-650	17.8	4.6	1180		330	
tsja-30	30		0-500	23	5.5	1300		330	
			0-380	30.4	7.5	1500		390	
			0-250	46	10	1700		390	
			0-650	26.6	6.8	1650	98 × 145	390	
			0-500	34.6	8.5	1800		390	
			0-380	45.6	10	2000		430	
tsja-50	50		0-250	69	12	2200		430	
			0-650	45	10.3	2360		600	
			0-500	58	11	2500		600	
			0-420	69	12	2600		600	
			0-380	76	12.5	2800		600	
			0-300	96	12.8	3000	112 × 14	660	
tsja-63	63		0-250	115	13	3150	5	660	
			0-650	56	12.5	2800	112 × 14	600	
			0-500	73	13.5	3050	5	660	
			0-420	87	15	3300		660	
			0-380	96	16	3500		660	
			0-300	121	17	3800		660	
tsja-75	75		0-250	145	19	4000		660	
			0-650	67	15.5	3300		660	
			0-500	87	16.5	3550		660	
			0-420	103	17	3800		680	
			0-380	114	18	4000		680	
			0-300	144	19	4250		700	
tsja-100	100		0-250	173	20	4500		700	
			0-650	88.8	19	4000		680	
			0-500	115.5	20	4250		680	
			0-420	137.5	21	4500		700	
			0-300	192.5	23	5050		720	
			0-250	230	24	5300		720	
tsja-125	125		0-650	111	23	4750		700	
			0-500	144	25	5050		700	
			0-420	172	27	5300	128 × 15	720	
			0-380	190	28	5600	7	720	
			0-300	240	29	6000		1200	
			0-250	288.7	30	6350		1200	
tsja-150	150		0-650	133	22	4750		700	
			0-500	173	27	5450		720	
			0-420	206	31	6100		1200	
			0-380	228	33.5	6650		1370	
			0-300	289	34.5	7300		1370	
			0-250	346	36	7800		1450	

"供应：感应调压器、TSJA感应调压器、矿机专用感应调器"的加工定制为是，应用范围是试验，品牌为指星电气，型号是TSJA-150KVA，频率特性为低频，电源相数是三相，铁心形状为环型，冷却形式是液/

油浸式，铁心形式为心式，绕组形式是双绕组，防潮方式为开放式，冷却方式是油浸自冷式，外形结构为立式，电压比是380/0-650 (V) ，效率()为99%，额定功率是30-1000 (KVA)