

代理美国杜邦POM(杜邦直供) 齿轮 医疗器械 汽车部件应用 代理商

产品名称	代理美国杜邦POM(杜邦直供) 齿轮 医疗器械 汽车部件应用 代理商
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	26.80/千克
规格参数	品牌:美国杜邦 型号齐全:代理商 产地:台湾 马来西亚 深圳
公司地址	江苏省昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园 区6号楼2室一楼(注册地址)
联系电话	13341741838

产品详情

(杜邦国际)代理直供 POM:

杜邦POM材料广泛应用于: 齿轮 仪表零部件 汽车零部件 医疗器械:

产品详细介绍

美国杜邦POM系列如下:

100 NC010 POM 高粘度均聚甲醛

100AF POM-Z20 20%Teflon纤维填充高粘度均聚甲醛具有低磨耗和低摩擦性能

100ALNC010 POM-Z 润滑 高粘度均聚甲醛具有低磨耗和低摩擦性能

100KMNC000 POM-Z Kevlar 改性高粘度均聚甲醛具有低磨耗和低摩擦性能

100PBK602 POM 高粘度均聚甲醛具有更佳加工性能

100PNC010 POM 高粘度均聚甲醛具有更佳加工性能

100PEBK602 POM 高粘度均聚甲醛具有超低挥发性

100PENC010 POM 高粘度均聚甲醛具有超低挥发性

100STBK602 POM-I 超韧 高粘度均聚甲醛

100STNC010 POM-I 超韧 高粘度均聚甲醛

100STENC010 POM-I 超韧 高粘度均聚甲醛具有超低挥发性

100TBK602 POM-I 增韧 高粘度均聚甲醛

100TNC010 POM-I 增韧 高粘度均聚甲醛

100TENC010 POM-I 增韧 高粘度均聚甲醛具有超低挥发性

100TLNC010 POM-Z Teflon 润滑高粘度均聚甲醛具有低磨耗和低摩擦性能

111DPNC010 POM Nucleated High Viscosity Acetal Homopolymer

127UVBK701 POM 耐UV 高粘度均聚甲醛

127UVNC010 POM 耐UV 高粘度均聚甲醛

127UVENC010 POM 耐UV 高粘度均聚甲醛具有超低挥发性

127UVERD402 POM 耐UV 高粘度均聚甲醛具有超低挥发性

150NC010 POM 成核化 高粘度均聚甲醛用于挤出成型

300ATBBK000 POM-I-CD 增韧, 静电分散, 中等粘度均聚甲醛

300CPNC010 POM 中高粘度均聚甲醛具有更佳加工性能

300PEBK602 POM 中高粘度均聚甲醛具有超低挥发性

300PENC010 POM 中高粘度均聚甲醛具有超低挥发性

300TEBK602 POM-I 增韧 中高粘度均聚甲醛具有超低挥发性

300TENC010 POM-I 增韧 中高粘度均聚甲醛具有超低挥发性

311DPBK402 POM 成核化 中高粘度均聚甲醛

311DPNC010 POM 成核化 中高粘度均聚甲醛

327UVENC010 POM 耐UV 中高粘度均聚甲醛具有超低挥发性

327UVERD402 POM 耐UV 中高粘度均聚甲醛具有超低挥发性

500AF POM-Z20 20%Teflon纤维填充中等粘度均聚甲醛具有低磨耗和低摩擦性能

500ALNC010 POM-Z 润滑 中等粘度均聚甲醛具有低磨耗和低摩擦性能

500CLBK601 POM 润滑 中等粘度均聚甲醛具有低磨耗和低摩擦性能

500CLNC010 POM 润滑 中等粘度均聚甲醛具有低磨耗和低摩擦性能

500PBK602 POM 中等粘度均聚甲醛具有更佳加工性能

500PNC010 POM 中等粘度均聚甲醛具有更佳加工性能

500PEBK602 POM 中等粘度均聚甲醛具有超低挥发性

500PENC010 POM 中等粘度均聚甲醛具有超低挥发性

500SCNC010 POM-Z 有机硅润滑 中等粘度均聚甲醛浓缩母粒用于提高润滑性

500TBK602 POM-I 增韧 中等粘度均聚甲醛

500TNC010 POM-I 增韧 中等粘度均聚甲醛

500TENC010 POM-I 增韧 中等粘度均聚甲醛具有超低挥发性

500TLNC010 POM-Z Teflon润滑中等粘度均聚甲醛具有低磨耗和低摩擦性能

510GRNC000 POM-GF10 10% 玻纤增强中等粘度均聚甲醛

511DPBK402 POM 成核化 中等粘度均聚甲醛

511DPNC010 POM 成核化 中等粘度均聚甲醛

520MPNC010 POM-Z20 20%Teflon润滑中等粘度均聚甲醛具有低磨耗和低摩擦性能

525GRBK000 POM-GF25 25% 玻纤增强中等粘度均聚甲醛

525GRNC000 POM-GF25 25%Glass Reinforced Medium ViscosityAcetalHomopolymer

527UVBK701 POM 耐UV 中等粘度均聚甲醛

527UVNC010 POM 耐UV 中等粘度均聚甲醛

527UVENC010 POM 耐UV 中等粘度均聚甲醛具有超低挥发性

527UVERD402 POM 耐UV 中等粘度均聚甲醛具有超低挥发性

570NC000 POM-GF20 20% 玻纤填充中等粘度均聚甲醛

577BK000 POM-GF20 20% 玻纤填充中等粘度均聚甲醛

900PBK602 POM 低粘度均聚甲醛具有更佳加工性能

了解更多牌号，请电话咨询。

请随时与我们联系。