

灵鹿灵鹿门窗 专业门窗

阳光房供应苏州塑钢门窗封阳台铝合金门窗设计

产品名称	灵鹿灵鹿门窗 专业门窗 阳光房供应苏州塑钢门窗封阳台铝合金门窗设计
公司名称	苏州市沧浪区灵鹿门窗经营部
价格	210.00/平方米
规格参数	产品类别:整套窗 品牌:海螺 材质:塑钢
公司地址	中国 江苏 苏州市沧浪区 桐经南路.新康花园34-13号
联系电话	86 0512 68158974 15358811073

产品详情

厂家超特价，产品多多欢迎选购。

15358811073 (李小姐) 13862024916(熊先生)

服务热线：0512-68158974苏州灵鹿门窗有限公司

苏州灵鹿有限公司是铝合金窗、阳光房、有框阳台窗、无框阳台窗、断桥隔热、静音移门等专业封装企业，专门从事各类阳台阳光房、有框阳台窗、无框阳台窗的设计、开发、制定、生产安装、服务为一体的专业公司，使灵鹿门窗系列产品在市场占有率很高，灵鹿门窗就是凭着强化产品质量关，强化服务体系关，使公司的服务真正的起到美化空间的作用，灵鹿门窗做到客户真正的满意。

有框阳台窗系列产品：

1、罗普斯金898超豪华宽轨静音1.4厚5mm单层白玻璃 特价:300元/平米

型材颜色：白色、绿色、灰色

玻璃厚度：5毫米单层白玻。

型材厚度：静电喷涂铝合金豪华型宽轨道上下梁为1.4厚。

轮子：进口耐磨杜邦尼龙料。

2、凤铝788超豪华宽轨静音1.4厚5mm单层白玻璃 特价:260元/平米

玻璃厚度：5毫米单层白玻。

型材厚度：静电喷涂铝合金为1.4厚。

轮子：进口耐磨杜邦尼龙料。

凯宏断桥铝80型材（1.4厚）凯宏配件 特价460元

3、罗普斯金988型材1.4厚普通5mm玻璃 特价:340元/平米

型材颜色：白色、绿色、

型材厚度：1，4厚，配件罗普斯金全配套

上海金凤828.888.757.788型号。

特价（160元起----300元）

玻璃皮条：采用6mm进口抗老化塑料条。

备注：此款式阳台窗优点抗振、抗压、防风、防尘、防噪、密封效果很好，再加上良好的双锁扣既安全而又防盗，每片玻璃可一扇一扇往一边折起，也可设计往两侧折起，有着很好的通风效果，视线开阔。在无框阳台系列是性能及外观最好的一款，是客户及物业最受欢迎最青睐的阳台窗。

阳光房系列:

1、阳光房顶面用8毫米钢化玻璃，顶面框架结构用44*80*1.2厚铝合金方管做架子

特价:220元/平方

2、阳光房顶面用8mm钢化玻璃，顶面框架结构用44*80*1.2厚铝合金方管做架子

特价:260元/平方

订购灵鹿门窗5大优点

1、凡订购“灵鹿”任意产品免费保修二年，终身维修。

2、出现故障客户报修后7天内上门服务。

3、专业安装施工队伍做到客户验收合格离开现场,网友验收不满意可无条件换到满意为此，如果还不满意经过查是商家的原因可答应无条件退货。

4、对客户提的问题及时反馈，认真解决。

5、安装时提前通知客户，按时上门服务。

1、选材：灵鹿所用铝材均为国家免检产品，(导轨梁用静电喷涂高强度铝合金；通过iso9002质量体系认证，哑光层可避免铝材反光、更美观。)

2、玻璃：灵鹿门窗所有采用的玻璃均为汽车级原片玻璃，所有钢化玻璃均为3c标识。(钢化玻璃经过高温钢化、抗振抗压、安全的高强度钢化玻璃，通过iso9001；2001质量认证中国国家强制性ccc产品认证证书。)

3、配件：彩铝门窗所有滑轮，轴轮采用进口耐磨杜邦尼龙料，主轮采用高强度锌合金，轴轮采用不锈钢材质制成，推拉轻松使用寿命长。

4、五金锁：彩铝门窗所有锁均为国产高档锁具，经万次开启实验，性能良好。

安装承诺：

1、安装：在整个安装过程中，严格按施工图操作，要求专业的安装人员必须按标准、规范工艺进行施工作业。

2、防水：墙缝防水密封处理先用发泡剂填充，使门窗外框更加稳定，后用工程专用防水结构胶做防水处理让雨水挡之门外。

玻璃厚度：5毫米单层白玻。

型材厚度：静电喷涂铝合金超豪华型宽轨道上下梁为1.4厚。

轮子：进口耐磨杜邦尼龙料。

备注：特制的宽轨道,受力好、强度高、气密性防水性效果佳、挡水高度为6公分，美观大方是广大消费者值得信赖认可的产品。

3、757型宽轨1.4厚5mm单层白玻璃
特价:210元/平米

型材颜色：白色、绿色、灰色

玻璃厚度：5毫米单层白玻。

型材厚度：静电喷涂铝合金上下梁为1.4厚。

轮子：进口耐磨杜邦尼龙料。

3、香港龙图气密性窗1.4厚5mm单层白玻璃
/平米 特价:280

型材颜色：象牙白、绿色、

"灵鹿灵鹿门窗 专业门窗 阳光房供应苏州塑钢门窗封阳台铝合金门窗设计"的产品类别为整套窗，品牌是海螺，材质为塑钢，功能是隔音,隔热,防虫，颜色为都有，长度是可以定做，宽度为可以定做，窗扇尺寸是实地测量（mm），摆锤冲击量为良好（ kJ/m^2 ），弯曲弹性模量是良好（Mpa），抗风压性能为良好，硬度是牢，型号为都有，产地是各地，是否提供加工定制为是，加工方式是来图定制，是否外贸为是，外贸类型是出口，窗框尺寸为实地测量（mm）