

佛山市家园门窗厂供应内开内倒塑钢窗,尺寸可订做

产品名称	佛山市家园门窗厂供应内开内倒塑钢窗,尺寸可订做
公司名称	佛山市禅城区雅妍门窗经营部
价格	300.00/平方米
规格参数	产品类别:整套窗 品牌:实德牌 材质:塑料
公司地址	中国 广东 佛山市禅城区 季华四路华艺建筑装饰材料市场14栋5号
联系电话	86-075782705873 18923179158

产品详情

产品描述	
名称：塑钢异型窗	单位：m2
标准尺寸：来图订做	重量约：35kg
材质：upvc	包装：气泡膜+木架包装
材料厚度：2.2mm	玻璃：5mm双玻
性能描述：每开一扇内开内倒另外加配件1套120元。尺寸大小可以来图纸定做，定做出厂时间一般为：7天！	
备注：主导颜色有黑桃色、柚木色、红沙比利色、榉木色、绿色、白色等众多品种。可根据居室的装饰特式选择不同的款式、颜色，确保协调一致。彩色共挤通体木纹的优点是突破传统覆膜塑料门窗用胶水粘贴，易起泡，易脱落，易磨损、掉皮、内外颜色相差大的弊端，故在同行业中被称为门窗中心的“耐磨砖”。	
包装：窗为气泡膜+木架包装，锁为纸箱包装。	
我们经营的塑钢品牌：lg好佳喜，海螺，实德，永泰，众盈，美斯，爱丽丝等	
出口包装效果图:	

窗结构图:

购买须知

塑钢门窗的保养

- 1、塑钢门窗在使用中，动作要轻，推拉顺其自然，发现有困难不要硬拉硬推，应先排除故障，如积灰，变形是造成塑钢推拉门窗的主要原因，要保持门框的清洁，特别是推拉槽的清洁。可用吸尘器吸去槽内和门缝毛条的积灰。
- 2 清洁塑钢门窗时，人不要踩到框上，也不要拉住框做支撑。
- 3 塑钢门窗可用软布沾清水或中性洗涤剂，不要用普通肥皂和洗衣服、洗厕精等强酸性的清洁剂。
- 4 雨天过后，应及时抹干淋湿的玻璃和门窗框，特别注意要抹干槽内积水。滑槽用久，摩擦力增加，可加少许机油或涂一层火蜡油。
- 5 应经常检查塑钢框架的连接部分，更换已经受损的零件。定位轴销，风撑，等塑钢门窗的易损部件，要时常检查，定期加润滑油保持干净、灵活。
- 6 密封毛条和玻璃胶是保证门窗密封的关键结构，如有脱落要及时修补、更换。

企业介绍

雅妍门窗是一家集生产，销售和设计于一体的厂家，产品采用先进的设备，专业性的技术，为您打造高品质的经典门窗。本厂以市场为中心，以设计为向导，不断完善产品配套，引领门窗行业潮流。产品拥有典雅时尚的外观、精湛的工艺和优越的安全性能。

我们一直致力于协调人与环境的关系，在综合考虑了周边的自然环境，开发模式，自然尺度之后，通过对材料的选择和产品的合理安装，持续不断地创造出舒适的环境。柔和的光线，舒适的温度和自然流通的空气，这一切都为生活和工作空间带来了健康，为建筑展现勃勃生机。

企业宗旨：信誉第一、客户至上

企业目标：服务顾客服务社会，创造多方价值，我们每天都在进步。

我们的产品已出口至以下国家和地区：印度，非洲，柬埔寨，美国，阿拉伯，马来西亚。。。。。

服务保障

- 1、我方对出售的产品提供为期一年的质保服务。
- 2、在保修期内，产品如有发生变形、开胶、起泡等本身质量问题（人为因素除外），请您及时与我们联系。
- 3、交货后按照国家规范，提供安装或指导工作。
- 4、我公司有充足的备品备件库存，完善的售后服务制度，确保用户无后顾之忧。

形象店：



"佛山市家园门窗厂供应内开内倒塑钢窗,尺寸可订做"的产品类别为整套窗，品牌是实德牌，材质为塑料，是否异形窗是否，窗帘类型为全部适用，开关类型是手动，功能为隔音,隔热,防虫,防尘,防风,防盗,其他，颜色是一面白色，一面木纹色v，型号为60内开内倒窗，产地是广东佛山，窗扇尺寸为85（mm），摆

锤冲击量是50 (kJ/m²)，弯曲弹性模量为1880 (Mpa)，抗风压性能是2500，硬度为85，加工定制是是，加工方式为来图定制，是否外贸是是，外贸类型为出口，窗框尺寸是60 (mm)