

仓库配送PBT 1731-BK1066 基础创新塑料(美国)

产品名称	仓库配送PBT 1731-BK1066 基础创新塑料(美国)
公司名称	东莞市群发塑料有限公司
价格	.00/件
规格参数	名称:PBT黑色 型号:1731-BK1066 品牌:基础创新塑料(美国)
公司地址	广东省东莞市樟木头镇百果洞新城街三巷11号101室(注册地址)
联系电话	0769-89070333 13686289316

产品详情

仓库配送PBT 1731-BK1066 基础创新塑料(美国)

PBT 1731-BK1066特性 耐化学;高抗冲;高流动;抗紫外线.

PBT 1731-BK1066应用领域 电子显示器;发动机零件;汽车应用;医疗护理.

物理性能测试条件测试方法测试结果单位	3.2 mm	Internal
收缩率纵向(Flow)		
	3.2 mm	Internal
收缩率横向(Across Flow)		
比容		ASTM D792
机械性能测试条件测试方法测试结果单位		

)		
拉伸强度屈服(St brk)	Type I,	ASTM D638
弯曲强度屈服(yld)	1.3 mm/	ASTM D790
弯曲模量	1.3 mm/	ASTM D790
燃烧性能测试条件 UL94等级	测试方法	测试结果单位 UL94
冲击性能测试条件 悬臂梁缺口(Izod Notched)	测试方法	测试结果单位 30 (-22) ASTM D256
悬臂梁缺口(Izod Unnotched)	23 (73)	ASTM D256
电学性能测试条件 相比漏电起痕指 数(CTI)	测试方法	测试结果单位 UL 746A
热学性能测试条件 相对温度指数(RT I)冲击w/impact,-	测试方法	测试结果单位 UL 746B

相对温度指数(RTI)电气Elec,-		
相对温度指数(RTI)强度w/o impact,-		UL 746B