

## 铝合金氧气瓶。 铝合金

产品名称	铝合金氧气瓶。 铝合金
公司名称	青岛爱若气体化工有限公司
价格	280.00/件
规格参数	加工定制:否 型号:铝合金
公司地址	青岛保税区莫斯科路40号办公楼105室
联系电话	0532-58770885 18563963399

## 产品详情

铝合金医用氧气瓶具有重量轻，内表面洁净度高的特点，适用于医疗救护、家庭保健，休闲旅行等。

### 铝合金气瓶规格

规格型号specifications	长度(mm ) length	厚度(mm ) wall thickness
铝合金无缝气瓶（单口）		
lwh60-0.5-20	305	4
lwt60-0.5-20	290	4
lwh89-0.5-15	167	4.5
lwh89-0.7-15	207	4.5
lwh89-1-15	269	4.5
lwh89-1.4-15	249	4.5
lwh111-1.68-15	280	5.5
lwh108-2-15	346	5.5
lwh120-2.8-15	392	6.1
lwh120-3.2-15	437	6.1
lwh140-4-15	419	7.1
lwh140-5-15	500	7.1

lwh140-6.3-15	605	7.1
lwh159-6.3-15	495	8
lwh140-8-15	741	7.1
lwh184-9.6-20	580	12.2
lwh140-10-15	903	7.1
lwh159-10-15	730	8
lwh180-10-15	605	9.1
lwh184-11-20	660	12.2
lwh203-12-15	556	10.3
lwh203-13.4-15	610	10.3
lwh203-20-15	862	10.3
lwh232-30-15	1008	11
lwh232-40-15	1300	11
lwh232-50-15	1595	11

铝合金无缝气瓶（双口取样瓶）

lws89-0.7-15	223	4.5
lws89-1-15	269	4.5
lws108-2-15	380	5.5
lws140-4-15	460	7.1

碳纤维复合气瓶

cwac112-1.6-30a	268	
cwac96-2-30a	433	
cwac128-2.4-20a	305	
cwac114-3-30a	446	
cwac137-4.7-30a	492	
cwac157-6.8-30a	528	
cwac175-9-30a	560	

型号标识含义： 例：lwh140-4-15 lw：铝合金无缝气瓶 cwac：碳纤维复合气瓶 h:平底 t：凸型底 s：双口瓶  
4：容积4升 15：工作压力15兆帕 长度数值是不含阀门的长度 厚度指的是铝瓶瓶体的壁厚 重量数值是不含  
蓝色的是充装氧气常用的几个规格 上述是常用的一些规格，如果有特殊要求的话请及时沟通

"供应铝合金氧气瓶。"的工作压力为高压气瓶（mpa），公称容积是1-40（L），公称外径为121，89,108,140,159（mm），材料是铝合金，材质为铝合金，加工定制是否，公称重量为1-20（kg），充装介质性质是永久气体气瓶，制造方法为钢制无缝气瓶，重量是1,2.1,2.9,3.24，型号为铝合金，规格是0.5，0.7，1，2，2.8L,3.2L，4L，适用范围为气体，品牌是爱若