

# 镜片研磨剂 水性研磨膏

产品名称	镜片研磨剂 水性研磨膏
公司名称	东莞市黄江科迪鸿源化工商行
价格	21.00/千克
规格参数	型号:ap-118 加工定制:是 类型:水性研磨膏
公司地址	广东东莞市东莞市黄江镇城市花园3号铺（黄江书城正对面）
联系电话	86-076983367339 13925894553

## 产品详情

用磨料、分散剂（又称研磨液）和辅助材料制成的混合剂，习惯上也列为磨具的一类。研磨剂用于研磨和抛光，使用时磨粒呈自由状态。由于分散剂和辅助材料的成分和配合比例

### 研磨剂

不同，研磨剂有液态、膏状和固体的3种。液态研磨剂不需要稀释即可直接使用。膏状的常称作研磨膏，可直接使用或加研磨液稀释后使用，用油稀释的称为油溶性研磨膏；用水稀释的称为水溶性研磨膏。固体研磨剂(研磨皂)常温时呈块状，可直接使用或加研磨液稀释后使用。研磨剂中的磨料起切削作用，常用的磨料有刚玉、碳化硅、碳化硼和人造金刚石等。精研和抛光时还用软磨料，如氧化铁、氧化铬和氧化铈等。分散剂使磨料均匀分散在研磨剂中，并起稀释、润滑和冷却等作用，在研磨过程中起乳化、润滑和吸附作用，并促使工件表面产生化学变化，生成易脱落的氧化膜或硫化膜，借以提高加工效率。此外，辅助材料中还有着色剂、防腐剂和芳香剂等。

### 使用范围

#### 一、适用范围：

磨耗度250以上光学球面软材质镜片的抛光

按1：2的比例（bymj：兑抛光粉）可解决研磨中出现的镜片腐蚀现象

## 二、产品特点：

该产品主要是为解决抛光工艺中出现的镜片腐蚀现象（阿拉比、白点）

### 研磨剂特性

1.平滑研磨，研削力量大，光泽度中等。

2.本品具有多功能化的优点,可除锈,除油,去除氧化物，清洗,等多种功能同时完成,可大幅度简化操作工序,直接降低生产成本.

3.本研磨膏既适用于震动（研磨）光饰机,滚动（研磨）光饰机和涡流式（研磨）光饰机,同时也可在离心（研磨）光饰机等其它（研磨）光饰机中使用.

4.本产品环保无污染，不会对人体及环境造成危害，使用安全方便。应用:  
适用于去除粗切削工序后工件表面的磨痕.作业后增加工件表面的平滑度。并且有轻度光泽。

### 研磨剂的使用方法和范围：

1，优异的润滑性能，抗磨性能，提高加工精度，表面光洁度，有效地保护刀具，延长刀具使用寿命。属高效节能型产品；

2, 润滑性能, 冷却性能, 防锈性能, 清洗性能——四能一体。能有效的排除磨屑, 铁剂, 油污, 砂粒等切屑; 有一定的短期防锈, 工序间防锈作用。散热冷却, 不燃, 安全可靠;

3, 溶解速度快, 工作效率高;

4, 不易腐败, 稳定性好, 使用周期长; 高透明度, 易于观察工件;

5, 有较好的快速消泡作用, 属于抑泡型产品;

6, 极低的使用浓度, 较高的润滑, 防锈效果, 综合使用成本低;

7, 剂体包装, 运输方便;

8, 环境清洁友好, 无废油产生, 无油泥污染。[1]

"镜片研磨剂"的类型为水性研磨膏, 型号是AP-118, 规格为25KG, 适用范围是玻璃, 镜片, 研磨, 材质为水性, 胶状, 加工定制是是, 水生为胶状