

## ICON PX-T5A2 T系列二代 监听音箱可混批

产品名称	ICON PX-T5A2 T系列二代 监听音箱可混批
公司名称	汕头市金平区大千音频数码店
价格	2350.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:icon 频率范围:45hz-21k (hz)
公司地址	汕头市金平区滨港路12号111号房
联系电话	4 00 0488776 13829628639

## 产品详情

产品介绍：

px-t5a2

特征：- 简洁流行的高性能工作室监听音箱- 双功放: 60w (低频), 30w(高频)- r型变压器，以带来最干净的声音输出  
有源两路监听系统，专业有源分频- 高、中、低频可独立调节- 高通滤波平直, 60hz & 80hz 可选-  
完美近场监听，适合任何录音室或广播设备- 设计用于立体声系统，也可用于多通话线路装备- 内含icon的 "vasc

- 中低音扩音器- 5.5"纸盆低音- 低损耗sbr橡胶材料，以延长其使用寿命- 改进的线圈设计，在过载的情况下只产  
杯形铝制板消除电磁场干扰- 非常坚固的铝铸底盘

- 高音用扩声器- 高端1寸软织体圆顶高音单元，宽广的空间扩散- 低损耗铁磁流体系统展现细腻的声音-

大的低音共鸣腔体确保低音音质和低音共鸣

技术参数：

参数	px-t5a2
系统	两路有源近场监听
频率响应	45hz-21khz
输入电平	85db spl @1m -14dbu rms @ 0db 安置
功率	最低: 10w /最高: 110w
放大器功率	高音:30w / 低音:60w
低音原理	低音反射
音箱孔频率	43hz
内腔体积	9公升
分频点	2.5khz
横向坡度	18db/oct
高音单元	25mm/1寸软织体圆顶高音单元，铁磁流体式冷却
低音单元	135mm/5.5寸ppb锥形、刚硬铝制环形蓝式框架
重量	7.5千克
尺寸	180(w)x308(h)x295(d)mm( 7.0 x 12.1 x 11.6 )英寸

关于运费监听音箱由于过重，不享受包邮的优惠。不同的运输方式，运费差别较大

## 购买须知

感谢各位对大千音频的信任，成为我们的合作伙伴，对于批发加盟商的交易，我们有不愉快的交易纠纷，大千音频竭诚为您服务！

- 1 本公司所有产品价格不含运费，运费按实际交易时产品的数量及所指定的快递产生，按实收取。所有产品均不包含调试，部分品牌有厂家技术员包调试，具体可联系客服询问，本公司不負責任何调试再次强调。
- 2 本公司对所有产品质量问题实行一年保修，七天保换，不支持无理由退换。
- 3 鉴于代发客户交易的特殊性，由于质量问题七天保换期间，我司承担换货一程的运费，即我方寄去的一程，而买家寄回的运费则请买家或是加盟自行分担。
- 4 本公司线上线下批发零售兼营，架上商品偶尔也有可能出现缺货现象，如有此情况，公司客服会主动沟通解决办法，还请谅解，我们的一切努力都是为了实现双方共赢的局面。
- 5 产品均以批发价格出售利润微薄，不讲价不抹零不包邮，请各位顾客按需下单。什么数量什么价格！
- 6 发货快递的每天下午5点前付款的订单，走物流的每天下午3点前付款的订单当天发出，反之隔天发出。

"ICON PX-T5A2 T系列二代 监听音箱可混批"的频率范围为45HZ-21K (HZ)，尺寸是80(W)x308(H)x295(D)mm (cm)，品牌为ICON，外壳材料是实木，加工定制为否