

PBT 日本东丽 1401X06 注塑级纯树脂 汽车外壳应用

产品名称	PBT 日本东丽 1401X06 注塑级纯树脂 汽车外壳应用
公司名称	帆塑国际贸易(上海)有限公司
价格	.00/件
规格参数	日本东丽:一级代理商 日本东丽:牌号齐全,货源稳定,正规渠道,价格合理 日本东丽:原厂原包,欢迎来电询价订购
公司地址	上海市-专注品质-薄利多销-一级代理
联系电话	13641610605 13641610605

产品详情

日本东丽PBT 1401X06总代理商

日本东丽1401X06是一种高性能的聚酯类塑料，拥有优异的电绝缘性、机械强度、耐化学腐蚀性等特性。作为其总代理商，我们为您提供高品质的PBT东丽140106产品。品牌:中国官方

我们作为东丽140N06代理商，坚持以品质为核心，以客户需求为导向，不断推进公司的工艺、设备和管理升级，严格把控产品质量，确保每一批产品都符合*高的生产标准，以确保客户满意度。PBT东丽1401X06代理商

我们是专业的PBST东丽1401NO6代理商，提供一系列优质的P8T东丽140106产品，如原料料粒、复合料等。同时，我们承接客户定制加工服务，根据客户需求提供各种规格的PBT东丽140106产品。我们的PBT东丽1401X06代理商产品价格合理，为20.99元/千克。

PBT日本东丽1101G-3030%玻纤增强

PBT日本东丽1101G-X0835%玻纤增强，低翘曲

PBT日本东丽1101G-X5030%玻纤增强，外观良好

PBT日本东丽1101G-X5315%玻纤增强，外观良好

PBT日本东丽1101G-X5430%玻纤增强，耐冲击

PBT日本东丽1101H40%玻纤增强，外观良好

PBT日本东丽1151W-X0140%玻纤增强，抗翘曲

PBT日本东丽1154W33%玻纤增强，抗翘曲，阻燃V-0（0.794mm）

PBT日本东丽1158W35%玻纤增强，低翘曲，热稳定

PBT日本东丽1164G-15 T215%玻纤增强，阻燃V-0

PBT日本东丽1164G-30 FE30%玻纤增强，阻燃V-0，低渗气

PBT日本东丽1164G-30 T230%玻纤增强，阻燃V-0

PBT日本东丽1184G-A1515%玻纤增强，阻燃V-0，高韧性

PBT日本东丽1184G-A30 N130%玻纤增强，阻燃V-0，高韧性

PBT日本东丽1201G-1515%玻纤增强

PBT日本东丽1401-X04良好的韧性

PBT日本东丽1401-X06阻燃HB

PBT日本东丽1401-X31非增强，高流动

PBT日本东丽1494X02非增强，阻燃V-0

PBT日本东丽5101G-1515%玻纤增强，高抗冲击

PBT日本东丽5101G-30U30%玻纤增强，高抗冲击，耐水解

PBT日本东丽5107G30%玻纤增强，高抗冲击，耐热稳定

PBT日本东丽5151G40%玻纤增强，低翘曲

PBT日本东丽5174GX1120%玻纤增强，阻燃V-0，耐热稳定

PBT日本东丽5201-X10非增强，高抗冲击

PBT日本东丽5201-X11非增强，柔软，高抗冲击

PBT日本东丽7151G-X01低翘曲，低比重，30%玻纤增强

PBT日本东丽7164G-3030%玻纤增强，低翘曲，耐热稳定，阻燃V-0

PBT日本东丽EC44G-1515%玻纤增强，无卤阻燃V-0

PBT日本东丽EC44G-3030%玻纤增强，无卤阻燃V-0

PBT日本东丽VX10低翘曲，高抗冲击