

日本东丽 PBT 1184G-30 阻燃级 30%玻纤 电脑配件

产品名称	日本东丽 PBT 1184G-30 阻燃级 30%玻纤 电脑配件
公司名称	帆塑国际贸易(上海)有限公司
价格	.00/件
规格参数	日本东丽:一级代理商 日本东丽:牌号齐全,货源稳定,正规渠道,价格合理 日本东丽:原厂原包,欢迎来电询价订购
公司地址	上海市-专注品质-薄利多销-一级代理
联系电话	13641610605 13641610605

产品详情

PBT日本东丽1184G-30 (Toraycon东丽PBT中国代理供应商)

PBT日本东丽一级代理商

PBT日本东丽主要应用:PBT用于电子电器：无熔线断电器、电磁开关、驰返变压器、家电把手、连接器、外壳等；PBT用于汽车：车门把手、保险杆、分电盘盖、挡泥板、导线护壳、轮圈盖等；PBT用于工业零件：OA风扇、键盘、钓具卷线器、零件、灯罩等。

PBT日本东丽一级代理商

PBT日本东丽机械性能：非增强型品级(纯PBT)有优异的冲击韧性，抗脆性能力强。经玻璃纤维增强後的PBT其力学性能的各种强度都可成倍增长，热变形温度得到很大的提高。PBT而且比同样条件下的MPP、O、POM、PC的各种强度都好；抗弯强度更是随纤维的含量而大幅度提高。PBT韧性较好又耐疲劳。

PBT日本东丽1101G-3030%玻纤增强

PBT日本东丽1101G-X0835%玻纤增强，低翘曲

PBT日本东丽1101G-X5030%玻纤增强，外观良好

PBT日本东丽1101G-X5315%玻纤增强，外观良好

PBT日本东丽1101G-X5430%玻纤增强，耐冲击

PBT日本东丽1101H40%玻纤增强，外观良好

PBT日本东丽1151W-X0140%玻纤增强，抗翘曲

PBT日本东丽1154W33%玻纤增强，抗翘曲，阻燃V-0（0.794mm）

PBT日本东丽1158W35%玻纤增强，低翘曲，热稳定

PBT日本东丽1164G-15 T215%玻纤增强，阻燃V-0

PBT日本东丽1164G-30 FE30%玻纤增强，阻燃V-0，低渗气

PBT日本东丽1164G-30 T230%玻纤增强，阻燃V-0

PBT日本东丽1184G-A1515%玻纤增强，阻燃V-0，高韧性

PBT日本东丽1184G-A30 N130%玻纤增强，阻燃V-0，高韧性

PBT日本东丽1201G-1515%玻纤增强

PBT日本东丽1401-X04良好的韧性

PBT日本东丽1401-X06阻燃HB

PBT日本东丽1401-X31非增强，高流动

PBT日本东丽1494X02非增强，阻燃V-0

PBT日本东丽5101G-1515%玻纤增强，高抗冲击

PBT日本东丽5101G-30U30%玻纤增强，高抗冲击，耐水解

PBT日本东丽5107G30%玻纤增强，高抗冲击，耐热稳定

PBT日本东丽5151G40%玻纤增强，低翘曲

PBT日本东丽5174GX1120%玻纤增强，阻燃V-0，耐热稳定

PBT日本东丽5201-X10非增强，高抗冲击

PBT日本东丽5201-X11非增强，柔软，高抗冲击

PBT日本东丽7151G-X01低翘曲，低比重，30%玻纤增强

PBT日本东丽7164G-3030%玻纤增强，低翘曲，耐热稳定，阻燃V-0

PBT日本东丽EC44G-1515%玻纤增强，无卤阻燃V-0

PBT日本东丽EC44G-3030%玻纤增强，无卤阻燃V-0

PBT日本东丽VX10低翘曲，高抗冲击