

# XH P0530 防爆平台灯批发 雄华照明

产品名称	XH P0530 防爆平台灯批发 雄华照明
公司名称	秦皇岛雄华照明设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省秦皇岛市海港区东港路63号
联系电话	16630595152 16630595152

## 产品详情

### 防爆灯XH-FB05-33C

防爆灯XH-FB05-33C是一种专为在场所使用的照明设备。它采用特殊材料制成，具有抗、抗震动、防水等特性，能够保证使用者的安全。此款防爆灯的功率为33瓦特，亮度适中，适合用于石油、化工、煤炭、等危险场所的照明。其外壳采用高强度铝合金材料制造，耐用性强，且外形美观大方。此外，该灯具还具备自动恢复功能，当电源中断时会自动恢复正常工作状态，非常方便实用。

### 消防应急照明和疏散指示系统技术规范

1.0.1为了合理设计消防应急照明和疏散指示系统，提高消防应急照明和疏散指示系统的施工质量，确保系统正常运行，保证在发生火灾时人员顺利逃生和消防作业，制定本规范。

1.0.2本规范适用于新建、改建、扩建、内装修和改变使用性质的工业与民用建筑内设置的消防应急照明和疏散指示系统的设计、施工、验收与维护；不适用于生产和存贮、、、火工品等有危险的场所。

1.0.3消防应急照明和疏散指示系统的设计，防爆平台灯批发，必须遵循国家有关方针、政策，针对使用

对象的特点，做到安全适用、技术、经济合理。

1.0.4消防应急照明和疏散指示系统的设计、施工、验收与维护，XH-P0530使用说明，除符合本规范外尚应执行国家有关标准、规范规定。

## 2术语

### 2.0.1消防应急照明和疏散指示系统 Fire emergency lighting system

为人员疏散和发生火灾时仍需正常工作的场所提供照明和疏散指示的系统，由各类消防应急灯具及相关装置组成。

### 2.0.2消防应急灯具 Fire emergency luminaire

为人员疏散、消防作业提供照明和标志的各类灯具，包括消防应急照明灯具、消防应急标志灯具和消防应急照明标志灯具。c)工作状态由应急照明控制器控制的

## 适用范围 Applicati

- 1、广泛用于石油开采、炼油、化工、等危险环境及海洋石油平台、油轮等场所作工作照明之用;
- 2、适用于潮湿、防护要求较高的场所;
- 3适用于干性气体环境的1区、2区场所4适用于干性粉尘环境21区、22区场所:5适用于IIAIB.IC类性气体环境;
- 6、适用于T1-T6组温度组别。

## 产品特点 Product features

- 1、大功率集成LED光源，具有超长寿命，长年使用免维护，寿命是白炽灯的100倍，金属卤化物灯6-10倍。
- 2、嘉效节能，XH-P0530，有效发光效率约139lm/w，XH-P0530生产厂家，功率因数高达0.99，比白炽灯节电80%以上
- 3、稳定性好，在电压波动160-265V范围内仍可正常启动稳定工作。
- 4绿色环保，通过国家EMC检验，无电磁污染、无频闪，眼睛不易疲劳，
- 5、瞬时启动，启动和再启动时无须，可瞬时点亮。6光源显色性好，显色指数=80。

## 产品特色 Product features

- 1铝合金压铸壳体，表面高压静电喷塑;
- 2、钢化玻球透明管，透光率高:3腐性能的不锈钢外露紫固件;
- 4可根据用户要求配装应急装置，当供电电源断电时，灯具自动切换到应急照明状态:
- 5安装方式多样，另可根据用户要求，订制可调式安装方式，在更换灯管时，可将灯具一端放下;

6、钢管、电缆布线均可。

XH-P0530-防爆平台灯批发-雄华照明(诚信商家)由秦皇岛雄华照明设备有限公司提供。秦皇岛雄华照明设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在河北 秦皇岛 的工矿灯具等行业积累了大批忠诚的客户。雄华照明带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！