

5V9mm红光外露灯串 5v发光字灯串 led穿孔灯串 5V红光灯串

产品名称	5V9mm红光外露灯串 5v发光字灯串 led穿孔灯串 5V红光灯串
公司名称	深圳市良鸿科技有限公司
价格	.00/只
规格参数	加工定制:是 型号:loho-dc5vf5r 品牌:良鸿
公司地址	深圳市龙华新区城投工业区锦湖花园A栋0807
联系电话	13670177617

产品详情

led外露灯串专业制造商(深圳市良鸿科技有限公司)

led外露灯串专用说明书

led灯串生产作业实景图片一角大全：

一、本产品特性：

- 1.使用台湾进口高品质led芯片（显示屏专用芯片）封装而成，芯片尺寸大，亮度高，光衰低。
- 2.外观采用全密封灌胶，防水效果非常好，不用焊锡，不用打胶！
- 3.led封装外形为f5平头，内加扩散剂，发光角度大！可视角度接近180度。

4为解决客户插灯时容易导致内部连接线断裂的问题，本产品使用内置线路板加电阻，很好的提

高了产品的稳定性！

5.安装方便,有效降低安装成本。维修方便，双向取装设计可直接进行换灯。

适用范围：

户内外广告招牌，led外露发光字，led穿孔发光字.....

6.该产品为点阵光源采用冲孔板做法，具有安装方便、高亮度、安全节能、稳定性好、寿命长、

光衰小等特点，适用于高层建筑的广告牌、外露发光字、喷绘、吸塑字、各种照明设施的内外发

光源，可根据楼层高低选择灯的间距，灯与灯的中心距为3cm~6cm最为适合。

、超高亮度led防水广告招牌灯串参数:

二、led外露灯串适用范围：

户内外广告招牌，led外露发光字，led穿孔发光字，婚庆背景布置、宾馆、酒店、酒吧、聚

会、商厦、家居、橱窗、俱乐部、音乐会、歌厅、时装表演、舞厅、舞台、等等各个场所，只要

您想要，就会为您带来高贵豪华，浪漫温馨感动。

三、led灯串应用范围：

led灯串主要用于展示广告字体（亚克力、吸塑、铁皮字等等）和标识的夜间效果，它以文字或标识为媒介，安装在楼宇顶部或墙面，既能表现标识白天效果,又能利用led作为发光光源，在夜间表现出另外一种效果，再配以led照明应用控制系统，对文字或标识进行动态视频控制，在一些娱乐气氛较浓的场所，led光源灯串已经成了企业展示自我形象的最佳选择。

四、包装说明：

本公司led灯串均采用标准包装，以防静电袋和外纸箱作为包装材料，并且会做一些防护措施以确保led灯串在运输过程中的安全。

五、售后服务：

1、产品如有质量问题，请立即联系我司，并在收货七天内退回处理，过期后当自行解决办理，如确因质量问题，我司承诺无条件退货，并承担相关运费，退回全部货款。

2、本公司led灯串产品质保两年。

六、安装说明与注意事项：

1、led灯串的极性：灯串的正负极与电源的正负极相对应，即：灯串的正极接电源的正极，灯串的负极接电源的负极。

2、工作电压：注意led灯串的电压与电源的电压一致性,不可超过设计额定电压。

3、串联回路数量：每串联回路不能超过led灯串最多连接数量，不然造成亮度不一致。

4、双色的和七彩的led全彩防水外露灯串是共正极，控制器控制负极。全彩的led外露防水灯串的四线中红色为正极，依次为：正极、负极、数据、时钟。

5、安装方面：led灯串一般应用于发光字制作，所以冲孔孔径要和灯串直径一致，确保led灯串牢固可靠，防止脱落。

购买说明与注意事项：

订货须知：此系列产品电源都有现货，具体请联系：

公司电话：0755-28103630 传真：0755-28140390 企业电邮:loho86@163.com

网址：<http://www.loho86.com> 手机:13670177617 and 13066881261（陈先生）

"5V9mm红光外露灯串 5v发光字灯串 led穿孔灯串 5V红光灯串"的电压为5（V），公司网址是www.loho86.com，加工定制为是，光源类型是LED，光源功率为0.12（W），类型是LED广告灯，型号为LOHO-DC5V F5R，企业QQ是869618833，品牌为良鸿，外形尺寸是9（mm），主要适用范围为广告招牌工程亮化