

(N)TSCGEWOEU 中压卷筒电缆

产品名称	(N)TSCGEWOEU 中压卷筒电缆
公司名称	上海埃线电线电缆咨询中心
价格	1.29/米
规格参数	品牌:埃因电缆 型号:见详情 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18121349647 18121349647

产品详情

(N)TSCGEWOEU 中压卷筒电缆

应用

该电缆用于连接大型移动设备，如挖掘机和吊装机具、桥式起重机、门式起重机和建筑机械等，可在高机械荷载下工作，可用于干燥或潮湿的环境，也可在有爆炸危险的环境下使用。

标准

VDE 0250 Part 813

结构

导体：DIN VDE 0295标准class 5柔软多股铜导体。内导体层：半导体层。绝缘：EPR type 3GI3。外导体层：半导体层。接地线：合并在一起作为第四根芯线或分散在外层间隙。内护套：Type GM1b/5GM3橡胶。加强件：抗扭转聚酯编织。外护套：Type 5GM，GM5氯化橡胶，阻燃、防油。

尺寸和重量

3.6/6kV

芯数	导体标称截面积	最小外径	最大外径	标称重量		
				39.0		
				42.0		
	3 × 35+3 × 25/3					

$3 \times 50+3 \times 25/3$	45.0		
$3 \times 70+3 \times 35/3$	50.0		
$3 \times 95+3 \times 50/3$	54.0		
$3 \times 120+3 \times 70/3$	58.0		
$3 \times 150+3 \times 70/3$	63.0		
$3 \times 185+3 \times 95/3$	67.0		

6/10 kV

芯数	标称截面	最小外径	最大外径	标称重量
3	$3 \times 35+3 \times 25/3$	40.0		
3	$3 \times 50+3 \times 25/3$	43.0		
3	$3 \times 70+3 \times 35/3$	46.0		
3	$3 \times 95+3 \times 50/3$	51.0		
3	$3 \times 120+3 \times 70/3$	55.0		
3	$3 \times 150+3 \times 70/3$	59.0		
3	$3 \times 185+3 \times 95/3$	64.0		

$3 \times 185 + 3 \times 95/3$

69.0
