

S32050螺母中文名字

产品名称	S32050螺母中文名字
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

公司是宝钢、淮钢、兴澄在本地区的总代理商，并且与数十家国内大中型知名钢铁生产厂家建立了长效的协作联盟，在华东地区构建了多层次的网络，并向辐射。我公司所售S32050产品已被美国杜邦、陶氏、弗罗丹尼、希尼石化等知名品牌列为合格供应商，公司秉承“服务、共赢”的理念，为客户提供完善、负责的售后服务，近年来，公司凭借资本优势、资源优势和市场优势迅猛，销售总量连年递增，企业规模日益扩大，成为长三角地区的市场。S32050不锈钢材料牌号?标准ASTMA240 JIS ISOU NSS32050 S32050不锈钢化学成分UNSS32050[wt%] C Si Mn P S Ni Cr Mo Cu N规格 0.030 1.00 1.50 0.035 0.020 20.0-23.0 22.0-24.0 6.0-6.8 0.40 0.21-0.32S32050不锈钢物理性能密度(g/cm³) 8.04比热(J/kg?K) 455电阻率(μ Ωcm) 95.2热传导率(W/m?K) 11.5平均热膨胀系数(10⁻⁶/°C) 20-200 15.4 20-300 15.7 20-400 16.1纵向弹性模量(MPa) 21.6x10⁴强磁性 无熔点(°C) 1350-1400S32050不锈钢机械性能室温机械性能UNSS320500.2%屈服强度(MPa) 抗拉强度(MPa) 延伸率(%) 硬度(HB) 330 675 40 250示例 0.2%屈服强度(MPa) 抗拉强度(MPa) 延伸率(%) 硬度(HB)冷轧板(0.7mmt) 401 800 46 193(Hv)S32050不锈钢耐腐蚀性UNSS32050含高浓度Cr、Mo以及N，在氯化物环境下，也具有极高的耐点蚀性能、耐间隙腐蚀性能。在现有双相不锈钢难以维持的腐蚀环境下，UNSS32050也可发挥出良好的耐腐蚀性。耐点蚀性能抗缝隙腐蚀性能耐应力腐蚀开裂性能合金主要化学成分(wt%) 45%(154) 42%(142) 40%(138) 38%(134) 35%(126) 30%(115) 25%(110) 20%(108)SUS30418Cr-8Ni x x x x x x x x x SU S316L17Cr-12Ni-2Mo x x x x x x x NAS329J3L22Cr-5.3Ni-3.2Mo-0.16N x x x x x NAS6425Cr-6Ni-3.3Mo-0.16N x x x x x NAS155N18Cr-15Ni-4Mo-3Cu-0.15N x x x x x NAS185N20Cr-18Ni-6Mo-0.8Cu-0.2N x x x x x NAS224N23Cr-22Ni-6Mo-0.25N x x x x 试验方法 : U形弯曲试验片，沸腾MgCl₂水溶液，试验时间：300小时 : 未开裂 x : 腐蚀开裂S32050不锈钢塑性加工性冷加工与热加工处理与SUS304、SUS316等准奥氏体不锈钢大体相同，但由于其强度较高，在冷加工和热加工时都应加以注意。S32050不锈钢焊接性UNSS32050的焊接与准奥氏体不锈钢一样，可采用手工电弧焊、TIG焊接及等离子焊接。焊条请使用276合金。无需进行预热和后热。S32050不锈钢切削性由于Ni含量较高，UNSS32050的切削性不如普通奥氏体不锈钢，但优于镍基合金。切削请尽量使用超硬合金工具，将推进速度调慢，切削深度取大为上策。S32050不锈钢热处理NAS224N为奥氏体不锈钢，热处理可采用与准奥氏体不锈钢同样的方式。?固溶热处理1125~1175 水冷?S32050不锈钢酸洗酸洗使用和混合液。由于UNSS32050耐腐蚀性比SUS304高，氧化皮会稍难以去除，因此，可在酸洗前进行短时间碱浸，或者如有可能对其进行喷丸(喷射金属微粒)处理则更加有效。S32050不锈钢用途?海水环境：海水淡化装置

、海水热交换器、冷凝器管等??高浓度氯离子环境：烟气脱硫装置、纸浆造纸工业、各种漂白装置等??含高浓度食盐环境：树脂制造装置、化学品反应容器、管道等。

上海威励批发零售1.

——河北保定辽宁大连丹东郑州-S32050 硬度

上海威励批发零售2.

——山西太原黄岩芜湖杭州丽水-S32050 用途

上海威励批发零售3.

——山东德州东营济南莱芜聊城-S32050 规格

上海威励批发零售4.

——陕西汉中西安营口沈阳扬州-S32050 强度

上海威励批发零售5.

——鹤壁洛阳新乡信阳盐城莱芜-S32050 韧性

上海威励批发零售6.

——安徽滁州芜湖湖州宁波威海-S32050 圆钢

上海威励批发零售7.

——赣州南昌上饶宜春温州常州-S32050 带钢

上海威励批发零售8.

——江苏常州淮京南通日照-S32050 薄板

上海威励批发零售9.

——东莞常熟太仓吴江洛阳烟台-S32050 磁性

上海威励批发零售10.

——无锡江阴宜兴徐州盐城嘉兴-S32050 熔点

上海威励批发零售11.

——镇江丹阳扬州淮安太仓靖江-S32050 尺寸

上海威励批发零售12.

——杭州湖州宿迁江阴吴江无锡-S32050 钢号

上海威励批发零售13.

——金华义乌淄博青岛南昌东营-S32050 特性

上海威力批发零售14.

——宁波余姚西安泰州宜兴上海-S32050 优点

上海威力批发零售15.

——绍兴台州黄岩常熟余姚丽水-S32050 偏差

上海威力批发零售16.

——温州乐清瑞安厦门合肥南京-S32050 塑性

上海威力批发零售17.

——山东滨州德州东营济南济宁-S32050 参数

上海威力批发零售18.

——威海潍坊烟台淄博青岛嘉兴-S32050 厂家

上海威力批发零售19.

——如东如皋通州东莞常熟昆山-S32050 价格

上海威力批发零售20.

——靖江泰兴无锡江阴宜兴徐州-S32050 钢板

上海威力批发零售21.

——高邮江都仪征镇江丹阳句容-S32050 钢带

上海威力批发零售22.

——姜堰东莞广州永康烟台东营-S32050 钢管