

自销PA6透明加纤30%增强级 透明级 耐高温 耐磨 再生PA

产品名称	自销PA6透明加纤30%增强级 透明级 耐高温 耐磨 再生PA
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	24.00/千克
规格参数	类别:pa6再生料 颜色:透明 级别:特级
公司地址	杜邦,巴斯夫,宝理进口总代理商
联系电话	15338001126 15338001126

产品详情

详细信息

厂家(产地): 塑运塑胶公司自产 加工级别: 注塑级 用途级别: 通用级, 纤维, 电动工具配件

牌号: pa半透加纤 销售方式: 自产自销 特性级别: 增韧级, 增强级, 透明级, 耐高温, 耐磨, 高流动

基本资料

【名称】:	pa6/透明/半透加纤%
【产地】:	银洋 自产
【特性】:	环保/韧性好/冲强度高/高光泽
【级别】:	注塑级
【重量】:	25kg
【包装】:	独立包装
【颜色】:	透明
【产品描述】:	高光泽度, 冲击强度高, 满足大多数注塑产品的冲强要求。

主要特性

优良的力学性能, 韧性好。

自润性, 耐摩擦性好。

优异的电绝缘性能。耐击穿电压高。

优良的耐气候性能。

主要应用

汽车：汽缸盖，冷却风扇，前后盖板接插件，按钮，齿轮。

其它：轴承，滑轮，储油器等。

检测物性表

测试项目	测试方法	测试条件	单位	实测数据
熔融指数	p1238	2.16kg/230度	g/10im	-
拉伸强度	d638	50mm/min	mpa	60
热变形温度	d648	--	度	240度
弯曲强度	d790	10mm/min	127	
悬臂冲击强度	d256	3.2kg/23度	j/m	75

"【厂家自销】PA6透明加纤30%增强级 透明级 耐高温 耐磨
再生PA"的颜色为透明，形态是颗粒，类别为PA6再生料，级别是特级

美国首诺 21SPC PA66

美国杜邦 101L PA66

德国巴斯夫 A3EG6 PA66

美国杜邦 101F PA66

美国杜邦 ST801 PA66

德国巴斯夫 A3X2G5 PA66

美国杜邦 FR50 PA66

美国杜邦 70G33L PA66

美国杜邦 101L NC010 PA66

美国杜邦 70G33L NC010 PA66

日本东丽 CM3004 PA66

美国杜邦 ST801 NC010 PA66

日本东丽 CM3004-V0 PA66

美国杜邦 70G33HS1L BK031 PA66

德国巴斯夫 A3EG3 PA66

德国巴斯夫 A3X2G5 BK PA66

美国杜邦 70G13L PA66

美国杜邦 101F-NC010 PA66

美国杜邦 70G43L PA66

美国杜邦 103HSL PA66

德国巴斯夫 A3EG7 PA66

美国杜邦 FR50 BK153J PA66

美国杜邦 8018 PA66

美国杜邦 70G33HS1L-NC010 PA66

美国杜邦 70G33L BK031 PA66

日本东丽 CM3004G-20 PA66

美国杜邦 FR50-NC010 PA66

美国杜邦 FR50 BK PA66

美国杜邦 70G33HS1-L PA66

美国杜邦 70G33HS1L BK PA66

德国巴斯夫 A3EG10 PA66

德国巴斯夫 A3WG6 PA66

美国杜邦 70G30HSLR NC010 PA66

美国首诺 R533 PA66

德国巴斯夫 A3K PA66

德国巴斯夫 A3X2G7 PA66

日本东丽 CM3001G30 PA66

美国杜邦 FR52G30NH-BK337 PA66