

环保耐高温 手感好 质量稳定SS-1290贴片七脚拨动开关

产品名称	环保耐高温 手感好 质量稳定SS-1290贴片七脚拨动开关
公司名称	深圳市海天合力电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:hthl 型号:ss-1290
公司地址	广东省深圳市宝安区观澜镇大航社区大和路99号
联系电话	0755-36822396

产品详情

厂家热销环保耐高温 手感好 质量稳定ss-1290贴片七脚拨动开关

hthl深圳市海天合力电子有限公司地处有名的高尔夫球场观澜镇，海天合力多年来致力于高品质轻触开关、微型拨动开关的研发生产和销售。产品主要广泛用于各种音响设备、数码相机、手机、笔记本电脑、mp3/mp4/dv播放器、家用电器、汽车配件、it多媒体设备、办公设备、通讯设备、测量仪器、tv、vcr等各种操作。在国内、外市场中得到广大客户的认可和支持。

品质和服务是公司发展的核心，正是在品质上严格要求和及进到位的售后服务跟踪，使得公司稳步健康的发展。公司现在所有的产品严格按欧盟rohs指令要求生产并经sgs检测。

公司始终坚持“诚信、融合、创新、共赢”的经营理念。积极开发和研制新产品，引进高新技术，努力向高附加值产业和高、精、尖产品拓展；增强企业的竞争能力，走向追求卓越、多领域拓展的明天！

品牌	产品名称	产品型号
hthl	拨动开关	ss-1290

一、特点features：

为贴片型，可以回流焊接

for the patch type, can be reflow soldering

包装可分为编带盘装包装和胶袋包装

packaging can be divided into taping and plastic bags

二、用途applications :

应用于医疗器械,通信设备,数码产品,音响,耳机立体座,液晶电视机,汽车收音机,照相机,录像机,mp3/4播放,存储卡等function and band selector switches for headphone stereo sets,liquid-crystal tv sets,car radios,camera vcrs,mp3/mp4,memory cards,etc.

三、规格specification

項目items	標準standard
額定電流 (rating)	50ma.12v dc
絕緣電阻 (insulation resistance)	100m min.100v dc
介電強度 (dielectric strength)	250v ac for 1min
接觸電阻 (contact resistance)	100m max.
操作溫度 (operating temperature range)	-30 ° c to+85 ° c
壽命 (lifetime)	100,000cycles
操作力 (operating force)	2c-2p : 250gf 150gf

四、联系方式 :

电话 : 0755-28165307

联系人 : 何先生 18923438376

e-mail:haitianheli88@yahoo.cn

msn:heyongjun168@msn.cn

qq:1121898887

五、规格书 :

rohs认证证书 :

高度2×4系列结构有:小贝贝开关,小龟两脚、四脚,中龟四脚,大龟,立式小龟两脚、四脚。3×6系列结构有:3×6×2.5红头、白头。4.3、5插脚,贴片。带支架。侧按。4.5×4.5系列:h=3.8/4.3/5/6/7/8.....结构有:边三脚,插脚,贴片。5.2×5.2系列结构有:无盖0.8h,平盖,铜头、塑胶头1.5、1.7、2.5、4.3h。(6×6)系列:h=2.5/2.7/3.1/3.4/3.8/4/4.3/4.5/4.8/5/5.5/6/6.5/7/8/9/12.....结构有:贴片/插脚/上支架/下支架/边二脚/长边四脚/对脚/中二脚/方头/常闭/红头贴片。8×8系列(12×12)系列:h=4.3/5/5.5/6/7/7.3/7.5/8/8.5/9/10/11/12/13/14.....结构有:贴片/插脚/方头/飞机头/中心带圆五向开关系列手机开关系列防水轻触开关系列带灯轻触开关系列带帽轻触开关系列手柄颜色:黑色/白色/绿色/红色/灰色/黄色.....

具体型号,具体要求,具体价格,可加我或致电联系我们再议,感谢大家的支持!

配送方式:珠三角内免费送货上门或者快递,外省统一使用快递发货。本站发货一般采用快递为:信丰、顺丰、申通、圆通等几个最常用的快递公司,可根据客户要求发货。

付款方式:货到付款:仅限广东省内(金额小于1000元,不用付定金,但下单时签合同确认。金额在1000元以上者,下单时先付30%定金,余款收到货再付。)非广东客户:有二种付款方式:1.下定单时,一次性付清货款;2.下定单时,先付30%定金,货做完成后,我们将开关样品发给客户验收。然后客户再付

清余款，收到余款后就发货。注意事项：银行汇款一般都是实时到帐；汇款完成后，请及时通知我们查帐并将汇款单据经qq、邮箱、传真发给我们；款到后即可为您办理相关业务。

小开关，大世界！

"厂家热销环保耐高温 手感好 质量稳定SS-1290贴片七脚拨动开关"的类型为单极双位，额定发热电流是0.3（A），型号为SS-1290，用途是电子产品，品牌为HTHL，机械寿命是100,000（次），产品认证为ROHS，加工定制是是