

插脚轻触开关6*6 6x6 12*12 3*6 2*4 4*4按键开关 直插贴片 侧按

产品名称	插脚轻触开关6*6 6x6 12*12 3*6 2*4 4*4按键开关 直插贴片 侧按
公司名称	乐清市海飞电子有限公司
价格	.00/只
规格参数	加工定制:是 品牌:海飞
公司地址	浙江乐清市浙江省乐清市虹桥镇蒲岐特色工业园
联系电话	86 0577 62215536 15058376966

产品详情

销售热线：15058376966 qq：429818105

海飞电子有限公司专业生产各种轻触开关2x4、3x3、3×6,3x4、4×4,6x6、6.2x6.2、7x7、8x8、12×12等3至29高、红头系列,带帽、乌龟、常闭轻触开关,直插、贴片、防水、带灯型轻触开关；自(无)锁开关有:5.8×5.8,7×7,8×8,8.5×8.5系列；按钮开关；av插座；s端子；dc插座；耳机插座,船型开关等,质量可靠，价格实惠；欢迎新老客户前来咨询.洽谈

厂家生产各种款式轻触开关系列供客户选择

轻触开关规格类型：		
	1、直插类/侧插类/贴片类/上支架/下支架/边二脚/长边四脚/对脚/中二脚/方头/常闭/红头贴片	
	2、2x4 3x3 4x4 4.5x4.5 3x6 6x6 12x12 防水型，带灯型，常闭型	
轻触开关产品配件分类：		
产品高度 (l)	4h, 4.3h,4.5h, 4.8h, 5h ,5.5h, 6h ,6.5h ,7h ,7.5h.,8h, 8.5h, 9h, 9.5h, 10h, 10.5h, 11h, 11.5h, 12h, 12.5h, 13h,13.5h, 14h, 14.5h 15h , 16h,17h,18h,19h	
面 板	1.铁面板，	

	2.铜面板 , 3.塑料面板		
弹片克力	1、 100g ± 20g 2、 180g ± 20g 3、 260g ± 20g 4、 320g ± 20g 5、 520g ± 20g		
		轻触开关系列主要技术指标	
使用温度范围	-25 ~ +85	耐压	av 250v(50hz)/min
额定负荷	dc 12v 0.1a	动作力	1.3 ± 0.5n
接触电阻	0.03	寿命	100000次
绝缘电阻	100m		注：高度尺寸可按用户要求任意选择

2x4、 3x3、 3 × 6,3x4、 4 × 4,6x6、 6.2x6.2、 轻触开关系列

防水轻触开关系列

带灯轻触开关系列

波轮轻触开关开关系列

海飞电子制品有限公司是电子电器开关、插头、插座的专业制造商。自2008年于温州成立制造配件事业部以来，公司始终坚持立诚信、重质量、共发展的理念发展事业。

目前,公司主要生产具有rohs、cqc、ce、pse、saa、认证的各种开关和插座：如轻触开关、船型开关、按键开关、直键开关、按钮开关、微动开关、叶片开关、钮子开关、摇摆开关、拨动开关、旋转开关、复位开关、圆形开关、防水开关、拉线开关、线上开关、多档开关、等；插座有：dc插座、ac插座、耳机插座、av音频、视频插座、保险丝座、塑胶端子等。

公司始终奉行立诚信，重质量、共发展的理念求生存。欢迎广大客户朋友前来监督、建议。我将以更硬的产品品质和更优的价格体系传承发展，盼您多加关注。

购买须知：

- 1、 免费供样、
- 2、 国内外包邮、
- 3、 支持网银、转账、支付宝、代收货款等付款方式、
- 4、 如产品和本公司描述不符15天包退换

"插脚轻触开关6*6 6x6 12*12 3*6 2*4 4*4按键开关 直插贴片 侧按"的额定发热电流为12（A），型号是四脚轻触开关按键开关6*66x612*123*62*44*4按键开关直插贴片，最高电压为250（V），用途是电器、音响设

备、电脑、手机、电话设备、仪器、仪表控制设备、数字产品、DVD、鼠标等设备，品牌为海飞，产品认证是ROHS，加工定制为是