

# 贴片/插脚轻触开关6 × 6/4.5\*4.5/3\*6/12\*12环保按键开关

产品名称	贴片/插脚轻触开关6 × 6/4.5*4.5/3*6/12*12环保按键开关
公司名称	乐清市华锋电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:其他
公司地址	蒲岐镇
联系电话	86-557-62122173

## 产品详情

### 轻触开关主要技术指标specification of tact switch series

使用温度范围temperature	-30 ~ 70	耐压withstand voltage
额定负荷rated load	dc 12v 0.5a	动作力operation force
接触电阻contact resistance	0.03	寿命life
绝缘电阻insulation resistance	100m	注：行程0.3 ± 0.1 h可按客户要求制作

#### 产品详细规格特点如下

轻触开关规格及型号 1.轻触开关型号：大，中，小龟 2x4 3x3 4x4 5x5 3x6 4.5x4.5 6x6 6.2x6.2 12x12系列 2.轻触开关类型：插脚 贴片 边两脚 边三脚 边直脚 直脚 五脚 中两脚 平脚 支架 下支架 带帽 定位 防水 带灯 常闭  
3.轻触开关类别：普通 环保 环保耐高温

以下表格单位为毫米（mm）

型号	规格	弹片	面板	类型
乌龟系列	大中小			侧按 立式

2x4	2.0h 2.5h 3.5h					
3x3	0.8h 1.5h					贴片 防水
4x4	1.5h 1.6h 1.7h 2.0h 2.2h 2.5h 4.3h					铜头 塑料头 防水
4.5x4.5	3.8h 4.3h 4.5h 4.8h 5h 5.5h 6h 6.5h 7h 7.5h 8h 9h 10h  11h 12h	a弹片类型				插脚 贴片 边两脚 边三脚
3x6 ( 3.5x6 )	2.5h 3.5h 4.3h 5h 7h					插脚 贴片 支架 拉伸
	4h 4.3h 4.5h 4.8h 5h 6h 6.5h 7h 7.3h 7.5h 7.8h 8h 8.5h 9h 9.5h 10h 10.2h 10.5h 10.7h 11h 11.5h 12h 12.5h 13h 13.5h 14h 14.5h 15h 15.5h 16h 16.5h 17h 1 7.5h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 24h 25h 26h 27h 28h 29h	1.国产 2.进口 3.不锈钢				插脚 贴片 边两脚 边三脚 边直 五脚 中两脚 平脚 支架 下支 带帽 防水 带灯 常闭
6x6		b弹片克力			1.铁面板	插脚 四脚贴片 五脚贴片
6.2x6.2	2.5h 2.7h 3.1h 3.4h 3.7h 4.3h				2.铜面板	
	4.3h 4.5h 5h 6h 6.5h 7h 7.3h 7.5h 8h 8.5h 9h 9.5h 10h 10.2h 10.5h 10.7h 11h 11.5h 12h 12.5h 13h 13.5h 14h 14.5h 15h 15.5h 16h 16.5h 17h 17.5h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 24h 25h 26h 27h 28h	1.70 ± 20g 2.100 ± 20g 3.180 ± 20g 4.260 ± 20g 5.320 ± 20g 6.520 ± 20g			3.塑料面板	插脚 贴片 边两脚 定位 防水
12x12						

实物图片详拍如下：

12\*12轻触开关实物图片

华锋电子轻触开关规格有：2\*4/3\*3/4\*4/5\*5/6\*6/12\*12系列

详细需要尺寸工程图及开关属性和性能，

请于我公司联系

联系方式：电话：0577-6212173 手机：18967762817 qq:1059690058

公司网址：www.yqhfdz.com

联系人：张经理

公司产品包装方式如下：

公司轻触开关产品：分为散装及盘装

1：散装-袋1000pcs, 可按客户要求包装

2：盘装-指贴片机焊接一种有效率的包装方式:

3：盒装-每盒500和1000和10000只不等包装

4：外箱-一箱5000-100000只不等包装

5：具体可按客户要求

发票

我公司可提供百分之十七（17%）增值税发票

认证或第三方质检报告

公司产品可提供环保证书及质检报告

详细请于我公司联系

售后及服务

凡与我公司合作若出现质量问题，我公司是免费包退包换。

售后服务电话：13396974518

物流服务详细如下：

关于发货

我公司一般提供快递服务公司有：圆通，申通。韵达，速尔，中通，天天快递等 具体可按客户要求

到达-浙江沪一般为次日到达，广东，福建，山东，山西，河南，湖北，湖南，北京，天津，辽宁，沈阳等一般为2-3天到达。

物流：运输方式具体详谈

"专业生产贴片/插脚轻触开关 $6 \times 6/4.5 \times 4.5/3 \times 6/12 \times 12$ 环保按键开关"的额定发热电流为50MA (A)，型号是 $2 \times 4/3 \times 3/3 \times 6/4 \times 4/5 \times 5/6 \times 6/12 \times 12$ 轻触开关，贴片轻触开关/环保轻触开关/耐高温轻触开关/2脚轻触开关/4脚按键开关，最高电压为12V (V)，用途是电子称，对讲机，电饭煲，电视机，传真机，电子玩具等，品牌为其他，产品认证是其他，加工定制为是