

双工位储槽式压盖机_3L麻汁酱压盖机设备生产工厂

产品名称	双工位储槽式压盖机_3L麻汁酱压盖机设备生产工厂
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28999.00/件
规格参数	品牌:上海广志 型号:GZ-89 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

双工位储槽式压盖机_3L麻汁酱压盖机设备生产工厂

上海广志自动化设备有限公司销售各种规格的高纯液体灌装机、全自动液体灌装机、玻璃水灌装机、自动旋盖灌装机、自动输送灌装机等，用以满足不同行业的需求。我们始终坚持“用心服务、品质为先”的经营理念，为客户提供最优质、最专业的解决方案。

双工位储槽式压盖机_3L麻汁酱压盖机设备生产工厂的参数：

灌装容量：1-10kg

灌装速度：250-500桶/小时

灌装精度：0.2级，±0.1-0.2%

称重装置：Max称重50kg，分度值d：1g/2g/5g

灌装容器：方桶，圆桶，敞口桶，小口桶等

工作温度：-10 -45

相对温度：95%

工作电源：AC380V/AC220V,50HZ, < 500W

安装要求：水平固定在混泥土地面（混泥土厚度要求大于15mm）

工作气源：0.4-0.6Mpa

耗气量：8m/h

物料接口：DN32标准法兰，物料进口压力：小于0.6Mpa

双工位储槽式压盖机_3L麻汁酱压盖机设备生产工厂的特点：

控制系统采用 可编程控制器I/O PLC模块等高端电气配件制造，性能可靠、后期维护成本低；

密封及软连接部分采用特氟龙制造，耐溶剂，耐酸碱，寿命长；

系统采用两段式大、小料可调灌装方式，提高了准确度及生产能力；

目标量自由设定，适应多种重量范围的定量灌装；

全触摸屏英文动画操作，全示教模式操作引导、可显示目标量、灌装量、桶数、累计量等信息；

系统采用全英文向导式操作，记忆工作组参数、及配方。可存储100组参数。

设备可扩展以太网接口/DP/NET接口，方便后期工厂数据集中控制与集成监控。

双工位储槽式压盖机_3L麻汁酱压盖机设备生产工厂设备使用：

开机---人工放桶至秤台快速定位对口--系统自动侦测桶位--自动去皮--自动打开灌枪及球阀组开始灌装--大、小二段式灌装--到达目标值---灌枪自动关闭--人工移至夹盖区--按【夹盖】键气动夹盖---人工码垛.

双工位储槽式压盖机_3L麻汁酱压盖机设备生产工厂适用范围：

广泛适用于润滑油、食用油、涂料等液态产品包装行业。

双工位储槽式压盖机_3L麻汁酱压盖机设备生产工厂售后服务：

购买大型设备，售后服务是一个关键的问题，综合服务可以保证用户设备的安全以及及时维护，不同厂家的售后服务是有所不同的，因此，价格会有差异。

更多相关设备：

2公斤酸洗剂分装机_液面下分装机

10L香精分装线,自动贴标分装线

3升纯丙乳液压盖机_摇臂式托盘压盖机

3L添加剂灌装机-防爆型定量灌装机

1千克清洗剂输送机_视觉对口输送机