

Crastin 注射成型PBT 美国杜邦S650FR NC010 阻燃级 pbt塑胶原料颗粒

产品名称	Crastin 注射成型PBT 美国杜邦S650FR NC010 阻燃级 pbt塑胶原料颗粒
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	26.00/千克
规格参数	PBT:注射成型 S650FR:阻燃级 美国杜邦:pbt塑胶原料颗粒
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

产品详情

杜邦Crastin PBT热塑性聚酯树脂是聚对苯二甲酸丁二醇酯类产品。Crastin PBT系列产品通过物理和技术改性，在电子电气、汽车、机械工程、化工及设备、家用电器和医疗用具、运动用品等工业领域获得广泛应用。事实上，Crastin PBT家族不断壮大，现已有30多个不同级别的产品，其中约有半数阻燃产品。

Crastin PBT各种级别产品具有许多特性，如刚性、韧性等机械和物理性能，耐热，耐摩擦、耐磨损，优异的表面光洁度及易于着色等。该产品电绝缘性能优异，可制成具有高耐电弧性级别产品。产品加工简单，良好的流动性使得使用标准注塑成型机可缩短产品生产周期。诸如焊接、紧固、粘接等后成型操作也很容易，同样适用于印刷、上色、热印及激光标识等方面。

总括而言，杜邦Crastin PBT产品性能多样，加工简易，经济性能好。

我司长期稳定供应美国杜邦PBT，资料齐全（SGS报告,UL黄卡,FDA认证,MSDS报告,物性表），liangdacongyou，欢迎广大客户来人来电洽谈。

牌号

特点和用途

S600

注塑基本级，非增强级。高粘度，韧性较S620为佳

S620

注塑基本级，非增强级。中粘度，高流动性，加有成核剂

XMB 6400

注塑非增强等级，韧性好

SK601,SK602,SK603

分别为10%，15%，20%玻璃纤维增强等级PBT,一般用途

SK605,SK608,SK609

分别为30%，45%，50%玻璃纤维增强等级PBT,一般用途

XB3036

低翘曲，30%玻璃纤维填充等级PBT

XMB1076,XMB1077

分别为20%，30%玻璃纤维增强等级PBT，低翘曲

XB 3037

好的韧性，30%玻璃纤维填充等级PBT

SO 653,SO 655

分别为20%，30%玻璃微珠增强等级，基本用途

XMB 1062

50%无机矿物和玻璃纤维填充等级，抗刮痕

XMB 1069(S650 FR)

未增强阻燃等级，一般用途

XMB 6942

未增强阻燃等级，高流动性

XMB 1082

未增强阻燃等级，高韧性

SK641 FR,SK642 FR

增强阻燃等级，分别为10%，15%玻璃纤维，基本级

SK643 FR,SK645 FR

增强阻燃等级，分别为20%，30%玻璃纤维，基本级

SK655 FR,XMB7931

增强阻燃等级，30%玻璃纤维，基本级

XMB7918

增强阻燃等级，20%玻璃纤维，耐热等级

XMB1078,XMB1079

增强阻燃等级，低翘曲，分别为20%，30%玻璃纤维混合PBT

XMB1056,XMB1057

增强阻燃等级，高韧性，分别为10%，20%玻璃纤维等级

XMB1058

增强阻燃等级，高韧性，30%玻璃纤维等级

XMB1059

增强阻燃等级，10%无机矿物填充，抗刮痕

XMB1065

增强阻燃等级，45%无机矿物和玻璃纤维填充，抗刮痕

XMB1070

增强阻燃等级，45%玻璃纤维和无机矿物填充，抗刮痕