

J91W/H卡套针型阀 上海阀门厂 精工阀门 潮州针型阀 潮州阀门

产品名称	J91W/H卡套针型阀 上海阀门厂 精工阀门 潮州针型阀 潮州阀门
公司名称	惠城区精鑫阀门经营部
价格	85.00/个
规格参数	材质:不锈钢 连接形式:卡套 工作温度:常温()
公司地址	广东惠州市惠城区河南岸路73号02号商铺,上海精工阀门厂有限公..
联系电话	86 0752 2567282

产品详情

上海精工阀门厂有限公司位于上海浦东新区，上海精工阀门厂有限公司是中国通用机械阀门行业协会成员单位、中国石化集团物资装备公司物资资源市场成员单位、iso-9001质量保证体系认证合格单位，上海精工阀门厂有限公司是制造《上工牌》阀门的唯一、专业公司。

我上海精工阀门厂有限公司总代理销售处现已发展为最大的广州阀门、惠州阀门乃至广东阀门经销商之一。长期来，上海精工阀门厂有限公司致力于开拓创新，致力于以国代进，不断开发新品拓宽服务领域。自1956年建厂至今，积阀门制造之经验。上海精工阀门厂有限公司拥有突出的不锈钢、碳钢的冶炼、铸造能力。机械加工和测试手段齐全，专业生产各种规格的手动、气动、电动、蜗轮传动等球阀、闸阀、蝶阀、截止阀、节流阀、止回阀、柱塞阀、疏水阀、调节阀、过滤器、减压阀等各种阀门以及引进技术生产的磅级、k级阀门，广泛应用于石油、化工、化纤、化肥、电站、冶金、制药、饮料等系统。

上海精工阀门厂有限公司有雄厚的技术力量，并与有关科研院所组成技术联合体，从事阀门的开发研制。公司有可靠的质量保证体系和精良的铸造、机械加工设备，产品采用熔模精密铸造，流水线生产和先进的机械加工工艺。为了保证产品质量，公司内备有完善的化学分析、力学性能和压力测试等设备，以及先进的计量检测仪器。从进原材料到出成品，均经过认真的检测和试验，实行严格的质量控制，以确保产品质量的可靠性和稳定性。致使产品具有结构合理、密封性能好、耐腐蚀性强、流阻小、启闭快，使用寿命长、维修方便和易于实现自控等优点。产品性能和使用寿命经中国阀门产品质量监督检测中心测试，达到a级阀门等级标准。因此，产品畅销全国各地，部分产品远销美国、日本、澳大利亚、泰国等地区，深受用户的信赖和欢迎。

我上海精工阀门厂有限公司总代理销售处结合各种现代的经营理念及现代化营销，致力于打造国内知名阀门品牌经销商，加大力度进行品牌营销及品牌维护，使得我司产品的市场占有率有了极大的突破。借助国内外各大物流及快递企业、机构，使得我司产品远销内陆的广东、福建、江苏、山东、湖南、河南、湖北、安徽、山西、河北、江西、广西、海南、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、辽宁、吉林、黑龙江、北京、南京、厦门、上海、重庆等省市以及台湾、香港、乌干达、缅甸等市场。

竭诚欢迎您选用《上工牌》阀门——上海精工阀门，上工牌阀门，上海精工球阀，上海精工闸

阀，上海精工止回阀，上海精工截止阀，上海精工蝶阀，上海精工疏水阀，上海精工过滤器，上海精工调节阀，上海精工柱塞阀，上海精工旋塞阀，上海精工阻火器，上海精工隔膜阀，上海精工电动阀门，上海精工气动阀门等和管路连接件。

上海精工阀门厂总代理销售处旗下广东阀门网各大区网络贸易集群网站：

广东阀门网<http://www.gdsgv.com/>

广东阀门网*广州阀门<http://www.gdfmw-gz.com/>

广东阀门网*深圳阀门<http://www.gdfmw-sz.com/>

广东阀门网*佛山阀门<http://www.gdfmw-fs.com/>

广东阀门网*东莞阀门<http://www.gdfmw-dg.com/>

广东阀门网*惠州阀门<http://www.gdfmw-hz.com/>

广东阀门网*中山阀门<http://www.gdfmw-zs.com/>

广东阀门网*珠海阀门<http://www.gdfmw-zh.com/>

广东阀门网*汕头阀门<http://www.gdfmw-st.com/>

广东阀门网*韶关阀门<http://www.gdfmw-sg.com/>

广东阀门网*湛江阀门<http://www.gdfmw-zj.com/>

广东阀门网*肇庆阀门<http://www.gdfmw-zq.com/>

广东阀门网*江门阀门<http://www.gdfmw-jm.com/>

广东阀门网*茂名阀门<http://www.gdfmw-mm.com/>

广东阀门网*梅州阀门<http://www.gdfmw-mz.com/>

广东阀门网*汕尾阀门<http://www.gdfmw-sw.com/>

广东阀门网*河源阀门<http://www.gdfmw-hy.com/>

广东阀门网*阳江阀门<http://www.gdfmw-yj.com/>

广东阀门网*清远阀门<http://www.gdfmw-qy.com/>

广东阀门网*潮州阀门<http://www.gdfmw-cz.com/>

广东阀门网*揭阳阀门<http://www.gdfmw-jy.com/>

"J91W/H卡套针型阀 上海阀门厂 精工阀门 潮州针型阀 潮州阀门"的类型(通道位置)为直通式，标准是国标，公称通径为DN6-DN50（mm），工作温度是常温（ ），材质为不锈钢，流动方向是单向，压力环境为常压，零部件及配件是配件，试验压力为 320（MPa），型号是J91WJ91H，连接形式为卡套，适用介质是蒸汽，品牌为SEIKO/精工，用途是截止，驱动方式为手动