

八股尼龙绳，锦纶缆绳，长丝缆绳，耐磨性能好W

产品名称	八股尼龙绳，锦纶缆绳，长丝缆绳，耐磨性能好W
公司名称	盐城启琛船舶设备有限公司
价格	18.00/件
规格参数	品牌:QC 规格: 4mm-150mm 产品结构:三股、四股、六股、八股、十二股、
公司地址	盐城市城南新区
联系电话	0515-88891006 18071643005

产品详情

一、什么是八股缆绳对接插法？

八股缆绳对接插法是一种将两根缆绳连接起来的方法。它采用的是缠绕和压制的方式，可以让缆绳之间的联系更加紧密，保证连接的可靠性。

二、八股缆绳对接插法的步骤

1. 准备工作：首先要检查两根缆绳是否符合要求，确保它们的质量和长度符合要求，否则会影响后续的操作。
2. 缠绕：先将两根缆绳对折，然后将其中一根缆绳的折痕处留出一段长短约为5-8cm的末端，然后将另一

根缆绳插入折痕处，开始进行缠绕。缠绕时要反复将缆绳掀起，确保缆绳缠绕牢固。

3. 压制：缠绕完成后，将末端和缆绳的弯曲处保持在同一侧，然后用手指轻轻捏住缆绳，将其向下压制，直至缆绳形成八股状。压制时要注意力度，过于用力容易损坏缆绳。

4. 固定：压制完成后，使用铁丝或者其他方式将八股缆绳固定起来，防止松动。

三、注意事项

1. 为了保证连接的牢固性，缆绳的质量和长度至关重要，必须符合要求。

2. 在缠绕缆绳时，要反复将缆绳掀起，确保缆绳缠绕牢固。

3. 在压制缆绳时，要注意力度，过度用力会导致缆绳断裂。

4. 进行固定时，应该使用铁丝或者其他可靠的方式进行固定。

四、结论

八股缆绳对接插法是一种简单易学的连接缆绳的方法，可以提高工作效率。在实际工作中，我们应该根据具体情况选择不同的连接方式，保证连接的可靠性和缆绳的安全。

启琛船舶设备有限公司以下简称“启琛船舶”，从事锚链和附件、船锚、

链条的工厂。有着多年生产链条和吊索具产品的生产经验。公司常年备有大量常规吊索具产品库存

公司主要供应的产品如下：

陆用链条：矿用高强度圆环链、G80起重链、舱盖链条、不锈钢链条等；可根据尺寸来图加工定制。

合成纤维吊装带和缆绳系列：1-400吨圆形吊装带、扁平吊装带、抗腐蚀白色吊装带、迪尼玛吊装带、吊装带护角、拴紧器、牵引带、尼龙绳、缆绳；

五金吊索具系列：卸扣（美标卸扣，日标卸扣，系泊和导索卸扣）、花兰、环、钩等产品，并可根据用户的需要制造非标异形索具。

钢板起重钳系列：横竖吊起重钳、单双板起重钳、翻转钳、日式起重钳、油桶钳等；

船用锚链及附件：12.5-114毫米锚链和附件（肯特卸扣，末端卸扣，锚卸扣，浮筒卸扣，转环卸扣，横档等），54以上锚链和附件，目前仓库货源充足，随时发货。提供正本船检证书。配套船锚：AC-14,德尔塔锚，霍尔锚，斯贝克锚，日式无杆锚，丹福尔锚等提供各种船检附件。