

TM88型地下金属探测仪寻宝仪

产品名称	TM88型地下金属探测仪寻宝仪
公司名称	杭州纪博科技有限公司
价格	2860.00/台
规格参数	加工定制:是 类型:金属探测器 型号:tm-88tm88
公司地址	拱墅区登云路428号(浙江时代电子市场4层B区883号)
联系电话	0571-56789907

产品详情

图1

图2

产品介绍:

m88型金属探测器采用大功率发射、自动跟踪系统，它具有足够

的探测深度和准确的识别能力，是专业型超深探测器，特别适用于地层

深部的探测作业,金属埋在地下,我们透过厚厚的土层去探测,必然受到地质结构的影响。地层中含有各种各样的矿物,它们也会使金属探测器产生信号而造成假象。用过旧式金属探测器的人都有这种体会,随着探头扫过凹凸不平的地面,信号也跟着变化,探头靠近土堆、石块、砖头等都会发出报警声,这种现象称为“矿化反应”。

由于这个原因,旧式金属探测器只能探到浅土中的金属,对深埋地下的金属目标是无能为力的。tm88型仪器装有先进的地平衡系统,它只选通金属信号,排除“矿化反应”的干扰,大大提高了仪器的探测深度

tm88型仪器采用“高低搭配”设计,随机配有大小两个探头,在一般的情况下,例如在室内或者土质条件较复杂的地方,接上小探头作常规探测。常规探测时工作平稳、分辨准确、抗土质干扰能力强。在特殊的情况下,例如在野外土质均匀的地段,所寻找的目标又埋得很深,可以接上大探头进行加深探测,加深探测时仪器具有最佳的穿透力,但

容易受到杂波干扰。

主要技术参数

发射频率：6.99khz

信号频率：437hz

重 量：4.5kg

电 源：1号、3号电池

最大探测深度：3.5米

本仪器的探测深度跟被探金属的面积、形状、数量都有很大的关

系，一般来说，面积越大、数量越多、探测深度也越大；面积越小、数

量越少、相应的探测深度也越小。上面所说的最大探测深度，是按产品

的企业标准用一块60公分*60公分*1公分的铝板埋入干燥泥土之中实

测的结果。

"供应TM88型地下金属探测仪寻宝仪"的加工定制为是，类型是金属探测器，型号为TM-88TM88