

# 美国哈希HHPC3+手持式尘埃粒子计数器

产品名称	美国哈希HHPC3+手持式尘埃粒子计数器
公司名称	深圳市珺煌科技有限公司
价格	23600.00/台
规格参数	加工定制:否 品牌:美国哈希 型号:hpc3+
公司地址	深圳市宝安区西乡街道流塘社区前进路东侧综合楼一栋701B、704A（办公场所）
联系电话	18927437570

## 产品详情

met one hpc3 +尘埃粒子计数器

hpc3+

hpc3+手持式粒子计数器

产品说明

met one hpc3+是新型的手持式粒子计数器，可以测试3个粒径通道，固定粒径：0.3um，可选：0.5/1.0/2.0/5.0/10.0um之二，可检测百级车间，千级车间，万级/十万级车间。美国原装进口，

美国哈希hpc3+手持式尘埃粒子计数器技术参数

颗粒物粒径： 根据iso 14644-1(fs 209e)行业标准，通道尺寸在0.3 μ m -10 μ m之间（ hpc2+:0.5 μ m-5 μ m）

通道的个数：

met one hpc3+ 同时检测3个通道（固定粒径：0.3um，可选：0.5/1.0/2.0/5.0/10.0um之二，可检测百级车间，千级车间，万级/十万级车间）

重量： 非常轻便，仅有1.5lbs，适合于舒适的手持式应用

流速： 2.83lpm，遵循iso14644-1 5级规范，1分钟采集0.3 μ m的样品

通讯：

通过以太网、usb数据线或u盘可以直接通过计算机获取颗粒计数数据。不需要设备驱动或软件

显示： 3.5英寸高分辨率的大屏幕

显示配置： 超大字体显示用户可选择通道的尺寸

显示数据模式： 传统的表格式颗粒计数或趋势图，便于对颗粒计数值进行存档

电池的使用寿命： 典型的型号，通常会超过10小时，最短连续运行5.5 小时

充电时间： 3.5小时

数据存储： 可以存储10000个记录以满足大多数应用场合

常规监测

便于读数的高分辨率显示屏是完全可以进行配置的，可以采用清晰的大体值显示您感兴趣的数据。

轻便，适用于难以访问到的hepa过滤器泄露场合

met one hhpc3+ 的重量仅有1.5lbs,纤细的设计可以实现单手操作。是可以轻松解决微环境和工作站的过滤器泄露问题的完美方案。

洁净室的分级

可以快速检查或验证iso 5级(fed std 100级)或更高等级的洁净室以及控制环境。

可视化的颗粒物监测趋势

节约现场分析找出颗粒泄露点的时间

简便的网络连接

可以使用标准浏览器通过以太网将数据下载到excel表格中。

使用u盘抓取数据

将u盘插入到met one hhpc3+上，将您的颗粒计数数据直接传输到计算机中。

使用usb数据线与计算机直接相连

像数码相机那样插入，您的数据就会以excel的格式显示出来。

将您的met one hhpc3+放在洁净室的充电插座上

您的手持式测定仪就会充满电，随时供您使用。独特的基座可以让计算机通过以太网或usb数据线获取颗粒计数器上的数据。

规格	详述
测试粒径	hhpc3+可同时测量3个粒径，固定0.3um可选：0.5um/1.0um /2.0um/5.0um/10.0
重量	非常轻便，仅有1.5lbs,适合于舒适的手持式应用

流量	2.83lpm，遵循iso 14644-1 5级规范！
通讯	可直接通过usb线或u盘将数据传输到计算机。不需设备驱动或软件。
显示	3.5英寸高分辨率的大屏幕，320 × 240色，可以清晰地直观的图标，从而方便的进行操作
显示配置	超大字体显示用户可选择通道的尺寸
数据显示模式	传统的表格式颗粒计数或趋势图，便于对颗粒计数值进行存档
机箱	高强度的聚碳酸酯abs材质，非常耐用
尺寸	10.7" × 3.9" × 2.1"，波状形状，便于进行单手操作
电池寿命	典型的型号，通常会超过10个小时，最短连续运行5.5小时
充电时间	3.5小时
数据存储	可以存储10000个记录以满足大多数应用场合
计数效率	在0.3μm时为50%；当颗粒物大0.45μm时，为100%（根据iso 21501）
零计数等级	1个/5分钟（根据jis b9921）
浓度限值	符合损失为10%时，为4000000/ft3
计数模式	原始计数值，n/ft3,n/m3，n/l，累计模式或差分模式
安全性	管理员密码控制（可选）
警报	用户选择的颗粒物通道和限值
操作环境	50 -104 （10 -40 ） / < 95%，非冷凝
存储环境	14 -122 （-10 -50 ） /最高可达98%，非冷凝
电源	内部：7.4v 2600ma可充电锂电池，外部：100-240v 50 - 60hz，1.0a输入，输出：12v 2.5a直流电源适配器
认证	ce
质保	1年

### 美国哈希hhpc3+手持式尘埃粒子计数器

"美国哈希HHPC3+手持式尘埃粒子计数器"的尺寸为10.7" × 3.9" × 2.1 (mm)，连续工作时间为0.5/1.0/2.0/5.0/10.0UM (min)，工作温度为0--50 ( )，加工定制是否，测量范围为0.5/1.0/2.0/5.0/10.0UM，类型是数字粉尘采样仪，重量为0.45 (kg)，型号是HHPC3+，流量范围为0.5/1.0/2.0/5.0/10.0UM (L/min)，品牌是美国哈希，电源为100-240V50 - 60Hz