

美国杜邦PA66 70G43L - 前沿技术与卓越性能的完美结合

产品名称	美国杜邦PA66 70G43L - 前沿技术与卓越性能的完美结合
公司名称	东莞市众欢塑料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:美国杜邦总代理提供优质的解决方案 型号:70G43L 产地:美国杜邦
公司地址	东莞市
联系电话	13434508824 13434508824

产品详情

70G43L

聚亚己基己二酸酰胺#聚己二酰己二胺|尼龙66|PA66

美国杜邦

填充物:注塑

物性信息:

基本性能额定值单位测试方法

(24小时浸渍(23))

0.6

(饱和(23))

4.7

物理性能额定值单位测试方法	1.51
机械性能额定值单位测试方法	
(23 ,50%RH)	3
(23 ,DAM)	2
挠曲模量 (23 ,DAM)	11032
埃佐冲击强度 (23 ,DAM)	133
拉伸强度	
(23 ,50%RH)	144.7
(23 ,DAM)	206.8
挤剪强度 (23 ,DAM)	93
洛氏硬度M (DAM)	M103
挠曲模量 (23 ,50%RH)	8274
埃佐冲击强度 (23 ,50%RH)	186

挠曲强度 (23 °C, DAM)	285
电气强度 (峰值单位) 测试方法	410
热膨胀系数 (峰值单位) 测试方法	252
熔点 (50%RH)	255
线性热膨胀系数	2.2×10^{-5}
熔点 (DAM)	255