

简约浴缸 单人亚克力浴缸 酒店宾馆浴缸

产品名称	简约浴缸 单人亚克力浴缸 酒店宾馆浴缸
公司名称	潮安县东强陶瓷厂
价格	2380.00/个
规格参数	产品类别:浴缸 品牌:益达 材质:亚克力
公司地址	中国 广东 佛山市禅城区 季华四路国际陶瓷展览中心斜对面
联系电话	086 0757 63398685 13727493983

产品详情

益达的感念是把卫浴外观的艺术性与精湛的内在技术成功的融合为一，达到美观与实用共存。产品线条简约，淋漓个性。每一个系列的设计都符合设计师们高水准的要求，从而能创造出宁静、淡素、简洁的新空间，将完美的功能及最佳的舒适性融入到清新爽目的新空间中，为繁忙的都市增加享受生活、体会生活的卫浴新概念。让您享受与自然温泉的同等体验

类型：

材质：亚克力

规格：

型号：

颜色：白色

【浴缸冲浪按摩基本配置】1.精选优质进口亚克力材料.2.美梦靠枕.3.瀑布出水.4.十字冷热龙头.空气开关调节.6.溢水装置.9.无水保护.10.水力按摩.11.冲浪喷嘴.12.管道自动清洗系统.13.ul 认证 匹冲浪泵电机.

亚克力浴缸的一些特点：

【产品特性】：（可加冲浪、气泡）颜色为纯白。

亚克力的优点：外表美观，材质保温，价格适中，造型多样。

耐酸碱性能好，不会因常年累月的日晒雨淋，而产生泛黄及水解的现象。

寿命长，与其它材料制品相比，寿命长三年以上。

透光性佳，可达92%以上，所需的灯光强度较小，节省电能。

抗冲击力强，是普通玻璃的十六倍，适合安装在特别需要安全的地带。

绝缘性能优良，适合各种电器设备，安全绝对有保障。

自重轻，比普通玻璃轻一半，建筑物及支架承受的负荷小。

色彩艳丽、高亮度，是其他材料所不能媲美的。

可塑性强，造型变化大，加工成型容易。

可回收率高，为日渐加强的环保意识所认可。

维护方便，易清洁，雨水可自然清洁，或用肥皂和软布擦洗即可。

采用了可塑性很强的优质压克力板材与硬度很高的玻璃纤维的巧妙结合，即具有很好的韧性，又具有很高的硬度，可以保证产品长时间使用，不开裂，不变形，经久耐用。亚克力保温性强，可以对热水的有效利用，减少不必要的能耗浪费，冬天使用没有没加热水就踏入缸中的冰凉感。缸体轻盈，更加容易安装，而且有效防止安装过程及使用过程中不小心硬物撞击出现破碎的现象。表面洁白高亮，显得高洁素雅，更加容易与卫生间的其它洁具用品进行色彩搭配，表面光滑，在使用过程中方便表面的卫生清洁。与其它材质的产品对比更加经济实用。安装方便，普通缸轻盈便于安装，双裙缸取出即可使用，不必再加砌裙边。

亚克力材质：亚克力板材化学名称为聚甲基丙烯酸甲酯（pmma）一种可塑性很好的有机玻璃，具有质轻、坚硬、色泽光亮、抗脏能力强、安全无毒、无害、耐气候性好、耐冷耐热等优点

购买浴缸时，是左裙或右裙，（浴缸如何分左右裙？当人躺在浴缸里面，右手在外面就是右裙，反之为左裙。）

一、概述

浴缸，现代人对浴缸的要求越来越高，已不仅仅是作为洗澡的用途，而是作为放松身心的一种工具。

二、产品分类与品牌介绍

按洗浴方式分有坐浴和躺浴

坐浴

躺浴

I 按材质分有亚克力浴缸 钢板搪瓷浴缸 铸铁浴缸 美铸浴缸 塑料浴缸 人造大理石浴缸 人造玛瑙浴缸。

亚克力浴缸 造型多变 表面色泽亮丽 质轻 保温效果好 但因硬度不高 所以表面应用柔软的物品进行清洁 由于亚克力表面无毛细孔 因而容易清洁。

钢板搪瓷浴缸 搪瓷表面光滑易清理 耐磨性较好 但不耐撞击 保温性不好。

铸铁浴缸 坚固耐用 但过于笨重 不易搬运 另外不利环保 清洁这种浴缸时不能使用含有研磨万分的清洁剂 这种浴缸的缺点是水会迅速地变冷。

美铸浴缸 表面光滑 坚固耐用 保温性好 重量轻 易于安装 塑料浴缸 是以各种塑料为主要原料 采用注塑 模压等成型工艺制成。

人造大理石浴缸/人造玛瑙浴缸 是以有机类或无机类物质混合树脂加工而成 保温性好 容易清洁 但重量较重。

I 按裙边分有无裙边缸和有裙边缸。

I 按摩浴缸按功能分有小力空气混合喷射型按摩浴缸 气泡按摩浴缸和以上二者混合型的高档按摩浴缸 小力空气混合喷射型(water system)按摩浴缸将浴缸内水从吸水口吸入 通过水泵器喷头喷出 混入空气的水流 形成一种喷射力 从而对人体产生按摩作用 其一般作用是指按摩人体的肌肉组织。

I 气泡按摩浴缸 air system 通过气泡泵向浴缸内注入空气 从而使水产生波动 对人体进行按摩 由于该工作方式产生的水力较柔和 所以其作用是对人体进行放松和对神经组织进行按摩 水力空气按

摩和气泡按摩 torbo system 由于将以上二种按摩方式进行合二为一 所以是最好的按摩进行。

按大小分为浅长形及异形和三角形 浅长形浴缸 人能够躺平 可使身体充分放松 异形浴缸打破浴缸长方形的传统 使其造型较美观 三角形浴缸一般需较大的空间。

【浴缸选购与保养】

【选购】

要选购一个尺寸合适的浴缸，最需要考虑的不仅包括其形状和款式，还有舒适度、摆放位置、水笼头种类，以及材料质地和制造厂商等因素。

在购买前，要检查浴缸的深度、宽度、长度和围线。若您喜欢一个有足够水深的浴缸好让自己浸泡浴，就必须看清楚出水口的高度。

有些浴缸的形状特别，有矮边设计的浴缸，是为老人和伤残人而设计的，还有易于操作控制的水笼头，以及不同形状和尺寸的周边扶手设计，均为方便进出浴缸而设。

假如你准备安装一个在头顶的花洒喷头，以享受由头至脚的淋浴，那么必须注意浴缸的底部是否过于平滑，最好在浴缸底部加防滑垫，这样会减少滑倒的危险。如果预算许可的话，不妨选购那些具有水力按摩功能的浴缸。一般而言，有水力按摩功能的浴缸较普通浴缸大，而且价格要高，所以您在选购时必须考虑浴室的空间大小，以及装修预算是否充裕。

根据浴室面积大小排水口位置：如果浴室面积较小，可以选择1400mm、1500mm浴缸或淋浴房；如果浴室面积大，可选择1600mm、1700mm为浴缸，如果浴室面积足够大，可以安装高档的按摩浴缸和双人用浴缸，或外露式浴缸。

1. 通过观察浴缸表面光泽度了解其材质的优劣，这种方法适合于任何一种材质的浴缸。表面越有光泽，则说明质量越好。2. 可以用手触摸浴缸表面，感受其光滑平整度。这种方法适用于钢板浴缸和铸铁浴缸，因为这两种浴缸表面都需镀瓷釉，如果镀釉工艺不好，用手触摸时，会感觉到细微的波纹起伏。3. 另外还可用以手按压、脚踩的方法测试浴缸的坚固程度。浴缸的坚固度受材料的质量和厚度影响，目测是看不出来的，需要亲自试一试。如果站或躺在浴缸里，有下沉的感觉，则说明其坚固程度不够。

【分类】

浴缸的分类和优缺点：

从材质上分为亚克力浴缸、钢板浴缸、铸铁浴缸和珠光浴缸。从裙边上分为无裙边缸和有裙边缸。从功能上分为普通浴缸和按摩浴缸。

各种浴缸产品的特点：

钢板搪瓷浴缸：搪瓷表面光滑易运输、搬运，但不耐撞击，保温性不好。铸铁浴缸：坚固耐用耐磨光泽度高，耐酸碱性能好。但笨重，不易搬运安装。而且保温性能差，放进热水很快便会变凉。亚克力浴缸：较为普遍，造型多变，不易生锈和受损，质轻。亚克力胶制浴缸的底部通常有玻璃纤维，以加强底部的承托能力。它的优点还在于，触感温暖，水温可维持较长时间，保温效果好，并且容易擦洗清洁等。但因硬度不高，表面易产生划痕。

珠光浴缸：表面光滑，且有珍珠般光泽，坚固耐用，保温性好，重量轻易于安装。

【保养】一、每星期清洗浴缸，确保你的浴缸每次使用后保持干爽。二、清洗浴缸可使用中性液体清洁剂及使用柔性布料或良好海绵。三、切忌使用磨损及高碱性的清洁用品。四、避免使用深色的清洁剂，因容易引致色素渗入缸面。五、使用水龙头后，不要忘记关掉水龙头，以免经常性滴水而导致浴缸留下水渍。六、浴缸如有任何损坏，应立即通知专业公司修理，以免问题继续恶化。七、不要留下金属物品于浴缸内，它们会令浴缸生锈及弄脏表面。

如何去除浴缸上的污垢？

用去污粉洗刷浴缸，会把瓷面擦花，既令浴缸失去光泽，又会让污垢易积聚。其实浴缸宜用洗衣粉溶液或洗洁精，以毛巾沾取抹拭，勿用百洁布。若污垢难去除，则用热水调稀五十倍的哥士的，用布沾取抹拭，使用时要戴上手套，然后再用玻璃樽装“安全漂白水”，倾入并浸抹片刻，再过水便可。另外，勿用镪水浸刷，以免浴缸表面变得粗糙，失去光泽。

1. q：如何选购与摆放压克力浴缸？

a：压克力浴缸的正式名称是玻璃纤维增强塑料浴缸 压克力是英语acrylic的谐音 其表层材料是甲基丙稀甲酯 反面覆上玻璃纤维涂上专用树脂增强 整个浴缸应色泽均匀 表面光滑 无分层 气泡等 表层厚度一般在3毫米以上 且和玻璃纤维结合牢固 无剥离 压克力浴缸传热慢 因此保温性好 接触体表无“冰冷”感觉 与铸铁或钢板浴缸相比 更有一种“温暖柔软”感 不会碰痛躯体 由于压克力的再加工性能较好 所以制造豪华的按摩浴缸非它莫属

普通压克力浴缸在安装时底部应满铺黄沙水泥糊或利用工厂提供的金属支架进行施工 不能腾空或仅靠几个支撑点 以免造成产品的使用寿命的影响 使用中应防止尖硬物体磕碰摩擦 清洁时应用软布和清洁剂轻揩 忌用百洁布和麻布等表面硬的物品 一旦发现有擦。毛用软布加上牙膏擦拭 即可恢复光泽 切不要使用带有硬质颗粒的清洁物品或化学溶剂或强酸 强碱进行清洁。

2. q：在安装浴缸时应注意哪些方面？

a：(1) 请注意 不可留置尖硬器具或粗糙织物于浴缸内 否则易刮伤傷浴缸表面。

(2) 不可在浴缸内清洗工具 否则会伤害浴缸表面。

(3) 在使用前请勿将浴缸内的保护膜掀去。

3. q：如何排除按摩浴缸的故障？

a：(1) 水流供应减弱乃回水口堵塞应以十字螺丝起子旋松螺丝卸下回水口盖子及滤网并冲洗滤网清除附着其上的污物再反顺序装回滤网和盖子锁紧螺丝即可。

(2) 若电路不通请通知合格水电技工做进一步检修。

(3) 漏电断路器跳闪时请停止使用务必等故障确实排除后再使用。

(4) 产品故障时请通知品牌特约维修站。

4. q : 使用按摩浴缸时应注意哪些方面 ?

a : (1)浴缸内不可以有多余的东西切勿放入毛巾之类物品。

(2)由于喷嘴直接冲击身体一般入浴温度将会感觉太热因此使用水温应略低些大约36-39 度。

(3)使用时避免水泵空运转水位须高于喷嘴上缘10mm。

(4)为避免伤及浴缸及配管勿使用含硫磺等沐浴精或有机溶剂温泉产品。

(5)请勿使用回产生多量泡沫的沐浴精。

(6)泵浦停止运转后方可拨开落水口塞子进行排水。

有意联系 : 0757-82706489

手机 : 13790067661 (童先生)

qq : 2860362540 939601839

邮箱 : tonglei-168@hotmail.com

msn ; tonglei-168@hotmail.com

"简约浴缸 单人亚克力浴缸 酒店宾馆浴缸"的产品类别为浴缸, 品牌是益达, 材质为亚克力, 质量等级是优等, 安全等级为一级, 规格是1600X900X690, 型号为WLS-863, 颜色是白色, 产地为佛山, 重量是115, 结构形式为全裙, 安装位置是独立地面, 感应装置为半自动, 龙头安装口是双孔, 特殊功能为抗污防腐抗冲击, 适用范围是双人, 加工定制为是, 加工方式是logo贴牌, 是否外贸为是, 外贸类型是出口