

## 960芯三网合一光纤配线架

### 三网合一光纤配线柜带分光器插槽位光纤机柜参数性能

产品名称	960芯三网合一光纤配线架 三网合一光纤配线柜带分光器插槽位光纤机柜参数性能
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	4300.00/台
规格参数	品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

## 产品详情

### 960芯三网合一光纤配线架 三网合一光纤配线柜带分光器插槽位光纤机柜参数性能

光纤配线架|ODF光纤配线柜（光纤配线架容量：【（144芯、288芯、360芯、480芯、576芯、648芯、720芯、864芯、960芯、1152芯、1440芯、1728芯、2160芯）根据客户不同需求，可提供符合客户要求的芯数容量】中华人民共和国通信行业标准光纤配线架YD/T 778-2006《光纤配线架》Q/CT 2354-2011《中国电信光总配线架技术要求》|FTTH接入层光纤分配架（Fiber Optic Distribution frame）又称光纤配线柜，是线路侧连接室外光缆，设备侧连接光线路终端或传输设备，可通过跳纤调度光缆中的纤芯序号及改变光传输系统的路序，且具有光缆固定与保护装置和测试端口的敞开式配线连接设备。在本设备上可以实现对光缆的固定、开剥、接地保护，以及各种光纤的熔接、跳转、冗纤盘绕、合理布放、配线调度等功能，是传输媒体与传输设备之间的配套设备。

????????????????????????????????????12??

??????

1.????????????????????????????????????

2.????????????????????????,????????????????????????,?????,???  
????????,??

3.????????19??

4.????????????ODF??

5.??

??????

1?????????

1????????????????????????????????

2?????????2600mm?2200mm?2000mm??????? 120mm????????? 300mm?450mm?600mm?

3?????????????????±2mm?????????????????????????????3mm?

2?????????

??110°?????????3mm?

3?????????????

????????????????????????????????????15??

4??????

??

5????????????????????????

??30mm?

6???????

???

7????????????????????????????????????1????????300\*180\*25MM??\*?\*

2????????????????????ABS????????????YD/T778????

3????? ??3KV?DC??1min?????????

4????????1000M??500V?DC??

5????????12??

6????????ST/SC/FC/LC?