

耐普NPP蓄电池NP12-50Ah医疗设备电池

产品名称	耐普NPP蓄电池NP12-50Ah医疗设备电池
公司名称	山东德力特电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:耐普蓄电池 型号:NP12-50Ah 产地:广东
公司地址	北京昌平区回龙观
联系电话	15911127756 15911127756

产品详情

应用领域：

控制系统,电动玩具,应急灯,电动工具,报警系统,应急照明系统,备用电力电源,UPS,电力系统,电信设备,消防和安全防卫系统,铁路系统以及发电站等。

规格表：

中密系列产品规格

电池 型号	电压 (V)	容量 (Ah)	内阻 (mΩ)	外形尺寸 (mm)				端子 类型	端 子 位 置	平均 重量 (Kg) ±3%	备注
				长± 2	宽± 2	高± 2	总高± 2				
NP6- 100A h	6	100	3	194	170	205	210	T14	A	14.8	NP6V100
NP6- 150A h	6	150	2.5	260	180	245	250	T16	B	24	NP6V150
NP6- 180A h	6	180	2.2	306	169	220	225	T16	B	27.5	NP6V180
NP6-	6	200	2	322	178	227	230	T16	A	29	

200A h												NP6V200
NP12 -33A h	12	33	11	195	130	155	167/180	T14/T6	C	10		NP12V33
NP12 -38A h	12	38	10	197	165	170	170	T14	D	11.8		NP12V38
NP12 -40A h	12	40	9							12.5		NP12V40
NP12 -45A h	12	45	7.5							13.8		NP12V45
NP12 -50A h	12	50	7.5	230	138	211	215	T14	C	16.2		NP12V50
NP12 -55A h	12	50	6.5	230	138	211	215	T14	C	17.3		NP12V55
NP12 -60A h	12	60	7	350	166	179	179	T14	C	19.3		NP12V60
NP12 -65A h	12	65	6.5							20.4		NP12V65
NP12 -70A h	12	70	6	260	169	211	215	T14	C	22.5		NP12V70
NP12 -75A h	12	75	6							23.5		NP12V75
NP12 -80A h	12	80	5.5							24.2		NP12V80
NP12 -90A h	12	90	5	306	169	211	215	T14	C	27		NP12V90
NP12 -100 Ah	12	100	4.5	330	171	214	220	T16	C	29.5		NP12V100
												0
NP12 -120 Ah	12	120	4	409	176	225	225	T16	C	34.8		

												NP12V12
												0
NP12	12	150	4	485	172	240	240	T16	C	41.8		NP12V15
-150												0
Ah												
NP12	12	160	3.5	530	207	214	218	T16	E	49.5		NP12V16
-160												0
Ah												
NP12	12	180	3.2							53.5		NP12V18
-180												0
Ah												
NP12	12	200	3.5	522	238	218	222	T16	E	59.5	NP12V20	
-200												0
Ah												
NP12	12	250	3	521	269	220	224	T16	E	71.5		NP12V25
-250												0
Ah												

Ups蓄电池安装注意事项：在安装蓄电池的时候，还有许多的注意事项，下面我们来做具体的分析：

- 1、按上下方向正立放置为原则,禁止倒立使用ups蓄电池。
- 2、不要在蓄电池上给予异常的振动与撞击。
- 3、在安装过程中要注意绝缘。
- 4、不要把机器安装成密闭形结构。
- 5、在安装过程中要注意让电池之间保持一定的间距,以保证空气流通。
- 6、请不要把不同种类的蓄电池混合使用。
- 7、不要让ups蓄电池与有机溶剂接触。