

优质进口材质壁球馆150000.00

产品名称	优质进口材质壁球馆150000.00
公司名称	北京东方神箭体育用品有限公司
价格	150000.00/间
规格参数	品牌:领先者 材质:树脂 颜色:白色
公司地址	中国 北京市 北京市朝阳区大柳树官庄
联系电话	86 010 87782211 13911605813

产品详情

壁球馆设备组成

一、 设备组成：墙体系统、地板系统、玻璃后墙系统。

二、 设备分类：批荡磨灰式，盖墙模板式，企立式，幻彩式，活动式，全玻璃式。

三、 墙身系统：

1、 批荡磨灰式墙身系统：在混凝土墙身上铺设项泥沙，并用特制的纤维混合材料制作完成。经过特殊技术处理后，墙体不会产生破裂问题。

2、 盖墙模板式墙身系统：德国亚仕壁特制高压强化纤维模板，在工

地现场用专用螺栓距离混凝土墙20毫米将数件模板固定在墙身上，以其独特的世界专利灌沙式方法填充石英沙。此项最新设计长期保持墙“壁”坚实牢固，提从稳定回弹力，也消除了中空板面系统噪音问题。

3、 企立式盖墙模板系统：若因设计或环境关系而不能建造混凝土墙

身时，可选择此系统。由两块原厂制造高压强化纤维模板组成，在两块模板之间注入火沙石，使其能够顺畅地移动。当中央侧墙移至球场边上后，使用空间便增加，可作多用途使用。

4、 幻彩式系统：幻彩式的设计屏弃传统场地采用的全白色，在墙身

上涂上不同的特定图案。使初学者更易领略和掌握基本技巧，趣味性更丰富，专业球员则能发挥更佳的效果。

5、 活动式系统：德国亚仕壁以运动多元化为原则，首创活动壁球馆

系统由电脑控制，把三个或以上相连的壁球馆在数分钟内变成体育馆，可进行各类运动，包括篮球、排球、羽毛球、英式足球及健康舞等。此设计增加了球场用途的灵活性，提高使用率。

6、 德国亚仕壁荣世界壁球协会（world squash federation）及中国

壁球协会承认及推介为符合世界标准的壁还需比赛场地。

四、 地板系统：雅迅枫木地板以坚韧度高及级数第一见称。每条枫木

地板将用特制钩钉将其固定在长松木方上，其底部附有弹力软垫将被平放在地面上，而地面上已铺设好0.08毫米厚防潮胶纸。其独特的弹力软垫系统，为坚硬的枫木地板提供特有弹性及承受重压，减低运动员在地板上因弹跳所带来的震伤机会。

五、 玻璃后墙系统：国际标准钢化玻璃后墙连铝合金配件。其钢化玻

璃后墙是由特选矽砂材料经高温转成液体，再经过特殊技术加热及冷却步骤，令所加工玻璃能够经受高强烈的冲击。固定铝合金配件均为专业定做，高强度的特殊材料使系统更加牢固。

六、 天花及照明：场地内天花吊顶所选用材料无特殊要求，具有吸音

效果的材料为最佳。目前有的场馆采用无吊顶设计，主要是依据整体设计风格而定，对打球没有影响。照明部分采用灯箱式无色灯管，灯箱位置要合理，光线要求均匀，需500lux照度。

七、 壁球运动装备：

1、 壁球：球是由中空的胶皮制成，表面印有彩色小点标明球的速度，

按弹性大小依次划分为蓝点球、红点球、白点球和黄点球。黄点球为标准比赛用球，其他几种适合初学者或非正式比赛时使用。壁球规格：直径39.5~41.5（毫米）重量23~25（克）硬度2.8~3

（牛顿/毫米）韧力>6.0（牛顿/毫米）

2、 球拍：尺寸及大小介于网拍和羽拍之间，框架通常是用石墨合成、

物制成，其材料和着色应满足球拍触墙后不留痕迹的要求，球拍规格：长度<686毫米 宽度<215毫米 绷弦面积<500平方厘米 重量<255克

3、 球鞋：壁球运动步法和动作变化多样，应选择品质较好的浅底运动样可以防止身体和脚步受伤

"供应优质进口材质壁球馆150000.00"的材质为树脂，品牌是领先者，品种为壁球馆，颜色是白色