

# 安徽安纳达金红石型钛白粉 R-312 钛白粉R312二氧化钛R312

产品名称	安徽安纳达金红石型钛白粉 R-312 钛白粉R312二氧化钛R312
公司名称	上海颜钛实业有限公司
价格	15.35/千克
规格参数	包装规格:25KG纸袋 生产工艺:硫酸法 晶型:金红石型
公司地址	上海市沪青平公路3938弄26号
联系电话	15201903798

## 产品详情

### 产品介绍：

1：钛白粉R-312属于金红石型，可供室内和室外使用。可用于工业涂料中具有高光泽、超耐候性、优良的分散性和漆膜固化性等优点。推荐用于装饰纸、塑胶，涂料、油墨等应用领域。不推荐使用在有高耐候要求的领域。

2：钛白粉R-312在塑料方面，具有良好耐候性和抗泛黄性，而只是在着色强度方面作点小的损失，它在增塑软性乙烯树脂中，也有良好的分散性。

3：在油墨方面，：特别有益于油树脂配方，因为高度不透光，亮度和光泽对油画墨来说是很重要的，此款很好的耐久性和耐烘烤性，对金属装饰油墨具有特殊的价值。

4：聚乙烯：易分散性（包括色母粒），高不透明度，稳定的色相，优异的着色力，与抗氧化剂的低反应活性，均一而稳定的色相。

5：PVC塑料：不透明度高、耐黄变、分散性优良 ABS：耐黄变、分散性优良、白度好

PP：分散性优良、不透明度高、白度好、与抗氧化剂的低反应活性

PVC塑钢：分散性优良、不透明度高、低色变、抗粉化

PS：分散性优良、均一而稳定的色相、低变色。

6：工程塑料（缩醛、PC）：低吸湿、分散性优良管材（PVC，R-

PVC, ABS, HDPE) : 分散性优良、低色变母粒 : 分散性优良、高填充系数、均一而稳定的色相。

7 ; 安全健康:本产品安全、无毒、无害,符合相关的标准。我们会提供给消费者相关的安全技

8 : R-312光泽度好、分散性好,并具有很强的遮盖力、着色力以及良好的室外抗粉化性。是白色粉末,不溶于水、有机酸和弱无机酸,微溶于碱,在浓硫酸及氢氟酸中长时间煮沸可以完全溶解,也溶于碳酸氢钾的饱和溶液,有很好的遮盖力,并有卓越的颜料性能,消色力高,吸油量低。

产品参数 :

特性	要求
TiO2的质量分数%	99
颜色(与标样比)	99.0
吸油量g/100g	23
消色力(与标准样比)%	96
水悬浮液PH值	7.0-9.5
吸油量g/100g	23.0
105 ° C挥发的物质的质量分数%	0.80
325目筛余物%	0.05
水萃取液电阻率 · m	80
水溶物的质量分数%	0.5

技术参数

水溶物 %0.15

金红石含量 %99

水悬浮液PH值8.05

吸油量 g/100g18

45 μ m孔筛余物 %0.01

105 挥发份 g/100g0.29

颜色（与标样比）不低于

【金红石型钛白粉 R-312】可以应用到下面的领域

原纸

卡纸

壁纸

凸版印刷

丝网印刷

色浆

胶印油墨

凹版印刷

橡胶

色母粒

皮革纺织

改性塑料

管材型材

板材片材

工程塑料

外墙涂料

水性木器漆

内墙涂料

塑胶漆

汽车涂料

木器漆

集装箱涂料

卷钢涂料

粉末涂料

电泳漆

地坪涂料

船舶涂料