

原装Mitutoyo日本三丰表面粗糙度仪SJ-210 粗糙度测量仪

产品名称	原装Mitutoyo日本三丰表面粗糙度仪SJ-210 粗糙度测量仪
公司名称	东莞市东辉机电设备有限公司
价格	11000.00/台
规格参数	加工定制:否 类型:手持式粗糙度仪 品牌:mitutoyo/三丰
公司地址	东莞市寮步镇横坑东莞市百业五金电子城广场街 13号
联系电话	86 0769 23030920/82318366 18825520984

产品详情

日本三丰mitutotyos表面粗糙度测量仪sj-210

产品特点：

- 日本三丰mitutoyo便携式表面粗糙度测量仪sj-210是新产品，相对于老款的便携式表面粗糙度仪sj-201来说，sj-210有中文操作界面，有大型彩色lcd屏幕窗口，易于清晰读取，使用触控式面板（具抗污性），操作简易。
- 显示部达到ip53防护标准，防渗水、防尘；
- 内置存储记忆功能最多可存放10条测量结果；
- 测量结果清晰地显示在宽大的液晶显示屏上，只需看一眼就可确认结果；
- 轻轻推开上盖，按下相关的按键，便可进行细节设置；
- 显示部后方的面板上有连接digimatic输出的spc端口以及rs-232输出端口，连接后可将数据输出到外部设备上；
- 如果测量仪连接了专用的内置电池式掌中微型sj打印机（选件），便可将已记录的轮廓打印输出。

产品功能：

- 对应各国的粗度规格表示机；

- 大型彩色lcd屏幕窗口，易于清晰读取；
- 使用触控式面板（具抗污性），操作简易；
- 可将数据储存于记忆卡（选购品）；
- 相对于老款sj-210有中文操作界面；
- 任意长度设定功能；
- 仅按print键即可藉由内藏式打印机打印出量测之结果（可选不同打印方式）；
- 内藏充电电池，本体携带方便也可收置检出器；
- 拥有丰富的参数：自动校正机能、统计处理、合否判定机能、客户自行编辑设计机能判定机能。

技术参数：

型号	sj-210					
订货号 (公制)	178-560-01	178-560-02	178-562-01	178-562-02	178-564-01	178-564-02
订货号 (英/公制)	178-561-01	178-561-02	178-563-01	178-563-02	178-565-01	178-565-02
驱动部	标准型178-230-2		退避型178-235		横向移动型178-233-2	
检测器	0.75mn型 (178-390)	4mn型 (178-296)	0.75mn型 (178-390)	4mn型 (178-296)	0.75mn型 (178-387)	4mn型 (178-386)
显示部	紧凑型(公制:178-252,英制:178-253)					
检测器锥角	60o	90o	60o	90o	60o	90o
针尖半径	2 μ m	5 μ m	2 μ m	5 μ m	2 μ m	5 μ m
x轴(驱动部)	测量范围:17.5,5.6mm(横向追踪驱动部型) 测量速度:0.25,0.5,0.75mm/s,1mm/s(返回)					
检测器	范围:360 μ m(-200 μ m ~ +160 μ m),检测方法:滑轨 测力:0.75mn或4mn,测针针尖:金钢石,60o/2 μ m,90o/5 μ m 导头曲率半径:40mm,导头压力:小于400mn,类型:差动电感式					
评定轮廓	原始轮廓/粗糙度曲线/df属性/粗糙度曲线-motif					
评价参数	ra,rc,ry,rz,rq,rt,rmax,rp,rv,r3z,sm,s,pc,mr,dc,rpk,rvk, rk,mr1,sm,s,pc,mr2,lo,r,ar,rx,a1,a2,vo(支持用户自定义)					
适用标准	jis82/jis94/jis01/iso97/ansi/vda					
取样长度	0.08,0.25,0.8,2.5mm					
取样数	x1,x2,x3,x4,x5,x6x,7x,8x,x9,x10任意长度(0.3-16.0mm:0.01mm之间) x1,x2,x3,x4,x5,x6x,7x,8x...任意长度(0.3-5.6mm:0.01mm之间)横向跟踪器					
电源	通过ac适配器/可充电镍氢电池,充电时间:约4小时(约1000次测量)					
数据输出	通过rs-232c接口/spc数据输出,记忆卡数据存储					
尺寸	控制器:52.1*65.8*160mm,驱动器:115*23*26mm(wxdxh)					
重量	约0.5kg(控制器+驱动器+标准检测器)					

"原装Mitutoyo日本三丰表面粗糙度仪SJ-210 粗糙度测量仪"的外型尺寸为115*23*26mm (mm) ， 测量范围

是360 μm (-200 μm ~ +160 μm) , 加工定制为否 , 类型是手持式粗糙度仪 , 重量为0.2 (kg) , 型号是SJ-210 , 品牌为Mitutoyo/三丰 , 测量参数是Ra,Rc,Ry,Rz,Rq,Rt,Rmax,Rp,Rv,R3z,Sm,S,Pc,mr,dc,Rpk , 取样长度为0.08,0.25,0.8,2.5mm (mm) , 评定长度是0.3-16.0mm:0.01mm (mm)