

进口材质气动PU管 通风排气管

产品名称	进口材质气动PU管 通风排气管
公司名称	慈溪市辉煌气动工具厂
价格	5.00/件
规格参数	用途:通风排气管 公称外径:8mm/5mm (mm) 壁厚:2-5 (mm)
公司地址	浙江慈溪市长河镇南大路478号
联系电话	86 0574 63403539/400-0574-001

产品详情

象征性价格仅供参考，不做实际交易。请客户购买前与我们联系

10基本性质

pu是polyurethane的缩写，中文名为聚氨基甲酸酯简称聚氨酯。由于，只需要简单修改配方，便可获得不同的密度、弹性、刚性等物理性能。目前，已大量替代玻璃纤维保温材料、木材、传统橡胶制品等被广泛运用于：
• 建筑墙外保温材料墙内保温喷涂保温材料 • 冰箱集装箱冷柜保温 • 家庭装潢 • 家具 • 发泡填充剂 • 航天、汽车工业 • 高档体育用品器材 • 人工合成pu皮革 • 制鞋工业 • 通用涂料 • 特种防护涂料 • 粘合剂等

基本性质

pu是polyurethane的缩写，中文名为聚氨基甲酸酯简称聚氨酯。由于，只需要简单修改配方，便可获得不同的密度、弹性、刚性等物理性能。目前，已大量替代玻璃纤维保温材料、木材、传统橡胶制品等被广泛运用于：

- 建筑墙外保温材料墙内保温喷涂保温材料

- 冰箱集装箱冷柜保温

- 家庭装潢
- 家具
- 发泡填充剂
- 航天、汽车工业
- 高档体育用品器材
- 人工合成pu皮革
- 制鞋工业
- 通用涂料
- 特种防护涂料
- 粘合剂等】

"供应进口材质气动PU管"的产地/厂商为慈溪市辉煌气动工具厂，公称外径是8mm/5mm（mm），用途为通风排气管，壁厚是2-5（mm），长度为6m-12m（m）