大口径吸尘软管 河北景县

产品名称	大口径吸尘软管 河北景县
公司名称	衡水亚冠橡胶制品有限公司
价格	249.00/米
规格参数	厂家(产地):河北景县 公称外径:20----410（mm）
公司地址	将河流开发区
联系电话	86-4363781 13833825220

产品详情

用途：pu管可广泛应用于食品、卫生、工业、农业、水利、渔业、土木工程、石油化工等行业，是高压、抽吸、输送水、油、粉料颗粒的最佳管材。 本产品是pvc管、橡胶管、金属管的最佳替代产品。可应用于工厂、农田灌溉、煤矿、油库、酒厂、液体食品和抽砂、喷砂设备的吸、排及售货机、刨冰机和冰箱等设备的配套。 特性：本产品为内嵌钢丝骨架的pu钢丝管，该产品质轻、柔软、弹性好、耐腐蚀、耐水解、透明度高、无毒无味、弯曲半径小、耐负压能力好，在真空状态下能保持原形。在极低的温度下亦能保持良好的柔性。有超高的强度及超长的使用寿命。 类型：聚酯型pur钢丝增强软管；
聚醚性pur钢丝增强软管输送介质：化学液体、食品与饮料、油、水、气、固体颗粒
适用温度：-40℃—125℃ 硬度范围：70a—98a、pu钢丝管结构：管壁材质为耐磨的聚氨酯-
抗微生物抗水解，镀铜钢丝螺旋加强嵌入管壁中。 特性：弯曲灵活，拉伸，耐磨强度和断裂延伸率良好。其耐磨和耐弯曲的性能比pvc材料高5倍,比橡胶材料高6倍。耐风化、耐大部分化学品。不含软化剂，无卤，无镉且按照fad管理条件生产。
应用范围：木工行业通用管，塑料和化工行业用作轻质固体、空气和燃气输送管。 有磨损力的固体如灰尘、粉末、纤维、屑片和颗粒，气体和液体环境，供除尘和吸取式厂房，工业真空吸尘器，纸类和纺织纤维，当抗保护管。 玻璃业.码头.钢铁厂.矿坑.造船厂.水泥厂等的输送用管; 特性：极度抗磨损且底层有钢丝加强管子强度,或是不加钢丝;非常耐高压、真空和抗压缩，高的轴强度，非常流畅物质，弯曲半径约等于外径,良好的抗化学性,可排静电(依据bgr-132,formerly zh 1/200)螺旋丝接地.
管径大小：内径25-400mm

vulcano pu m (vm)木工行业专用软管

vulcano pu m (vm)								
型号	内径		重量	最小壁厚	最大壁厚	弯曲半径	耐负压	每卷长度	体积

	mm	inch	g/m	mm	mm	mm	m/h2o	m	m3
vm 01 040	40		200	0.4	1.8	32	2	20	0.07
vm 01 045	45		225	0.4	1.8	36	2	20	0.09
vm 01 051	51	2"	250	0.4	1.8	40	2	20	0.11
vm 01 060	60		300	0.4	1.8	50	1.7	20	0.13
vm 01 063	63		310	0.4	1.8	55	1.7	20	0.15
vm 01 070	70		475	0.45	2.3	60	1.7	20	0.18
vm 01 076	76	3"	510	0.45	2.3	65	1.7	20	0.23
vm 01 080	80		540	0.45	2.3	65	1.6	20	0.26
vm 01 090	90	3 1/2"	610	0.45	2.3	75	1.6	20	0.35
vm 01 102	102	4"	650	0.55	2.5	85	1.3	15	0.29
vm 01 110	110		690	0.55	2.5	90	1.2	15	0.31
vm 01 120	120		760	0.55	2.5	100	1	15	0.36
vm 01 127	127	5"	850	0.65	2.9	105	1	15	0.40
vm 01 130	130		880	0.65	2.9	105	0.8	15	0.43
vm 01 140	140		960	0.65	2.9	115	0.8	15	0.50
vm 01 152	152	6"	1040	0.65	2.9	125	0.8	15	0.55

vm 01 160	160		1150	0.65	2.9	130	0.7	15	0.66
vm 01 180	180		1450	0.65	3.1	150	0.5	15	0.86
vm 01 203	203	8"	1650	0.65	3.1	165	0.4	15	1.15
vm 01 228	228	9"	1900	0.65	3.1	185	0.4	10	0.94
vm 01 254	254	10"	2150	0.65	3.3	210	0.4	10	1.19
vm 01 279	279	11"	2400	0.65	3.3	230	0.4	10	1.42
vm 01 305	305	12"	2650	0.65	3.3	250	0.3	10	1.63
vm 01 356	356	14"	3100	0.6	3.2	300	0.3	*	d
vm 01 406	406	16"	3550	0.6	3.2	350	0.3	*	d

"【现货供应】大口径吸尘软管 13831858922"的颜色为透明，厂家(产地)是河北景县，公称外径为20----410（mm），长度是1---15（m），壁厚为0.6---0.9（mm），用途是输送、:颗粒、碎屑、磨损性粉末的传输和抽吸