

## 自流式陶瓷泵桶装站\_18升酸碱液体桶装站机械品牌

产品名称	自流式陶瓷泵桶装站_18升酸碱液体桶装站机械品牌
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28999.00/件
规格参数	品牌:上海广志 型号:GZ-89 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

## 产品详情

### 自流式陶瓷泵桶装站\_18升酸碱液体桶装站机械品牌

上海广志自动化设备有限公司销售各种规格的高纯液体灌装机、全自动液体灌装机、玻璃水灌装机、自动旋盖灌装机、自动输送灌装机等，用以满足不同行业的需求。我们始终坚持“用心服务、品质为先”的经营理念，为客户提供最优质、最专业的解决方案。

### 自流式陶瓷泵桶装站\_18升酸碱液体桶装站机械品牌的参数：

灌装范围: 10-30( kg/桶)

秤 量：10-30kg

灌装误差: 不大于0.2%

灌装速度：约500-700桶/小时(视进料流速)

使用电源：AC220/50Hz(用户提供至机器一侧)

使用气源：0.6Mpa(用户提供至机器一侧)

使用温度：-10 -50

相对湿度：< 95%（无冷凝）

控制方式：2挡控制（附回流控制）

灌装方式：插入式，液面上

秤台尺寸：300 × 300mm

枪头管路：SUS304不锈钢及四氟

管路压力：(0.2-0.6)MPa(与料性有关)。

物料接口：DN50-法兰接头

气源接口：用户提供G1/2内螺纹，用于快速接头连接

基础条件：水平的坚固混凝土地面，混凝土厚度应大于10cm。

自流式陶瓷泵桶装站\_18升酸碱液体桶装站机械品牌的特点：

- 一：本系统采用PLC可编程控制器制造，安全可靠！
- 二：灌装头，进出料管路采用快速接头，拆洗方便！
- 三：采用两段式自动灌装方式，准确度高！
- 四：当灌装头未插入桶内，触碰桶口时自动提枪！
- 五：到达灌装目标值，灌装头自动关闭升起！
- 六：净重/毛重两种灌装方式自由选择！
- 七：灌装目标量自由设定，存储20组配方可调用，方便各种重量灌装！
- 八：操作简单易学，一键灌装，并有手动操作模式，连锁自动控制供料系统，确保安全！
- 九：自动判别皮重范围和无桶不灌装功能！
- 十：滴油杯及集气罩设计，可有效的减少滴漏及废气对环境的影响！

自流式陶瓷泵桶装站\_18升酸碱液体桶装站机械品牌设备使用：

开机---人工放桶到秤台快速定位对口---系统自动侦测将定位---自动去皮---自动打开枪及球阀组开始灌装  
--大、中、小、微量四段灌装---到达目标值---灌枪自动关闭并升至桶外--人工锁盖、码垛。

自流式陶瓷泵桶装站\_18升酸碱液体桶装站机械品牌适用范围：

适用于食品、制药、化工等多种行业液体类物料的自动定灌装。例：润滑油、食用油、酒精、消毒剂、

油墨、化工颜料、涂料等。

自流式陶瓷泵桶装站\_18升酸碱液体桶装站机械品牌售后服务：

售前服务：客户验收、支付定金或全款、初步了解需求、出具设计方案与报价。

售中服务：客户现场调试教学、分配调试工程师、全程货运跟踪；

售后服务：如果赶赴现场最快48h内到达、根据客户情况远程协助或到客户现场、分配售后工程师、建立工单；

更多相关设备：

20L消毒剂灌装机\_摇臂式灌装机

20KG果汁分装机 定量分装分装机

35L多元醇输送机,称重输送机

25升清洗剂包装线-自动转桶包装线

25L甲苯桶装机,多用途桶装机