

耐高温 pc/abs 德国科思创(拜耳)FR3110TV 000000 阻燃 易加工

产品名称	耐高温 pc/abs 德国科思创(拜耳)FR3110TV 000000 阻燃 易加工
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	22.00/千克
规格参数	pc/abs:耐高温 FR3110:阻燃 德国科思创(:易加工
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

产品详情

首页 PC/ABS Bayblend FR3110 TV PC/ABS 德国科思创/拜耳 耐热性提高 易流动 拜本兰PC合金

Bayblend FR3110 TV PC/ABS 德国科思创/拜耳 耐热性提高 易流动 拜本兰PC合金

(PC+ABS)-共混 ; 阻燃剂 ; 易流动 ; 维卡/B 120温度= 110 ° C ; 耐热性提高 ; UL识别94 V-0在1.5毫米

前一个 : Bayblend FR3200 TV PC/ABS 德国科思创/拜耳 高光应用 阻燃V0 拜本兰PC合金

后一个 : Bayblend FR3050 高耐热 耐化学性PC/ABS 德国科思创/拜耳 阻燃剂 拜本兰PC合金

Bayblend是什么材料 ?

拜本兰 : 兼具韧性和阻燃性

拜本兰 具有出色的平衡特性 , 并具有优异的低温韧性、硬度、尺寸稳定性 , 卓越的抗蠕变性、低吸湿性、耐热性和高阻燃性。

科思创旗下的聚碳酸酯塑料产品主要由模克隆、模本兰、拜本兰、雅霸树脂华彩塑胶代理经销工程塑料等系列产品。

贵司是否也在寻找PC/ABS合金塑料吗？

Bayblend 拜本兰 PC/ABS合金

丰富的拜本兰 材料组合能为您的应用提供理想的材料属性，适合电器、汽车、运输、电气、消费者产品、医疗、电子产品、IT和通信应用。拜本兰包括通用品级以及阻燃、增强和非增强品级。我们还为电镀、金属表面处理等特定场合提供特种品级。彩塑胶科技是专业代理经销PC/ABS原料，拜本兰阻燃品级具有优异的流动特性，特别适合必须满足严格耐高温标准与热要求的薄壁应用。此外，拜本兰阻燃品级一般可通过灼热丝测试IEC 60695-2（部分达到960C和1.0 mm水平），并且符合UL 94以及最高等级“V-0”。

主要优点

- 1.坚固耐用: 即使在低温下也有极高的韧性。
- 2.耐热：在高达142 ° C条件下依然保持可靠的尺寸稳定性。
- 3.阻燃：拥有阻燃品级优异的广泛材料组合。

工程塑料 PC/ABS 德国科思创/拜耳牌号及性能物性表

Bayblend-供应PC/ABS德国科思创/拜耳 FR3000

Bayblend-供应PC/ABS德国科思创/拜耳 FR3001

Bayblend-供应PC/ABS德国科思创/拜耳 FR3002

Bayblend-供应PC/ABS德国科思创FR3005

Bayblend-供应PC/ABS德国科思创/拜耳FR3006

Bayblend-供应PC/ABS德国科思创/拜耳 FR3008

Bayblend-供应PC/ABS德国科思创FR3009

Bayblend-供应PC/ABS德国科思创/拜耳 FR3010

Bayblend-供应PC/ABS德国科思创/拜耳 FR1514

Bayblend-供应PC/ABS德国科思创/拜耳 FR3011

Bayblend-供应PC/ABS德国科思创/拜耳 FR3012

Bayblend-供应PC/ABS德国科思创/拜耳 FR3015

Bayblend-供应PC/ABS德国科思创/拜耳 FR3020

Bayblend-供应PC/ABS德国科思创/拜耳 FR3021

Bayblend-供应PC/ABS德国科思创/拜耳 FR3040

Bayblend-供应PC/ABS德国科思创/拜耳 FR3050

PC/ABS德国科思创/拜耳FR110注射品级无卤阻燃V-O光稳定性良好

PC/ABS德国科思创/拜耳PC/ABS电镀级:T45;

PC/ABS德国科思创/拜耳PC/ABS高抗冲:T65,,T85

PC/ABS德国科思创/拜耳T45XF电镀合金标准和电镀品级

PC/ABS德国科思创/拜耳T65XF标准品级低温冲击强度

PC/ABS德国科思创/拜耳T85XF标准品级高的冲击强度和缺口冲击强度

PC/ABS德国科思创/拜耳 PC/ABS，聚碳酸酯和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物和混合物，是由聚碳酸酯(Polycarbonate)和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)合并而成的热可塑性塑胶，结合了两种材料的优异特性，ABS材料的成型性和PC的机械性、冲击强度和耐温、抗紫外线(UV)等性质,颜色是无透明颗粒，可广泛使用在汽车内部零件、商务机器、通信器材、家电用品及照明设备上。