

## COB光源供应球泡灯杯专用 5W-9W面光源 集成光源

产品名称	COB光源供应球泡灯杯专用 5W-9W面光源 集成光源
公司名称	深圳市比亮科技有限公司
价格	3.00/件
规格参数	加工定制:是 电压:15-20 (v) 功率:5 (w)
公司地址	深圳市宝安区西乡街道三围航空路30号D栋509
联系电话	18818998513

### 产品详情

### 公司简介：

深圳市明信达光电有限公司是一家集研发，生产，销售于一体的民营高科技企业，专业从事大功率led封装与照明产业。

我们公司研发生产的主要产品有：1w,2w,3w,5w,6w,9w,10w,15w,20w,30w,40w,50w,70w,100w,300w红，黄，蓝，绿，白，橙，紫光，发射光等大功率发光二极管，主要用于照明灯、交通灯、草坪灯、轮廓装饰灯、广告招牌、户外显示屏灯具，路灯等

产品介绍：

产品名称：大功率5w面光源

芯片：台湾晶元

应用范围：室内、室外照明，路/矿灯，手电筒，灯饰，射灯,地埋灯，投光灯

产品优势：

- 1、采用进口美国普瑞、台湾晶元、光鋹、泰谷等芯片；特点：高亮度，低衰减，耗能小，寿命长.抗静电能力强。产品均使用硅胶封装，符合环保无铅制程产品要求。
- 2、亮度高，光色一致性好；
- 3、光衰：零光衰做到1000小时。4、采用日本进口优质硅胶胶水封装，光衰低，寿命长；
- 5、采用进口正规合格芯片，美国英特美荧光粉，质量保证；6、质量保障，价格合理，常规都有库存，无库存的一般3-5天可交货非常及时。

cob面光源的主要优点

1. 散光光源，无刺眼炫光。颗粒led光源功率越大光线越刺眼，不适合小孩家庭使用，但led面光源生产工艺解决了led发光的眩光问题，使用范围更广，更安全。
2. 高导热，低光衰，长寿命，。一带二代led封装技术散热设计不良，led二次焊接后即使用大量散热器也无法快速导出热量，导致成品led灯具光衰极快。 led面光源采用cob工艺生产，摒弃了草帽管和贴片灯珠的金属支架封装模式，直接将芯片贴装在导热性能极佳的金属基板上，散热效率比灯珠式led光源提高几十倍，大幅度降低了led光源的光衰，有效保证了led灯具的使用寿命。
3. 出光均匀，无色斑，无鬼影。单颗大功率led光源大多使用透镜改善光效，即增加成本又使光视角变小；而使用多颗led灯珠的灯具会出现出光不均匀以及鬼影现象。led面光源是整面封装，先进的工艺完美的解决了led灯珠色光不均的问题，整面出光，光照均匀光效好，是未来室内照明用节能光源的不二之选。
4. 性能稳定，组装简易，应用方便。颗粒式led灯珠组合成一盏灯具需要二次焊接再组装整灯，成本高，故障多，无形中大幅增加了企业的生产成本；led面光源整体封装成型，实现了led照明灯具光源的模块化生产，用户无需二次加工即可使用，使用简单，可直接应用于整灯生产，适合广泛推广。
- 5.发光无频闪，无紫外线波段，绿色环保，更符合节能环保需求！

18680671752刘生

华强北柜台地址：新华强六楼q6e1097a

深圳工厂地址：宝安区西乡街道延康路26号

中山古镇门市部:古镇灯都灯饰配件城b区158号

中山工厂地址:中山板芙镇顺景大道信诚工业园平天下光电比亮封装部

18680671752刘生

"【COB光源】供应球泡灯杯专用 5W-9W面光源

集成光源"的功率为5 ( W ) ，电压是15-20 ( V ) ，输入电流为300 ( A ) ，加工定制是是