

建筑液压适用于威格士叶片泵4525V-25A14/30A14/35A14/38A14-1AA-22R

产品名称	建筑液压适用于威格士叶片泵4525V-25A14/30A14/35A14/38A14-1AA-22R
公司名称	苏州瑶佐机电有限公司
价格	2650.00/件
规格参数	品牌:VICKERS威格士 驱动方式:电动 型号:4525V-25A14-1AA-22R
公司地址	苏州市相城区元和街道善济路158号峰汇商务广场4幢1601室
联系电话	0512-66151547 15365380729

产品详情

建筑液压适用于威格士叶片泵4525V-25A14/30A14/35A14/38A14-1AA-22R，泵的转子每旋转一周,叶片在槽中往复滑动一次,密封工作腔容积增大和缩小各一次,完成一次吸油和压油,故称单作用泵。 结构特点：a. 可以通过改变定子的偏心距 e 来调节泵的排量和流量。 b.叶片槽根部分别通油,叶片厚度对排量无影响。 c. 叶片矢径是转角的函数,瞬时理论流量是脉动的。叶片数取为奇数,可减小流量的脉动。 限压式变量叶片泵工作原理。根据自动调节后泵的压力和流量特性,可分为限压式、恒流量式和恒压式三类。定子右边控制活塞作用着泵的出口压力油,左边作用着调压弹簧力,当 FFt ，定子将向偏心减小的方向移动，泵的输出流量减小。二、单作用叶片泵的工作原理及结构特点： 工作原理：双作用叶片泵由定子、转子、叶片、配流盘和泵体组成。YAOZUOHYaa转子与定子同心安装,定子的内曲线由两段长半径圆弧,两段短半径圆弧及四段过渡曲线所组成,共有八段曲线。转子作顺时针旋转,叶片在离心力作用下,径向伸出,其顶部在定子内曲线上滑动。双作用叶片泵每转一转,每个工作腔完成吸油两次和压油两次,所以称其为双作用叶片泵,又因泵的两个吸油窗口与两个压油窗口是径向对称的,作用于转子上的液压力是平衡的,所以又称为平衡式叶片泵。

2520V-10A2-1AD-22R , 2525V-10A17-1AD-22R , 3520V-35A5-1AD-22R , 3525V-38A14-1AB-22R

2520V-12A2-1AD-22R , 2525V-12A17-1AD-22R , 3520V-38A5-1AD-22R , 3525V-25A17-1AB-22R

2520V-14A2-1AD-22R , 2525V-14A17-1AD-22R , 3520V-25A8-1AD-22R , 3525V-30A17-1AB-22R

2520V-17A2-1AD-22R , 2525V-17A17-1AD-22R , 3520V-30A8-1AD-22R , 3525V-35A17-1AB-22R

2520V-21A2-1AD-22R , 2525V-21A17-1AD-22R , 3520V-35A8-1AD-22R , 3525V-38A17-1AB-22R

2520V-10A5-1AD-22R , 2525V-10A21-1AD-22R , 3520V-38A8-1AD-22R , 3525V-25A21-1AB-22R

2520V-12A5-1AD-22R , 2525V-12A21-1AD-22R , 3520V-25A9-1AD-22R , 3525V-30A21-1AB-22R
2520V-14A5-1AD-22R , 2525V-14A21-1AD-22R , 3520V-30A9-1AD-22R , 3525V-35A21-1AB-22R
2520V-17A5-1AD-22R , 2525V-17A21-1AD-22R , 3520V-35A9-1AD-22R , 3525V-38A21-1AB-22R
2520V-21A5-1AD-22R , 2525V-21A21-1AD-22R , 3520V-38A9-1AD-22R , 3525V-25A10-1AC-22R
2520V-10A8-1AD-22R , 2525V-10A10-1BA-22R , 3520V-25A11-1AD-22R , 3525V-30A10-1AC-22R
2520V-12A8-1AD-22R , 2525V-12A10-1BA-22R , 3520V-30A11-1AD-22R , 3525V-35A10-1AC-22R
2520V-14A8-1AD-22R , 2525V-14A10-1BA-22R , 3520V-35A11-1AD-22R , 3525V-38A10-1AC-22R

建筑液压适用于威格士叶片泵4525V-25A14/30A14/35A14/38A14-1AA-22R, “本地化战略使得伊顿液压获得了更大的成本竞争优势,同时也使得我们的团队能够更加快速响应和服务来自中国市场和用户的需求。”伊顿公司液压集团大中华区总经理何力说道。***中国市场 2009年,按照销量统计,中国一举***北美和西欧,成为---的工程机械市场。无论是在业已成熟的中国装载机行业,还是潜力***的挖掘机领域,亦或是中国企业占据半壁江山的混凝土机械行业,中国企业在生产、技术和营销服务等方面的群体性成长已不可小视。正如何力总经理所说,“未来的中国市场,将由中国企业***。”而中国工程机械企业的技术升级和产品***等方面进步的背后,***缺少包括伊顿在内的---力量的助推。

苏州瑶佐机电有限公司位于苏州市相城区,本企业立足于自动化行业,代理经销国内外品牌气动元件,液压元件及电器元件等机械配件。公司有专业的技术员,销售员为您提供更专业的服务。公司代理的品牌如下: 液压产品: 日本daikin 台湾yuken 台湾7ocean 台湾dofluid 日本smc 台湾neuma 美国mac 台湾posu 台湾kuoin 电器元件: 韩国eocr 韩国autonics 日本lecip 台湾feiling 等。经营范围: 电磁阀,溢流阀,单向阀, 液压泵, 气动阀, 气缸, 空气调理组, 接头, 转换器, 接近开关, 传感器等。公司备有大量库存, 常规件以现货供应。本企业主要代理及经销品牌: neuma世文 dofluid东峰 airtac亚德客 starlet新洲 taihuei台辉 ashun油顺 奥大利亚goyen janus登胜 yuken油研 unimec 磁性开关 sesame世协 mgm电机 日本nok电磁阀 lecip变压器 ...本企业还经营部分国外机械配件, 如有需求请来电具体详谈。

2520V-17A8-1AD-22R , 2525V-17A10-1BA-22R , 3520V-38A11-1AD-22R , 3525V-25A12-1AC-22R
2520V-21A8-1AD-22R , 2525V-21A10-1BA-22R , 3520V-25A12-1AD-22R , 3525V-30A12-1AC-22R
2520V-10A9-1AD-22R , 2525V-10A12-1BA-22R , 3520V-30A12-1AD-22R , 3525V-35A12-1AC-22R
2520V-12A9-1AD-22R , 2525V-12A12-1BA-22R , 3520V-35A12-1AD-22R , 3525V-38A12-1AC-22R
2520V-14A9-1AD-22R , 2525V-14A12-1BA-22R , 3520V-38A12-1AD-22R , 3525V-25A14-1AC-22R
2520V-17A9-1AD-22R , 2525V-17A12-1BA-22R , 3520V-25A14-1AD-22R , 3525V-30A14-1AC-22R
2520V-21A9-1AD-22R , 2525V-21A12-1BA-22R , 3520V-30A14-1AD-22R , 3525V-35A14-1AC-22R
2520V-10A11-1AD-22R , 2525V-10A14-1BA-22R , 3520V-35A14-1AD-22R , 3525V-38A14-1AC-22R
2520V-12A11-1AD-22R , 2525V-12A14-1BA-22R , 3520V-38A14-1AD-22R , 3525V-25A17-1AC-22R
2520V-14A11-1AD-22R , 2525V-14A14-1BA-22R , 2520V-10A8-1DB-22R , 3525V-30A17-1AC-22R

2520V-17A11-1AD-22R , 2525V-17A14-1BA-22R , 2520V-12A8-1DB-22R , 3525V-35A17-1AC-22R

2520V-21A11-1AD-22R , 2525V-21A14-1BA-22R , 2520V-14A8-1DB-22R , 3525V-38A17-1AC-22R

2520V-10A12-1AD-22R , 2525V-10A17-1BA-22R , 2520V-17A8-1DB-22R , 3525V-25A21-1AC-22R