

PZ973H-10C DN100电动刀闸阀

产品名称	PZ973H-10C DN100电动刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2050.00/件
规格参数	型号:PZ973X、F-10C 性能:耐磨 连接形式:对夹式,法兰
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ973H-10C DN100电动刀闸阀、PZ973X、F-10C电动刀型闸阀特点:结构简单,无卡阻,切断快,特别适用于各类无粘度的固体,粉料及小于 10mm 的颗粒料,晶粒料的输送及liuliang调节,安装不受角度限制,操作方便,能随时调节开度。

PZ973H-10C DN100电动刀闸阀优点:

通常于卸料器配套使用,手动螺旋闸阀的直径与卸料器进料口配套,有方形和圆形两种、手动插板阀是主要控制设备,广泛使用在冶金,矿山,建材,粮食。手动插板阀通常手动插板阀是一种粉料,晶粒料,颗粒料及小块物料的liuliang或输送量的于卸料器配套使用,手动螺旋闸阀的直径与卸料器进料口配套,有方形和圆形两种。

PZ973H-10C DN100电动刀闸阀是粉料,晶粒料,小颗粒料的liuliang输送控制的主要设备。电动插板阀广泛适用于冶金,矿山,建材,粮食,化工等行业。该闸门配备电动,气动,电液动推杆作为驱动装置,是控制liuliang大小,切断迅速的理想设备。插板阀结构紧凑,耐磨,泄漏量小,具有操作简便,动作灵活,省力等特点,可以在高温,高粉尘,强磁的环境下正常工作。

PZ973H-10C DN100电动刀闸阀产品特点

- 1、超短结构长度,节省材料,可使管路系统整体重量大大减轻
- 2、占用有效空间小,能有效支持管道的强度,可减少管道振动的可能性
- 3、闸板选用奥氏体不锈钢,耐腐蚀性能大大tigao,可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泻漏
- 4、上密封填料采用柔性 PTFE,密封可靠、操作轻便灵活
- 5、闸板具有闸刀的功能,能有效的闸断介质中各类杂物。

?????

??????—????????

????—????????????????

????—????????????

????—????????????

????—????????????

????—??????

PZ973H-10C DN100????????

????????????????GB/T 12221-2005????????GB/T 9113????????GB/T 12224-2005????????GB/T 13927-2008

?????

????	PN
????	1.5 Mpa
????	1.1 Mpa
????	???80? ?????180? ???425?
????	????????????????

PZ973H-10C DN100????????

?????	??????
??	??
??	??
???	????????????

PZ973H-10C DN100????????(mm)?

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M	D0
1.0	50	43	160	125	100	330	4-M16	180
	65	46	180	145	120	360	4-M16	180
	80	46	195	160	135	390	4-M16	220
	100	52	215	180	155	440	8-M16	220
	125	56	245	210	185	510	8-M16	230

150	56	280	240	210	600	8-M20	280
200	60	335	295	265	700	8-M20	360
250	68	390	350	320	840	12-M20	360
300	78	440	400	368	960	12-M20	400
350	78	500	460	428	1110	16-M20	400
400	102	565	515	482	1250	16-M22	400
450	114	615	565	532	1380	20-M22	530
500	127	670	620	585	1530	20-M22	530