

中医院用热敷包恒温箱（中药理疗用恒温箱中药热敷包加热箱）

产品名称	中医院用热敷包恒温箱（中药理疗用恒温箱中药热敷包加热箱）
公司名称	北京福意联
价格	.00/件
规格参数	品牌:福意联
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

产品详情

中医院用热敷包恒温箱（中药理疗用恒温箱中药热敷包加热箱）厂家简介：

中医院用热敷包恒温箱（中药理疗用恒温箱中药热敷包加热箱）厂家 福意联（Fuyilian）成立今，始终秉承“以德敬人，以诚立人”的，客户遍及各省市、自治区、直辖市。同时，凭借着出色的产品性能和尽善尽美的。并坚持推陈出新，不断为社会奉献、优良的分析仪器新产品。“源于”福意联（Fuyilian）的科技人员一直致力于分析仪器产品的研究和开发。目前，福意联（Fuyilian）的产品品种多、规格全，已形成系列化，能满足不同用户的需求，并能接受用户的特殊订货。

中医院用热敷包恒温箱（中药理疗用恒温箱中药热敷包加热箱）参数：

中医院用热敷包恒温箱（中药理疗用恒温箱中药热敷包加热箱）：特点：

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统、制冷系统、加热系统、显示系统。
- 2、箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计，增加了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品。
- 3、门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。
- 4、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。
- 5、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85湿度无凝露。
- 6、微电脑程序控制温度，LCD数码显示，无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定需温度，数字式显示，读取数字为方便。
- 7、完善的报警系统，可实现高低温报警、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警，保证运行防止发生意外。
- 8、采用新型风道设计和循环系统设计，气流方向更加科学合理，使工作室温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设温度要求、温度度高。
- 9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 10、此产品可做嵌入式恒温加热设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。
- 11、箱体外壳均采用优良A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电、喷塑处理,增加了外观质感和洁净度。

中医院用热敷包恒温箱（中药理疗用恒温箱中药热敷包加热箱）：

定用清扫压缩机和冷凝器 压缩机和冷凝器是恒温箱的重要制冷部件，如果沾上灰尘会影响散热，导致零件使用弱。以，要定期检查它们是否脏了，脏了就要清扫。因为挂背式恒温箱的冷凝器、压缩机都裸露在外面，易沾定用清洁恒温箱内部 恒温箱使用时间长了，恒温箱内的气味会很难闻，甚会滋生细菌，影响食品原味，以，恒温箱内的食物拿出来，替恒温箱大搞卫生。在清洁时有几条注意事项：1、应定期对恒温箱进行清洁（每年少源，用软布蘸上清水或食具清洁剂，轻轻擦洗，然后蘸清水将洗洁精试去。

- 2、为防止损害箱外涂复层和箱内塑料零件，请勿用洗衣粉、去污粉、滑石粉、碱性洗涤剂、天那水、开水、
- 3、箱内附件肮脏积垢时，应拆下用清水或洗洁精清洗。电气零件表面应用干布擦拭。
- 4、清洁完毕，将电源插头牢牢插好，检查温度控制器是否设定在正确位置。
- 5、恒温箱长时间不使用时，应拔下电源插头，将箱内擦拭干净，待箱内充分干燥后将箱门关好。

福意联恒温、冷藏设备等等。福意联（FU.YI.LIAN）总部设于北京，成立于一九九九年，从事、与医疗

恒温箱（hengwenxiang）（柜）、医疗加温箱（柜）、便携式药品冷藏盒、车载药品保存箱（柜）、车载压缩机冰箱（柜）、车载样品保存箱（柜），疫苗保温运输箱（柜）。

中医院用热敷包恒温箱（中药理疗用恒温箱中药热敷包加热箱）