

安徽芜湖蚌埠三元苗猪 浙江省衢州

产品名称	安徽芜湖蚌埠三元苗猪 浙江省衢州
公司名称	衢州市衢江区天羽生猪专业合作社
价格	680.00/头
规格参数	品种:三元猪,长白猪,杜洛克猪,大约克猪 产地/厂家:浙江省衢州 用途:生猪,种猪,苗猪
公司地址	浙江衢州市浙江省衢州市高家镇安仁检查站
联系电话	86 0570 3040234 13106085555

产品详情

市场低迷时期如何养好用好繁殖母猪
作者:admin 文章来源:本站原创 点击数:1076 更新时间
市场低迷时期如何养好用好繁殖母猪
“抓两头带中间”的饲养方式 这种饲养方式是把母猪怀孕期分为前、中、后三个时期,即把配种后的前30天和中期,怀孕80天后称为后期,这种饲养方式多用于成年母猪。 由于上一胎产子哺乳使母猪较瘦弱,从干乳后到怀孕30天时,应给予良好的饲养。此时增加优质精饲料和优良青粗饲料,还可使母猪尽快恢复体力和增加膘度,以便更好地担负起繁殖任务。进入怀孕中期的怀孕母猪,由于本身膘情较差,此时多饲喂一些青粗饲料,节约部分精饲料。母猪怀孕后期胎儿生长发育很快,需要许多营养物质,这不能不吃体积过大和难消化的饲料,为此只有减少青粗饲料,增加精饲料的喂量才能保证胎儿的营养需要。这就叫“抓两头带中间”的饲养方式,把有限的精饲料用在刀刃上。 “步步高”的饲养方式 这种方法是随怀孕母猪怀孕日龄的增加而提高饲养水平,到产前一个月饲养水平达到母猪的采食量,怀孕的最初三周内,母猪的日采食量不能超过2.0千克,怀孕3周以后,逐渐提高母猪的采食量,叫“步步高”的饲养方式多用于青年怀孕母猪,使母猪本身和胎儿都能得到良好的生长发育。 “前粗后精”的饲养方式 这种饲养方式将母猪整个怀孕期分为前期和后期。怀孕后的前80天称为前期,80天后母猪膘情较好的怀孕母猪,怀孕前只需增加优质的青粗饲料就能满足胎儿和母体的营养需要;到怀孕后期提高母猪的采食量,叫“前粗后精”的饲养方式多用于青年怀孕母猪,使母猪本身和胎儿都能得到良好的生长发育。 此外,还要做好怀孕母猪的管护,防止机械性流产。如圈舍地面要平坦,不能采用深坑大圈,保持舍内干燥清

并有供母猪自由运动的运动场；母猪怀孕前期可小群饲养，怀孕后期可一头或两头同圈饲养，严禁追赶惊吓，增加饲喂次数，减少每次的喂食量，严禁吃食冰冻、变质、霉败和有毒饲料。

做好产子前后的饲养管理，保证母子健康

母猪产子是养猪生产中最关键的时期，要全力以赴，尽心尽力，保证母猪安全产子，子猪健壮。常言道，“临产”。

巧选产子季节 根据市场规律，结合生产实践，巧选季节，可避开严寒的冬季和酷热的夏季产子。为让繁殖母猪期间里产子，可在当年11月初~12月初配种，次年3月份产子；5月初~6月初配种，9月

产子前的准备工作 母猪临产前的半个月，对产圈要进行清扫消毒，清除圈内的污水粪便，用火碱或石灰水消毒。准备好清洁、干燥、柔软的垫草，消毒用碘酒，擦干子猪用的干净布片，照明用灯，产子箱等。热天要防

产子前后的饲养管理 产子前3天~4天应逐渐减少饲喂量，特别要停喂那些不好消化和容易引起便秘的饲料，可产子后先不急于喂料，可先喂加盐温水或者麸皮稀粥料，帮助母猪恢复疲劳；在产子24小时后，可喂一些稀料，后5天~7天才能增加到哺乳母猪的喂料标准。减喂精料主要是防止“顶食”和乳房炎，但对那些膘情差、奶不乳母猪的给料标准。

养好哺乳母猪，提高子猪成活率和断奶窝重

养好哺乳母猪的主要任务是给其创造良好的饲养管理条件，保持较高的泌乳量和较好的哺育能力，以提高

哺乳母猪在泌乳期间产乳的多少除与猪的品种有关外，很大程度上取决于饲养水平的高低。一般哺乳母猪在60，平均每天产乳5千克~6千克。哺乳母猪产乳带子都需要消耗大量的营养物质，这些营养物质主要来源于饲料的需要，就利用自身储存的营养转化为乳，从而使母体消瘦。因此，哺乳母猪的喂料量均高于空怀母猪和妊娠时不要担心饲喂过度问题，每天应保证采食7.5千克，其饲料营养水平要达到每千克含有消化能3000千卡以上，磷为0.6%，赖氨酸为0.9%。除按照上述饲养标准给料外，生产上也可按母猪体重大小和哺育子猪头数多少来估持饲料，在维持饲料的基础上每哺育一头子猪加饲料0.3千克。

另外，哺乳母猪的饲料要相当稳定，如必须更换饲料应当由少到多，使之逐渐适应。饲料品种的突变等应激反消化障碍，造成子猪拉稀，降低母猪将来的生产性能。哺乳母猪每天的需水量比较大，一定要保证供给清洁的给温热饮水为宜。

一直以来，我国的生猪生产和市场价格呈大起大落的周期性波动，一般以3年为一个周期，低潮期平均持续1年猪的生长繁殖周期，聪明的养殖者会在市场低潮期加强饲养管理，调整猪群结构，培育母猪，保存实力，以期生产。因此，在现阶段狠抓品种选育，借机更新猪群，有针对性地做好繁殖母猪各个饲养环节的管理，使之保效益是非常重要的。

加强后备母猪的选育，充分发挥杂种优势

在生产实践中，能繁母猪的自然淘汰率大约为30%，因此，合理选育后备母猪对保证后续生产至关重要。尤其要加强育种工作，补充优秀后备母猪，借机更新猪群，提高种猪群质量。这样既能在市场低潮期减少亏损，又期出栏上市。

选育后备母猪必须考虑其亲本繁殖力的遗传基础，充分发挥杂种优势。因为杂种母猪具有排卵多、产子多、子势，所以户养母猪最好选用杂种母猪。当然，这里所说的杂种母猪不是随便杂交乱配所生的杂种猪，而是有计划品种杂交之后所生的后代。

选育杂种母猪时，最好选择两品种杂交一代母猪，再与第三个优良品种公猪交配所生产的子猪，这种子猪叫三品种的杂交后代都是具有最好杂种优势的个体，到底哪三个品种最适合组合在一起要通过生产实践来确定。目前困难的地方，

如果这种杂交猪杂种优势好，养猪户可以从中挑选出最好的母猪个体当后备母猪饲养，到了能繁期再与第三个猪；也可全部选用外来优良品种杂交而成外三元杂种猪。如以杜洛克公猪为父本，长白公猪和大白母猪杂交选到的杜长大二代杂种猪就是三元猪。这样的三元杂种猪具有生长速度快、饲养报酬高、繁殖性能好、适应性及高等特性，可大大提高养殖效益。

对空怀母猪要短期优饲，促进发情排卵

目前，有些人对空怀期母猪极不重视，错误地认为断奶后的空怀母猪既未怀孕又不带子，随便喂喂就可以了。猪在配种前的短期优饲，具有促进发情排卵和容易受胎的良好作用。

哺乳母猪断奶的前几天还能分泌相当多的乳汁，为了防止断奶后母猪得乳房炎，在断奶前后3天要减少母猪精料猪尽快干乳。断奶母猪干乳后，由于负担减轻、食欲增加，要多供给营养丰富的饲料，并保证充分休息，使母猪空怀期开始时，更要加喂高质量的饲料，如可增喂一些鱼粉或自产小鱼、小虾等动物性饲料和优质的青绿多汁使断奶母猪多排卵、排好卵，为提高受胎率和产子数奠定物质基础。

空怀母猪最好的管理方式是带运动场的大圈多头饲养，这样可以促进发情，特别是群内出现发情母猪后，由于其他空怀母猪发情；另外，要促使空怀母猪经常在运动场内自由活动，以便于观察和发现发情母猪，方便用种

养好管好怀孕母猪，保证胎儿正常发育

养好管好怀孕母猪的目的是保证胎儿在母体内能得到充分的生长发育，防止化胎、流产和死胎发生，使怀孕母子猪，并使母猪产后有良好的泌乳性能。当然，对怀孕期母猪也不能过度饲养，过度饲养会使怀孕母猪因沉积因产道狭窄引起难产，而且也易造成产后缺奶，导致饲料浪费和子猪成本提高。在生产实践中，根据具体情况

"供应安徽芜湖蚌埠三元苗猪"的等级为S，胴体重是15-60（kg），体高为35-60（cm），体长是50-90（cm），公母为母，用途是生猪,种猪,苗猪，品种为三元猪,长白猪,杜洛克猪,大约克猪，产地/厂家是浙江省衢州，胸围为45-80（cm）