## 高性能LM-3型液晶显示新标准沥青混合料大理论密度仪

产品名称	高性能LM-3型液晶显示新标准沥青混合料大理 论密度仪
公司名称	武侯区天华实验仪器经营部
价格	4880.00/台
规格参数	品牌:北京 型号:lm-3型 测量范围:11
公司地址	中国 四川 成都 武侯区 武侯祠大街252-2号
联系电话	86-02818081051171 15908125646

## 产品详情

主要特点:1、双筒试验,提高工作效率。2、高频低幅振荡排气法,排气更彻底。3、有机玻璃容器,进口密封圈,不漏气,不开裂。4、采用进口真空泵,不存在真空泵回油现象。5、采用进口处理器,全自动控制仪器。主要技术参数:1、振荡间隙:3min。2、真空度:-0.1mpa。3、容器容积:5000mlx2。4、振荡方式:连续/间隙。5、环境温度: 30。6、相对湿度: 85%。7、整机功耗:不大于700w。8、外型尺寸:500x400x400mm9、仪器净重:250kg10、电源电压:220v

"厂家直销高性能LM-3型液晶显示新标准沥青混合料最大理论密度仪"的重量为50(Kg),产品用途是试验检测,型号为LM-3型,外观尺寸是500x400x400(mm),测量精度为1,品牌是北京,加工定制为否,测量范围是11