

优质耐用手机排线 三星手机排线 手机扁线 手机排线

产品名称	优质耐用手机排线 三星手机排线 手机扁线 手机排线
公司名称	东莞市长安镇大电子科技有限公司
价格	1.00/米
规格参数	加工定制:是 品牌:国产 型号:2919
公司地址	东莞市长安镇宵边二环路55号
联系电话	86-076989878232 18073460107

产品详情

厂家直销供应优质耐用手机排线 三星手机排线 手机扁线 灰色排线

产品名称：手机排线

规格：多种供选

型号：2651

线芯材质：镀锡铜线

供货类型：厂家直销批发

【排线】也叫软性电路板（fpc）。它按照所属行业规范规定排线规则、线序、线色、线号等，用于活动部件及活动区域内的数据传输，如电脑内部主板连接硬盘、光驱的数据线，手机主板连接显示屏的数据线，还有连接设备之间的数据线都统称排线。

【产品概述】柔性扁平排线(flexible flat cable),简称为软排线或ffc、rfc。它是一种采用pet或其他绝缘材料和极薄的镀锡扁平铜线通过高科技自动化设备生产线压合而成的新型数据线缆,它具有柔软、随意弯曲折叠、厚度薄、体积小、连接简单、拆卸方便、易解决电磁屏蔽(emi)等优点。

柔性扁平排线主要分两端圆头(简称r-ffc，用于直接焊接)和两端扁平(简称ffc，用于插入插座)两种。

它最适合于移动部件与主板之间、板对板之间、小型化电器设备中作数据传输线缆之用。目前广泛应用于各种打印机打印头与主板之间的连接，绘图仪、扫描仪、复印机、音响、液晶电器、传真机、各种影碟机等产品的信号传输及板板连接。在现代电器设备中，几乎无处不在。

由于ffc线缆的价格成本优于fpc(柔性印刷电路),所以它的应用将变得愈加广泛。在大多数使用fpc的地方基

本上都可以用ffc取而代之。

手机排线

排线 彩色排线 【产品特性】排线体积小、重量轻，排线板最初的设计是用于替代体积较大的线束导线。在目前的接插（cutting-edge）电子器件装配板上，排线通常是满足小型化和移动要求的唯一解决方法。排线（有时称作挠性印制线路）是在聚合物的基材上蚀刻出铜电路或印制聚合物厚膜电路。对于既薄又轻、其结构紧凑复杂的器件而言，其设计解决方案包括从单面导电路到复杂的多层三维组装。排线的总重量和体积比传统的圆导线线束方法要减少70%。排线还可以通过使用增强材料或衬板的方法增加其强度，以取得附加的机械稳定性。手机排线 厂家直销供应优质耐用手机排线 三星手机排线 手机扁线 灰色排线

排线寿命一般是开合8000至10000次，如果按平均每天开合10次，也就两年左右。

主要规格 / 特殊功能：

* 工作温度：80c

* 额定电压：300v

* 适用于一般电子，电器内部连线，如声像设备等

pvc排线

* 导体：32-16awg(0.03-1.31mm²)镀锡或裸铜绞线

* 绝缘层：pvc

* 带状平行排列

* 间距为2.0mm和2.5mm之并排线，便于插进印刷线路板每一个接插孔内

* 可替代线束使用

* 具耐酸碱，耐油，耐热，耐湿，耐霉菌等特性

厂家直销供应优质耐用手机排线 三星手机排线 手机扁线 灰色排线

由于产品的规格大小不一样，订购的价格也不一样，客户看到产品请不要先急于拍下，请先与店主联系再拍。

客户大量下单之前请先和我厂家联系，运费由买家付。

以上产品图片都是我厂家实拍图片，客户可以参考以上产品图片来图定做加工，最少起订1000米以上，也可以寄样来我厂家加工定做，寄养费用由买家自己付。厂家产品质量保证，交货准时，欢迎您的咨询与（定做）订购！详情请>【[点击联系](#)】

想要了解更多产品信息请【[点击这里](#)】

"厂家直销供应优质耐用手机排线 三星手机排线 手机扁线 手机排线"的材料形状为扁线，拉伸强度是强，护套材质为pvc，电线最大外径是4.0（mm），线芯材质为镀锡铜线，加工定制是是，型号为2919，品牌是国产，产品认证为ul，排线是手机排线，产品类别为排线，绝缘厚度是1（mm），芯数为7