『』亚麻粘交织布 粘亚麻布 粘亚麻交织布 30/2X14/47X58

产品名称	『』亚麻粘交织布 粘亚麻布 粘亚麻交织布 30/2X14/47X58
公司名称	泰州市龙汇纺织有限公司
价格	21.00/米
规格参数	成分及含量:55%亚麻45%粘胶 幅宽:135公分 克重:30.2（g/㎡）
公司地址	泰州市高港区许庄街道官沟社区3组16号
联系电话	86 0523 86117222 13912191618

产品详情

泰州市龙汇纺织有限公司主营亚麻产品:

亚麻，亚麻布，亚麻坯布，亚麻靛蓝染色布,亚麻牛仔布,

亚麻面料，亚麻雨露，麻涤，亚麻棉，亚麻粘，亚麻色织面料,

亚麻装饰布，亚麻沙发布，亚麻染色印花，亚麻刮色，涂层，烫金，亚麻色织提花,

亚麻染色水洗，麻布，亚麻天丝，亚麻斜纹，亚麻提花，亚麻棉交织，粘亚麻交织,

粘亚麻以及棉亚麻，亚麻绢丝等亚麻系列面料

主要用途：亚麻服装及亚麻家纺 亚麻男女衬衣、裤料、休闲服饰、西装及家用台布、

亚麻沙发、亚麻油画底布|亚麻窗帘等亚麻产品.

欢迎服装制造商,进出口公司,中间商,个人前来联系业务.

1-亚麻坯布：常规品种备有现货。可随时出货。2-亚麻染色布：打版时间：3-6天。放样时间：10-15天。大货：15-20天。注：放大样每色收缸费500.00，做大货退回。3-亚麻,亚麻棉,亚麻粘,棉色织布：打版时间：七天。放样时间：20-25天。大货：25-30天。

注：色织布大货起定量：1000米。

可织纱支：3s——42s

可织门幅：４０英寸"——136英寸" (成品)

可根据客户来样定织，为客户打手织样并提供花型设计服务.

一纯亚麻

5×5/28×27 100%linen 6×6/41×35 100%linen 7×7/35×32 100%linen

8×8/39×35 100%linen 9×9/44×43 100%linen 12×12/48×46 100%linen

14×14/48×44 100%linen 14×14/54×54 100%linen 17×17/52×53 100%linen

21x21/54x54 100%linen

25x25/60x58 100%linen

42x42/60x60 100%linen

二 亚麻棉混纺

5×5/26×31 55%linen 45%cotton

8×8/42×38 55%linen 45%cotton

（11+11）×4.5/48×31 55%linen 45%cotton 11×11/51×47 55%linen 45%cotton 11×11/2/36×30 55%linen 45%cotton 15×15/54×52 55%linen 45%cotton

20×13/54×52 55%linen 45%cotton 20×20/60×58 55%linen 45%cotton 30×30/60×58 55%linen 45%cotton (15/2+15/2)×10/67×40 55%linen 45%cotton 三 亚麻棉交织

12×5/51×33 55%linen 45%cotton 12×9/40×42 55%linen 45%cotton (16+16)×9/88×42 55%linen 45%cotton 21×14/54×52 55%linen 45%cotton 32×17/56×52 55%linen 45%cotton (32/2+40/2)×(21+14)/74×44 55%linen 45%cotton 四 亚麻粘混纺

4.5x4.5/26x31 竹节 55%linen45%rayon slub

7x7/30x30 竹节 55%linen45%rayon slub

10×10/44×38 55%linen45%rayon 10×10/44×42 55%linen45%rayon 15×15/54×52 55%linen 45%rayon

20x20/60x60 70%rayon 30%linen

30x30/68x68 85%rayon 15%linen五 亚麻粘交织

20×14/59×52 55%linen 45%rayon 30/2×14/47×58 55%linen 45%rayon 30/2×9/54×44 55%linen 45%rayon

六 亚麻粘弹力布 亚麻棉弹力布

11sx11s+70d/44x40 52%linen 45%rayon 3%lycra

15sx15s+40d/47x50 52%linen 45%rayon 3%lycra

20sx20s+40d/49x52 52%linen 45%rayon 3%lycra

9sx9s+70d/44x40 52%linen 45%rayon 3%lycra

l14xr30s+40d/54x54 52%linen 45%rayon 3%lycra

七 亚麻棉沙发布 亚麻粘沙发布 亚麻沙发布

4.5sx4.5s/31x31 linen rayon slub

l/c (7s/2+7s/2)x6s/37x25

l/c 8s/2x8s/2/28x28

l/c (7s/2+7s/2)x5s/2/41x24

21s/2x7s/52x43

9s/2x6s/2/28x25

100%linen 6s/2x4.5s/28x32

八 亚麻帆布 亚麻棉 亚麻粘重磅布

实实在在做事,诚诚恳恳做人.

麻织物具有吸湿性强、散热快、透气性好、不沾皮肤、抗腐抑菌、无静电等特点，被广泛应用于服装、工艺、装饰等领域。随着现代纺织工业的高速发展，麻类纺织品的加工技术也越来越成熟。通过纺纱或后期整理工艺，麻类面料一改以往粗、硬、厚及色彩单纯的特点，逐步形成了轻薄、柔软、细腻和花样丰富的风格，同时麻类服装还具有凉爽透气、卫生保健的优点。

"『厂家直供』亚麻粘交织布 粘亚麻布 粘亚麻交织布 30/2X14/47X58"的成分及含量为55%亚麻45%粘胶，幅宽是135公分，规格为30/2X14/47X58，产地是泰州市，克重为30.2（kg/m），主要用途是衬衣面料,裙装面料,裤装