

『』亚麻粘交织布 粘亚麻布 粘亚麻交织布 30/2X14/47X58

产品名称	『』亚麻粘交织布 粘亚麻布 粘亚麻交织布 30/2X14/47X58
公司名称	泰州市龙汇纺织有限公司
价格	21.00/米
规格参数	成分及含量:55%亚麻45%粘胶 幅宽:135公分 克重:30.2 (g/m ²)
公司地址	泰州市高港区许庄街道官沟社区3组16号
联系电话	86 0523 86117222 13912191618

产品详情

泰州市龙汇纺织有限公司主营亚麻产品:

亚麻, 亚麻布, 亚麻坯布, 亚麻靛蓝染色布, 亚麻牛仔布,

亚麻面料, 亚麻雨露, 麻涤, 亚麻棉, 亚麻粘, 亚麻色织面料,

亚麻装饰布, 亚麻沙发布, 亚麻染色印花, 亚麻刮色, 涂层, 烫金, 亚麻色织提花,

亚麻染色水洗, 麻布, 亚麻天丝, 亚麻斜纹, 亚麻提花, 亚麻棉交织, 粘亚麻交织,

粘亚麻以及棉亚麻, 亚麻绢丝等亚麻系列面料

主要用途: 亚麻服装及亚麻家纺 亚麻男女衬衣、裤料、休闲服饰、西装及家用台布、

亚麻沙发、亚麻油画底布|亚麻窗帘等亚麻产品.

欢迎服装制造商, 进出口公司, 中间商, 个人前来联系业务.

1-亚麻坯布: 常规品种备有现货。可随时出货。2-亚麻染色布: 打版时间: 3-6天。放样时间: 10-15天。大货: 15-20天。注: 放大样每色收缸费500.00, 做大货退回。3-亚麻, 亚麻棉, 亚麻粘, 棉色织布: 打版时间: 七天。放样时间: 20-25天。大货: 25-30天。

注: 色织布大货起定量: 1000米。

可织纱支：3s——42s

可织门幅：40英寸"——136英寸" (成品)

可根据客户来样定织，为客户打手织样并提供花型设计服务.

一 纯亚麻

5 × 5/28 × 27 100%linen 6 × 6/41 × 35 100%linen 7 × 7/35 × 32 100%linen

8 × 8/39 × 35 100%linen 9 × 9/44 × 43 100%linen 12 × 12/48 × 46 100%linen

14 × 14/48 × 44 100%linen 14 × 14/54 × 54 100%linen 17 × 17/52 × 53 100%linen

21x21/54x54 100%linen

25x25/60x58 100%linen

42x42/60x60 100%linen

二 亚麻棉混纺

5 × 5/26 × 31 55%linen 45%cotton

8 × 8/42 × 38 55%linen 45%cotton

(11+11) × 4.5/48 × 31 55%linen 45%cotton 11 × 11/51 × 47 55%linen 45%cotton 11 × 11/2/36 × 30
55%linen 45%cotton 15 × 15/54 × 52 55%linen 45%cotton

20 × 13/54 × 52 55%linen 45%cotton 20 × 20/60 × 58 55%linen 45%cotton 30 × 30/60 × 58 55%linen
45%cotton (15/2+15/2) × 10/67 × 40 55%linen 45%cotton 三 亚麻棉交织

12 × 5/51 × 33 55%linen 45%cotton 12 × 9/40 × 42 55%linen 45%cotton (16+16) × 9/88 × 42 55%linen
45%cotton 21 × 14/54 × 52 55%linen 45%cotton 32 × 17/56 × 52 55%linen 45%cotton (32/2+40/2)
× (21+14)/74 × 44 55%linen 45%cotton 四 亚麻粘混纺

4.5x4.5/26x31 竹节 55%linen45%rayon slub

7x7/30x30 竹节 55%linen45%rayon slub

10 × 10/44 × 38 55%linen45%rayon 10 × 10/44 × 42 55%linen45%rayon 15 × 15/54 × 52 55%linen 45%ra
yon

20x20/60x60 70%rayon 30%linen

30x30/68x68 85%rayon 15%linen五 亚麻粘交织

20 × 14/59 × 52 55%linen 45%rayon 30/2 × 14/47 × 58 55%linen 45%rayon 30/2 × 9/54 × 44 55%linen
45%rayon

六 亚麻粘弹力布 亚麻棉弹力布

11sx11s+70d/44x40 52%linen 45%rayon 3%lycra

15sx15s+40d/47x50 52%linen 45%rayon 3%lycra

20sx20s+40d/49x52 52%linen 45%rayon 3%lycra

9sx9s+70d/44x40 52%linen 45%rayon 3%lycra

114xr30s+40d/54x54 52%linen 45%rayon 3%lycra

七 亚麻棉沙发布 亚麻粘沙发布 亚麻沙发布

4.5sx4.5s/31x31 linen rayon slub

l/c (7s/2+7s/2)x6s/37x25

l/c 8s/2x8s/2/28x28

l/c (7s/2+7s/2)x5s/2/41x24

21s/2x7s/52x43

9s/2x6s/2/28x25

100%linen 6s/2x4.5s/28x32

八 亚麻帆布 亚麻棉 亚麻粘重磅布

实实在在做事,诚诚恳恳做人.

麻织物具有吸湿性强、散热快、透气性好、不沾皮肤、抗腐抑菌、无静电等特点,被广泛应用于服装、工艺、装饰等领域。随着现代纺织工业的高速发展,麻类纺织品的加工技术也越来越成熟。通过纺纱或后期整理工艺,麻类面料一改以往粗、硬、厚及色彩单纯的特点,逐步形成了轻薄、柔软、细腻和花样丰富的风格,同时麻类服装还具有凉爽透气、卫生保健的优点。

"『厂家直供』亚麻粘交织布 粘亚麻布 粘亚麻交织布 30/2X14/47X58"的成分及含量为55%亚麻45%粘胶,幅宽是135公分,规格为30/2X14/47X58,产地是泰州市,克重为30.2(kg/m),主要用途是衬衣面料,裙装面料,裤装