

蓄电池测试仪 银川 西宁 海口 洛阳仪器批发

产品名称	蓄电池测试仪 银川 西宁 海口 洛阳仪器批发
公司名称	深圳市泰格尔仪器有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	加工定制:否 类型:数字式 品牌:hioki/日置
公司地址	深圳市福田区深南中路3037号南光捷佳大厦2920室
联系电话	0755-83789241

产品详情

蓄电池测试仪

型号： 3554

品牌： 日置仪表

简介： 评价蓄铅电池劣化的新标准 ups电池测试的理想选择 自动保持和记录 最高存储4800组电池数据 平均值功能

详细说明

基本参数

电阻量程

3.100m/31.00m/310.0m/3.100

精度

$\pm 0.8\%rdg. \pm 6dgt.$;3.000m 单量程为： $\pm 1.0\%rdg. \pm 8dgt.$

电压量程

$\pm 6.000v/60.00v$

精度

$\pm 0.08\%rdg. \pm 6 dgt.$

温度测量范围

$-10.0^{\circ}c \sim 60.0^{\circ}c$ (用9460)

精度	$\pm 1^{\circ}\text{C}$
测试频率	1kHz \pm 30hz
测试电流 (量程)	150ma (3m/30m) , 15ma (300m) , 1.5ma (3) ; 开路端子电压 : 最高5v
最大允许电压	60v dc (不可使用交流电)
比较器	第1、第2电阻阈值, 最小电压阈值
比较器可设置数目	200
数据存储量	4800组 (时间日期, 电阻, 电压, 温度, 比较值, 判断结果)
pc接口	usb (可用附带软件与pc通讯)
供电电源	8节aa碱性电池, 可连续使用约10小时
尺寸与重量	192w \times 121h \times 55d mm , 790g
附件	针型测试线 9465-10 \times 1, usb连接线 \times 1, 应用软件cd \times 1, 携带盒 \times 1, 吊带 \times 1, lr6碱性电池 \times 8, 备用保险丝 \times 1, 调零板 \times 1

更多相关产品信息请查看我司网站www.tiger17.com

深圳泰格尔仪器经营fluke、万用、日置、共立、路昌、加野等国内外知名品牌仪器仪表, 主要包括: 电子基础测量仪器、接地电阻测试仪、台式万用表、模拟/数字示波器、电缆故障测试仪、高压绝缘测试仪、工业电气测量仪器、电能质量分析仪、测距仪、漏电开关测试仪、多功能电气测试仪、工业电力测量仪器、万用表、钳形电流表、漏电流钳形表、电能质量分析仪、兆欧表、高压绝缘电阻测试仪、相位计、相序表/验电笔、过程及校准仪器、手持式示波表、台式示波器、环境保护测量仪器、温湿度表、风速测量仪、电子微压计、室内空气测试仪、激光粒子计数器、气体检测仪、电磁场强度测试仪、设备诊断测量仪器、振动检测分析仪、测厚仪、硬度计、红外测温仪、热像仪、转速表等。欢迎咨询选购。

手机: 13410697172卢先生

电话: 0755-83789117 83789107

83789029 83789267

传真: 0755-83753514

邮箱: wqz@tiger17.com

kjp@tiger17.com

网址: www.tiger17.com

<http://polly.testmart.cn>

"蓄电池测试仪 银川 西宁 海口 洛阳仪器批发"的是否提供加工定制为否，类型是数字式，品牌为Hioki/日置，型号是3554，电流测量范围为15-150（A），电压测量范围是6-60（V），内阻测量范围为30-3（m），外形尺寸是192W × 121H × 55Dmm