

5千瓦变频小型车载柴油发电机组

产品名称	5千瓦变频小型车载柴油发电机组
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	启动方式:电启动 电压:单三相 频率:50HZ
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

5千瓦变频小型车载柴油发电机组

大泽动力静音型发电机机组就是在原有的发电机组的基础上，装一种静音装置，这种静音装置都是具有较好的降噪静音的效果，和较好的通风措施以及避免热辐射的系统的。通过这些系统和措施的结合就是我们称之为的静音型发电机机组，这种静音型发电机机组在我们使用的范围上也是很多的，比如在很多的通讯设施以及一些普通的企业等等都是有很好的使用效果的。按照标准设计，采用高品质钢材、环保消音棉层等复合材料，消声能力强，散热好，适合作为户外移动电站使用。可按照客户需要，度身定做，达到以低的成本达到需要的效果。

型 号：TO6800ET-K

发电机参数

额定功率：5KW

备用功率：5.5KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单/三相

启动方式：电启动（选配全自动）

直流输出：12-8.3（V-A）

发动机参数

发动机型号 TO188F

耗油量：205g/kw.h

油箱容积：25L

机油容积：1.75L

过载能力：110%/1h

缸径*行程：78*62mm

活塞排量：456ml

压缩比：19：1

绝缘等级：F

燃油型号：0#或-10#柴油

机油型号：SAE10W30（或CD）

调速方式：自动调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：单缸,风冷,四冲程,立式

燃烧系统：直喷式

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M 68-75

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：160kg

外形尺寸：840*510*640mm

可以为您提供合适的发电机，来满足您的动力需要。发电机具有工作能力强、可靠的性能，简单易用的设计，是您便携动力的选择！是野营车，野营地和家庭设备等的理想选择。数码变频发电机提供给您清洁、静音、方便携带的动力。此款发电机结构紧凑，重量轻，尤其适用野营车和野营地，既方便在家使用，也可以随时带到工作场地。正弦波发电机可以适用于敏感电子设备。所有采用高峰电流的敏感的、微处理器控制的设备和装置都可以顺利运行，比如空调，压缩机。

结构紧凑，动力强劲结构紧凑，因而机体尺寸小，重量轻，运行噪音小，但是动力高。更经济实惠通过负载的改变影响发动机运行速度，延长发动机寿命，在变频数码和传统型号的对比中发现，燃油消耗降低40%，给用户带来可观的经济利益。