

广州二手裁断机/加大加宽裁断机/东莞二手裁断机/云浮二手四柱机

产品名称	广州二手裁断机/加大加宽裁断机/东莞二手裁断机/云浮二手四柱机
公司名称	广州市番禺区石基明达机械维修服务部
价格	45000.00/台
规格参数	加工定制:否 类型:四柱裁断机 品牌:鸿昌
公司地址	广东广州市番禺区石基镇傍西段61-63号(城市花园红绿灯旁边)
联系电话	86 020 34562848

产品详情

类型	实用牌	平面裁断机	
品牌	md --100	型号	
主电机功率	5.5 (kw)	裁断力	60 (t)
下速度	0.3 (mm/s)	工作台尺寸	180*60 (mm)
裁断面积	90 (mm)	冲程调节范	75
上压板至工作台距离	0.85 (mm ²)		

型号适用范围：

在工业上用于皮革、塑胶、帆布、尼龙、纤维、纸版及各种合成材料一层或数层的成型裁断，是真皮裁断第一选择。特点

1. 须双手按钮才进行裁断、而且无连续不停的弊端，安全性高。
2. 冲程采用电子延时电路控制，随裁刀高低调整方便，并具有微量调整器，最精确。
3. 摇臂式裁断头，操作中视线最好，选料最方便，而且压力足，任何软材料均能胜任。
4. 特殊材质的裁断头，经久耐用而且裁断效果最佳。
5. 可使用双面锋利之裁断刀，节省人工及成本。

为了让用户买的放心，用得安心__

明达机器郑重向广大用户重申：1:3个月保修，终身维护2：接到服务电话—— 当场有答复，4小时内有动作， 8小时内到现场， 2个工作日内解决问题！

明达皮革机器愿与广大的用户携手前进，共创辉煌！

用途特点

本机适用于皮革、塑料、布类、皮包、玩具、帽子、发泡片、地板材料、软木片等各种需要用刀模裁断的裁剪物。

1. 适用于多层材料和大吨位的下料，规格品种齐全（可定制）。
2. 结构为四柱导向，双油缸加机械平衡系统，保证了上下工作台之间的平行度。
3. 采用双手操作，配有工作拉板，保证了操作员工的方便和安全。

中央自动润滑系统确保机器精密及提高机器耐用度						
型号	裁断力	体积	裁断区域	马达	冲程	净重
hg-a 30t/63	30tons	2330 × 1320 × 1260m	610 × 1600mm	2.2kw	50-160mm	1900kg
hg-a 30t/48	30 tons	1950 × 1320 × 1260m	610 × 1220mm	2.2kw	50-160mm	1800kg
hg-b 30t/63	30 tons	2330 × 1320 × 1260m	610 × 1600mm	2.2kw	50-240mm	2000kg
hg-b 40t/48	30 tons	1950 × 1320 × 1260m	610 × 1220mm	2.2kw	50-240mm	1900kg
hg-a 40t/63	40tons	2330 × 1320 × 1260m	610 × 1600mm	4kw	50-160mm	2500kg
hg-b 40t/48	40 tons	1950 × 1320 × 1260m	610 × 1220mm	4kw	50-240mm	2400kg
hg-a 50t/63	50 tons	2330 × 1320 × 1260m	610 × 1600mm	4kw	50-160mm	2900kg
hg-b 50t/48	50 tons	1950 × 1320 × 1260m	610 × 1220mm	4kw	50-240mm	2800kg

use features

this machine is suitable for laying off leather, plastic, cloth leather bags, toys, hats, spongy floss pieces, floor materials, soft wood pieces and materials needed cut-ting cutting things.

1. suitable for multi-layer material and large tonnage of feeding, specification complete varieties (customizable).
2. the structure is four-pillar guide, double oil cylinder and mechanical balance system to guarantee the fluctuation of workbench between parallelism.
3. the adoption of double-hand operation, with work pull board, to ensure the operation staff the convenience and safety.

the automatic lubrication system can guarantee the machine precision and enhance machine durability.

model cutting force volume cutting area motor stroke net weight

employed by hg - a 30t / 63 "30tons 233 x x x 13.2 1260mm 610 1600mm 2.2 kw 50-160mm 1900kg

employed by hg - a 30t / 48 "30 make 1950 1260mm 610 x x x 13.2 1220mm 2.2 kw 50-160mm 1800kg

employed by hg - b 30t / 63 "30 make 233 x x x 13.2 1260mm 610 1600mm 2.2 kw 50-240mm 2000kg

employed by hg - b 40t / 48 "30 make 1950 1260mm 610 x x x 13.2 1220mm 2.2 kw 50-240mm 1900kg

employed by hg - a 40t / 63 "40tons 233 x x x 13.2 1260mm 610 1600mm 4kw 50-160mm 2500kg

employed by hg - b 40t / 48 "40 make 1950 1260mm 610 x x x 13.2 1220mm 4kw 50-240mm 2400kg

employed by hg - a 50t / 63 "50 make 233 x x x 1260mm 610 13.2 1600mm 4kw 50-160mm 2900kg

employed by hg - b 50t / 48 "50 make 1950 1260mm 610 x x x 13.2 1220mm 4kw 50-240mm 2800kg

"广州二手裁断机/加大加宽裁断机/东莞二手裁断机/云浮二手四柱机"的裁断力为60 (T) , 裁断面积是1650*80 (mm²) , 加工定制为否, 工作台尺寸是1850*85 (mm) , 类型为四柱裁断机, 下速度是60 (mm/s) , 型号为明达-001, 上速度是85 (mm/s) , 冲程调节范围为95, 上压板至工作台距离是105 (mm) , 主电机功率为5.5 (kw) , 品牌是鸿昌